

# MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

ODBOR DOPRAVY



S 0 0 N X 0 1 9 N Z J T

SPISOVÁ ZN.: dop/10793/18/352  
Č.J.: MUH/ 56546/18/352  
VYŘÍZUJE: Bc. Jan Strmiska  
TEL.: 519441087  
E-MAIL: strmiska@hustopece.cz  
DATUM: 06.08.2018

<b>OBECNÍ ÚŘAD</b> <b>Borkovany</b>	Číslo dopor.:
Došlo dne: <u>13.8.18</u>	Zpracovatel:
Čj.: <u>358/2018</u>	Ukládací znak: <u>231</u>
Příloha: <input checked="" type="checkbox"/>	

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OZNÁMENÍ

#### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY -

#### STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, zpracoval opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:

pro akci

#### Havarijní situace vodovodních a kanalizačních sítí k. ú. Šitbořice, Nikolčice, Borkovany

**Navrhovatel:** VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Brno-venkov, IČO 49455842,  
Soběšická č.p. 820/156, 638 00 Brno

**druh dopravního značení:** schémata B/1, B/2, B/3, B/4, B/5.1, B/5.2, B/7, B/8, B/14.2, B/24, B/25.1, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/10c, C/11, C/12 z TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“

**komunikace (místo):** silnice II. a III. tříd, místní a veřejně přístupné účelové komunikace v k. ú. Šitbořice, Nikolčice, Borkovany

**termín:** jeden rok od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy

#### Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899 – 1 (73 7030) „Stálé svíslé dopravní značení“ a technickými podmínkami TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle ČSN EN 12899-1 (73 7030) a TP 66 v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

2. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku k přechodnému dopravnímu značení vydaném Policií ČR – Dř Břeclav pod č.j. KRPB-116089-2/ČJ-2018-060406-KAM ze dne 19.06.2018:
  - vyznačením pracovních míst musí být zajištěna včasná informovanost účastníku silničního provozu tak, aby měli možnost se vzniklé situaci včas a dostatečně přizpůsobit,
  - šířka průjezdního prostoru (volného jízdního pruhu) na komunikaci bude min. 2,75 m,
  - délku pracovních míst je vždy nutno volit s ohledem na zachování průjezdnosti daného úseku komunikace. Jednopruhový obousměrný neřízený provoz je možno zajistit pouze v omezeném rozsahu při délce úseku do 50 m,
  - konec úseku se sníženou rychlostí bude ukončen dopravní značkou č. B 26 "Konec všech zákazů" a to v případech, že platnost dopravní značky č. B 20a neukončí křižovatka,
  - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena vždy pouze v rozsahu nezbytně nutném a dle odsouhlasených vzorových schémat a vzorových schémat dle "Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - TP 66, II. vydání). V ostatních případech je nutno požádat o samostatné vyjádření ke konkrétní situaci v provozu na pozemních komunikacích,
  - dopravní značení a dopravní zařízení smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu a jen z důvodu jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  - budou užívána jen taková opatření, která jsou dle technického předpisu pro označování pracovních míst považována za bezpečná a potřebná,
  - dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací,
  - dopravní značení bude na komunikacích umístěno pouze po nutnou a odůvodněnou dobu a poté bude neprodleně odstraněno,
  - značky a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a musí být správně umístěny. Toto musí být průběžně kontrolováno zodpovědnou osobou,
  - osazování, umístování značek, dopravního zařízení a zařízení pro provozní informace smí provádět pouze osoba, která má platná oprávnění pro provádění těchto činností,
  - užitě dopravní značení musí vystihovat skutečnou situaci v oblasti pracovního místa. V rámci pracovního místa se smí užívat značek jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost provozu,
  - pro označení operativního místa a to především na dopravně zatížených komunikacích, budou přednostně používána odpovídající zařízení předběžné výstrahy,
  - umístění a provedení užitěho dopravního značení pro označení pracovního místa bude v souladu s požadavky souvisejících předpisu, jedná se zejména o zákon č. 361/2000 Sb., vyhlášku č 30/2001 Sb., TP 65, TP 66, TP 143, VL 6.1 a VL 6.2 a CSN EN 12899-1. Značky musí být retroreflexní,
  - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena pouze v souvislosti s prováděním činností při odstraňování poruchových a havarijních stavů,
  - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude vydáno nejdéle na dobu jednoho roku,
  - pokud to nebude nezbytně nutné, nemělo by být dopravní omezení většího rozsahu na dopravně zatížených komunikacích realizováno v čase denních dopravních špiček, odpoledne v pracovní den přede dnem pracovního klidu a odpoledne v poslední den pracovního klidu,
  - při neúměrném omezování plynulosti provozu s tvorbou kolon vozidel nebo na pokyn příslušníka dopravní policie bude pracovní místo omezeno a práce budou realizovány v menším rozsahu nebo ve vhodnějším čase,
  - Každé omezení bude průběžně nahlášeno na dopravní inspektorát Policie ČR v Břeclavi, tel. 974 632 254 nebo 974 632 250
  - Informace bude obsahovat zejména místo, termín, rozsah a důvod pracovních činností, informací o předpokládaném termínu omezení a dále odpovídnou osobu včetně telefonního kontaktu.
3. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených pozemních komunikací.
4. Přechodné dopravní značení musí být bezprostředně odstraněno nebo zneplatněno, jakmile pominou důvody jeho instalování, aby nedošlo k neopodstatněnému omezení silničního provozu na dotčených komunikacích.
5. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho průběžnou kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále jeho včasného odstranění: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ

SPOLEČNOST, a.s., Divize Brno-venkov, IČO 49455842, Soběšická č.p. 820/156, 638 00 Brno, vedoucí provozu Pavel Nevídal, tel.: 547 231 018.

### Odůvodnění

Přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. tříd, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v k. ú. Šitbořice, Nikolčice a Borkovany je stanovena z důvodu případných oprav poruch a havárií inženýrských sítí společnosti VAS, divize Brno-venkov.

Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na základě podaného podnětu navrhovatele a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR – viz. stanovisko k přechodnému dopravnímu značení vydané Policií ČR – DI Břeclav dne 19.06.2018 pod č.j. KRPB-116089-2/ČJ-2018-060406-KAM.

### Poučení:

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění:

- příslušný správní úřad nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek a námitek
- opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky

V souladu s ustanovením § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

- proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

### Upozornění:

Dle ustanovení § 36 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění je vlastník vedení povinen neprodleně oznámit vlastníku dotčené pozemní komunikace nebo správci, je-li výkon správy dotčené pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, o provedení prací, jejich místo alespoň provizorně označit a zabezpečit a zajistit následné uvedení dotčeného úseku pozemní komunikace do původního stavu podle podmínek stanovených v dodatečném povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace.

*„otisk razítka“*

**Mgr. Dana Prajková v. r.**  
vedoucí odboru dopravy

v z. Hana Řeháková v. z.  
zástupce vedoucí

vyhotovil: Bc. Jan Strmiska  
oprávněná úřední osoba

**Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů (na úřední desce MěÚ Hustopeče, OÚ Šitbořice, OÚ Nikolčice, OÚ Borkovany způsobem umožňující dálkový přístup)**

Vyvěšeno dne 13.8.2018 Sejmuto dne 29.8.2018

Vyvěšeno v elektronické podobě dne 13.8.2018 - 29.8.2018

OBECNÍ ÚŘAD BORKOVANY  
okres Břeclav  
691 75

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

**Obdrží:**

**Navrhovatel:**

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Brno-venkov, IDDS: siygxrm  
sídlo: Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38

**Dotčené osoby:**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, IDDS: k3nk8e7  
sídlo: Lidická č.p. 132, 690 02 Břeclav 2

Obec Šitbořice, IDDS: evubbis

sídlo: Osvození č.p. 92, 691 76 Šitbořice

Obec Nikolčice, IDDS: p9qbnr4

sídlo: Nikolčice č.p. 85, 691 71 Diváky

Obec Borkovany, IDDS: qe3atqe

sídlo: Borkovany č.p. 279, 691 75 Borkovany

V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Hustopeče toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Hustopeče a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.

**dotčené správní úřady**

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Břeclav, IDDS: jydai6g  
sídlo: Národních hrdinů č.p. 18/15, 690 02 Břeclav 2