

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
O d b o r s t a v e b n í ú ř a d

Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město

tel.: 224 853 179

SPIS. ZN.: MPO 55709/2019

Č.J.: MPO 55709/19/434-SÚ
MIPOX02JDYXF

víz. rozdělovník

VYŘIZUJE: Ing. Klára Mayerová

TEL.: 224 852 597

E-MAIL: mayerova@mpo.cz

DATUM: 12. 9. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudilo podle § 94 o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 10. 7. 2019 podala společnost **MND a.s.**, IČO 28483006, Úprkova č. p. 807/6, 695 01 Hodonín 1 (dále jen „žadatel“ nebo „stavebník“), a na základě tohoto posouzení vydává za použití § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního rádu, ve znění pozdějších předpisů toto

s p o l e č n é p o v o l e n í

Schvaluje stavební záměr dočasné stavby:

„Zapojení sond Bošovice – linie“

(dále jen „stavba“) na pozemcích dotčených samotnou stavbou: parc. č. 1296/2, 1961 v katastrálním území Borkovany, na pozemcích parc. č. 3798, 6095/2, 6100/2, 6101/1, 6101/3, 6102, 6103, 6104 v katastrálním území Bošovice, na pozemcích parc. č. 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5665, 5666, 5671, 5672, 5677, 5678, 5683, 5684, 5690, 5693, 5701, 5706, 5714, 5719, 5726, 5731, 5738, 5743, 5748, 5749, 5750, 5755, 5758, 5761, 5764 v katastrálním území Velké Hostěrádky

a na pozemcích dotčených pracovním pruhem stavby: parc. č. 1968, 1971, 1970, 1969, 1967, 1966, 1965, 1964, 1960, 1959, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950, 1949, 1948, 1947, 1946, 1945, 1944, 1943 v katastrálním území Borkovany, parc. č. 6105, 6106, 6107, 6100/1 v katastrálním území Bošovice, parc. č. 5652, 5661, 5765, 5664, 5667, 5670, 5673, 5676, 5679, 5682, 5685, 5689, 5692, 5662 v katastrálním území Velké Hostěrádky.

Dočasná stavba obsahuje:

Stavební objekty

SO-01 inženýrské sítě

plynovod DN100 PN40 - 959 m

ropovod DN100 PN40 - 959,5 m

produktovod DN80 PN16 - 956 m

2 x chránička HDPE 40/33 - 939 m

Účel dočasné stavby:

Nová, dočasná stavba inženýrských sítí a souvisejícího stavebního objektu (trafostanice).

Účelem stavby je propojení těžebních sond se stávajícím areálem SNS (sběrné naftové středisko) Dambořice inženýrskými sítěmi. Jedná se o soubor staveb - vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje výstavba za společným účelem. Těžební plynovod bude realizován v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění, mimo jiné i za účelem zvýšení energetické soběstačnosti ČR.

Popis dočasné stavby:

Umístění stavby je dáno lokalizací „Zapojení sond Bošovice 4, 5, 6“ a stavbou „Zapojení sond Borkovany“, které projektovaná stavba propojuje.

SO-01 Inženýrské sítě

Výkopy pro uložení potrubí budou vedeny převážně ve volném terénu. Trasa nového plynovodu kříží stávající dopravní infrastrukturu. Před zahájením výkopových prací je nutné nechat vytýčit stávající inženýrské sítě a dodržet opatření předepsaná ve vyjádřeních správců a provozovatelů stávajících inženýrských sítí a dopravní infrastruktury, včetně příslušných norem a předpisů. Svařování bude provedeno v závislosti na vlastnostech zeminy.

V případě nepříznivých geologických podmínek bude stabilita výkopu zajištěna pažením.

V běžné trase budou výkopy prováděny strojně a v ochranném pásmu inženýrských sítí ručně.

SO-02 VN přípojka + trafostanice

Pro napojení nové kabelové přípojky VN k nové trafostanici TS „TRAFOBOS4“ bude v předstihu realizována kabelová přípojka VN, na kterou navazuje z jiného projektu - „Zapojení sond Borkovany“ (SO04 VN přípojka + trafostanice).

Objekt trafostanice o rozměrech d 2800 x š 1900 x v 1800 nad terénem (částečně zapuštěn ve štěrkové loži) je řešen jako železobetonový prefabrikát s osazenými dveřmi, situovaný vedle vstupní brány těžebního střediska Bošovice

Kabelová přípojka VN 22kV (je v majetku společnosti MND, a.s.) pro napojení nové kioskové betonové trafostanice TS „TRAFOBOS4“ (z projektované kioskové betonové trafostanice TS „TRAFOBOR2“). Bude realizována zemním kabelem VN 3x(22-AXEKVCEY 1x70), délce trasy l=930m. Přípojka VN bude napojena na stávající VN kabely – projektované a realizované v jiném projektu. Kabelová přípojka VN bude dle požadavku investora uložena v chráničích PVC 160mm a to v celé délce trasy VN. Přípojka VN bude ukončena v nové betonové kioskové trafostanici "TRAFOBOS 4" umístěné u areálu sond Bošovice 4,5,6; s připojením kabelu VN vnitřními koncovkami POLT-24D/1XI 70mm2 s T-adaptéry do přívodního pole č. 1 rozvaděče VN SIEMENS 8DJH. Kabelová přípojka VN bude uložena v zemi v kabelové rýze dle PNE 34 1050. Při křížení a těsném souběhu se stávajícími podzemními vedeními technické infrastruktury bude kabel VN uložen v chráničích PVC 160mm nebo betonových žlabech ABD, vždy s dodržením podmínek správců stávajících podzemních inženýrských sítí a dodržením prostorové normy ČSN 73 6005.

Připojení na technickou infrastrukturu:

Komunikace - Inženýrské sítě a související stavební objekt (trafostanice) jsou přístupné ze stávající dopravní infrastruktury – příjezdu na panelovou plochu sond Bos 4, 5, 6 (zejména polní cesty).

Elektrická energie – Přípojka VN a trafostanice je předmětem této stavby. Přípojka VN bude napojena na přípojku VN, která je předmětem jiné stavby - „Zapojení sond Borkovany“. Jedná o podzemní kabelovou přípojkou v souběhu s SO01.

Plynovod DN100 PN40, který je předmětem této stavby, dopravuje vytěžený zemní plyn z jiné stavby „Zapojení sond Bošovice 4, 5, 6“ do plynovodu DN100 PN40 jiné stavby „Zapojení sond Borkovany“. Tato stavba vede vytěžený zemní plyn dále na SNS Dambořice, kde je změřen a předán do distribuční sítě smluvního odběratele. Potrubí pod úrovní terénu bude ze sklolaminátu. Každá trubka bude na koncích opatřena závitem pro typ závitového spojení – integrální spoj. Změny směru trasy potrubí a odbočky budou realizovány továrně zhotovenými tvarovkami. Na potrubí bude instalován signalační vodič.

Plynovod bude uložen pod úrovni terénu s minimálním krytím 1,5 m.

Ropovod DN100 PN40, který je předmětem této stavby, dopravuje vytěženou ropu z jiné stavby „Zapojení sond Bošovice 4, 5, 6“ do ropovodu DN100 PN40 jiné stavby „Zapojení sond Borkovany“. Tato stavba vede vytěženou ropu dále na SNS Damborice, kde je dále zpracována, změřena a předána smluvnímu odběrateli. Potrubí pod úrovni terénu bude ze sklolaminátu. Každá trubka bude na koncích opatřena závitem pro typ závitového spojení – integrální spoj. Změny směru trasy potrubí a odbočky budou realizovány tvarovkami. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Ropovod bude uložen pod úrovni terénu s minimálním krytím 1,5 m.

Produktovod DN80 PN16, který je předmětem této stavby, dopravuje vytěženou kapalinu z jiné stavby „Zapojení sond Bošovice 4, 5, 6“ do produktovodu DN100 PN16 jiné stavby „Zapojení sond Borkovany“. Tato stavba vede vytěženou kapalinu dále na SNS Damborice, kde je dále zpracována. Produktovod bude z potrubí egelen PE 100-RC, SDR7,4 (d90x12,3) PN16. Změny směru trasy potrubí a odbočka budou realizovány tvarovkami. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Produktovod bude uložen pod úrovni terénu s minimálním krytím 1,5 m.

2 x chránička optokabelů - v rámci stavby budou položeny 2 chráničky optického kabelu HDPE 40/33 vedle sebe v celé trase. Začínají v areálu TS Bošovice v přístřešku rozvaděčů a končí v optošachitě u chrániček optokabelů, které je součástí stavby „Zapojení sond Borkovany“. Budou použity chráničky o rozměru 40/33 mm z materiálu HDPE s vnitřním povrchem „silicore“. Chráničky budou uloženy vedle sebe do pískového lože. Po provedení obsypu 0,20±0,3 m bude uložena bezpečnostní fólie oranžové barvy, která bude přesahovat min. 50 mm přes vnější okraj HDPE trubek.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres situace širších vztahů v území se zakreslením trasy vedení a dále katastrální koordinační výkres jednotlivých stavebních objektů (výkres C. 2 a C. 3) s vyznačením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost ART-Ex s.r.o., IČO 36777358, Nádražní 1139/13, 901 01 Malacky, datované 04/2018, která byla ve společném řízení projednána a která je přílohou tohoto společného povolení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
 2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
 3. Stavba bude zahájena nejdříve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a dokončena do 08/2020.
 4. Stavba je povolena jako stavba dočasná s dobou trvání do 31. 12. 2050.
 5. Stavba bude prováděna dodavatelsky, tj. stavebním podnikatelem. Stavebník oznámí název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět stavebnímu úřadu do 15 dnů před započetím stavby a předloží jeho oprávnění.
 6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby:
 - před záhozem uložených inženýrských sítí
 - připravenost stavby k závěrečné kontrolní prohlídce.
 7. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Městského úřadu Slavkov u Brna, Odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, č. j. SU/67556-18/ 17911-2018/ZUK / ze dne 3. 9. 2018
- Stanovuje podmínky pro umístění vedlejších staveb záměru (část objektu SO 01 Plynovod DN 100 PN40 a 2x chránička optokabelů a současně SO 02 – VN připojka + trafostanice):

Souhlas stavebního úřadu se vydává za těchto podmínek:

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí a ochranné pásmo plynovodu, ropovodů a produktovodů.
2. Dopravní napojení: stavba zpevněné plochy bude napojena na stávající polní cestu.
3. Napojení na inženýrské sítě: jedná se převážně o inženýrské stavby pod úrovni terénu pro těžbu nerostů a technickou infrastrukturu.
4. Splnit požadavky vyplývající z ochranných pásem a chráněných území, viz. vyjádření správců jednotlivých sítí a dotčených orgánů a ostatních správceů.
5. Dodržet podmínky plynoucí z vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OTP").
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
7. Umístění stavby hlavní vyžaduje vydání územního rozhodnutí příslušným stavebním úřadem a realizace stavby hlavní vyžaduje vydání pravomocného stavebního povolení, vydaného příslušným stavebním úřadem, resp. jiným stavebním úřadem dle § 16 odst. 2 písm. d) stavebního zákona.
8. Dokumentace pro územní řízení a projektová dokumentace pro stavební řízení výše uvedené stavby bude zpracována oprávněnou fyzickou osobou, popř. právnickou osobou podnikající dle zvláštních předpisů, která má projektování uvedených typů staveb jako předmět své činnosti.
9. K případné žádosti o vydání územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu žadatel (stavebník) doloží podklady v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona.
10. Projektová dokumentace na stavbu pro stavební řízení bude splňovat obecné technické požadavky pro výstavbu a bude zpracována dle platných zákonů a předpisů. Při zpracování PD budou dodrženy podmínky, které stanovily dotčené orgány a organizace. Dále budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
11. Při realizaci stavby nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky.
12. Investor si zajistí vytyčení podzemních vedení a inženýrských sítí od správců jednotlivých sítí přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí.
13. Investor si zajistí stavebně-geologickými sondami složení a únosnost základové půdy a hloubku spodních vod.
14. Před ukončením stavby bude ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona včas požádáno o kolaudační souhlas. Návrh na vydání kolaudačního souhlasu stavebního objektu SO 01 2x chránička optokabelů a SO 02 – VN přípojka + trafostanice bude doložen náležitostmi podle § 122 stavebního zákona:
 - zejména dokumentaci skutečného provedení stavby
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení
 - doklad o zajištění souhrnného zpracování geodetických prací (u podzemních geodetických prací ještě před zakrytím)
 - stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby
 - dále další doklady a revizní zprávy:
 - vytyčovací výkres stavby,
 - geodetické zaměření stavby oprávněným geodetem
 - revizní zprávu uzemnění,
 - revizní zprávu elektroinstalací (VN přípojky + trafostanice a protokol o určení vnějších vlivů)

- doklad o provozuschopnosti hasicích přístrojů
- protokol o kontrole kondenzátoru
- protokol proškolení obsluhy TRST příp. provozní řad
- zápis o odevzdání a převzetí stavby
- atesty dodaných materiálů a certifikáty použitých instalovaných zařízení.
- doklad o likvidaci odpadů
- doklady prokazující shodu vlastností použitych výrobků s požadavky na stavby podle §156 stavebního zákona
- plná moc v případě zastupování stavebníka
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.

Stanovuje podmínky pro provedení vedlejších staveb záměru (část objektu SO 01 Plynovod DN 100 PN40):

Souhlas stavebního úřadu se vydává za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracuje zodpovědný projektant.
2. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu viz výše.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
4. Stavebník si zajistí vytyčení podzemních vedení a inženýrských sítí od správce jednotlivých sítí přímo v terénu a dodrží podmínky správce jednotlivých sítí.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
6. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
7. Realizace stavby hlavní vyžaduje vydání pravomocného stavebního povolení, vydaného příslušným stavebním úřadem, resp. jiným stavebním úřadem dle § 16 odst. 2 písm. d) stavebního zákona.
8. K případné žádosti o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu žadatel (stavebník) doloží podklady v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona.
9. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě do doby dokončení stavby.
10. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhотовitel stavby, u stavby prováděné svépomoci stavebník.
11. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
12. Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.

13. Stavbu lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu dle podmínek uvedených v ustanovení § 119 a 122 stavebního zákona.
 14. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
 15. Před ukončením stavby bude ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona včas požádáno o kolaudační souhlas. Návrh na vydání kolaudačního souhlasu stavebního objektu SO 01 Plynovod DN 100 PN40 bude doložen náležitostmi podle § 122 stavebního zákona:
 - zejména dokumentaci skutečného provedení stavby
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení
 - doklad o zajištění souhrnného zpracování geodetických prací (u podzemních geodetických prací ještě před zakrytím)
 - stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby
 - dále další doklady a revizní zprávy:
 - vytyčovací výkres stavby,
 - geodetické zaměření stavby oprávněným geodetem
 - revizní zprávu uzemnění,
 - revizní zprávu plynového odběrného zařízení,
 - protokol o tlakové zkoušce plynu
 - zápis o vpuštění plynu
 - doklad o provozuschopnosti hasicích
 - zápis o odevzdání a převzetí stavby
 - atesty dodaných materiálů
 - doklad o likvidaci odpadů
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle §156 stavebního zákona
 - závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.
 8. Bude dodržena podmínka z vyjádření MŽP ČR, odbor výkonu SS VII/ MZP/ 2018/560/1327 ze dne 14. 8. 2018
 - Při realizaci stavby a při jejím následném uvedení do provozu je nutné dodržet zákonné podmínky ochrany ŽP.
 9. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska MěÚ Klobouky u Brna, odboru stavební úřad, č. j. 2555/2018 ze dne 3. 9. 2018
- Stanovuje podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
 2. Splnit požadavky vyplývající z ochranných pásem a chráněných území.
 3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č.591/20016 Sb., o bližších minimálních

požadavečích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

4. Investor zajistí vytýčení podzemních vedení a inženýrských sítí správců jednotlivých sítí přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí.

Stanovuje podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracuje zodpovědný projektant.

2. Stavebník si zajistí prostorové vytýčení stavby oprávněným zeměměřiče.

3. Stavebník je povinen plnit povinnosti vyplývající z §152 stavebního zákona.

4. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.

5. Při provádění prací dbejte ustanovení vyhlášky o udržování čistoty obcí.

6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, technických zařízení, dbát o ochranu pracujících na staveništi a jeho okolí.

7. Stavebník dále zajistí, aby na stavbě na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.

10. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska MěÚ Slavkov u Brna, odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí č. j. SU/65913-18/255-2018/KAM ze dne 22. 8. 2018 z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 18 odst. 1;

V případě, že při provozování zařízení bude zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, upozorňuje vodoprávní úřad investora stavby na povinnost vypracovat plán opatření pro případ havárie dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona. Při realizaci stavby musí být učiněna taková opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich jakost (ustanovení § 39 zákona o vodách). Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem na možnost úkapu či úniku ropných láték. Přebytečný materiál musí být skladován tak, aby nemohlo docházet k jeho erozivnímu smyvu.

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 79 odst. 4):

Se vzniklými odpady musí být nakládáno v souladu s principem uvedeným v § 9a zákona o odpadech, který stanoví, že v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady (přednostně musí být odpady předány k využití, tj. recyklovány, než uloženy na skládce). Výkopovou zeminu lze použít pro terénní úpravy pouze na pozemku v místě stavby. S přebytky výkopové zeminy je nutné nakládat jako s odpadem - musí být předány oprávněné osobě. Pro využití v místě mimo stavbu, musí zemina splňovat podmínky § 12 (odst. 2) vyhlášky č. 294/2005 Sb..

11. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska MěÚ Slavkov u Brna, odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí č. j. SU/77004-18/18767-2018/Več ze dne 26. 9. 2018

V souladu s ustanovením § 17 odst. 2 vodního zákona, za kterých se souhlas ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňující podzemní skladování látok v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skladek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. stavba „Zapojení sond Bošovice - linie*“ na pozemcích parc. č. 6095/2, 6100/2, 6101/1, 6101/3, 6102, 6103, 6104, 3798, katastrální území Bošovice, které je v působnosti obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna vydává:

Pří stavebních pracích nesmí dojít k znečištění povrchových a podzemních vod látkami vodám závadnými. Používané mechanismy musí být v dobrém technickém stavu a zabezpečeny tak, aby nedošlo k únikům či úkапům provozních kapalin.

Zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují, budou umístěny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

Budou používána zařízení, popřípadě způsoby při zacházení se závadnými látkami, které jsou vhodné z hlediska ochrany jakosti vod.

V místech manipulace se závadnými látkami musí být trvale k dispozici v předepsaném množství a rozsahu prostředky ke zneškodňování havarijního úniku závadných látek a jeho škodlivých následků. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkапům či jiným únikům závadných látek. Realizace stavebních objektů musí být prováděna tak, aby nedošlo k úkапům závadných látek a k možnému ohrožení povrchových a podzemních vod.

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje - souhlas s trasou přes ZPF, č. j. JMK 131699/2018 / ze dne 27. 9. 2018:

Návrh opatření k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF): Realizace podzemního vedení bude včas projednána s vlastníky a nájemci stavbou dotčených pozemků.

V souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. dl zákona bude nejméně 15 dní předem oznámen písemně termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy dotčeným orgánům ochrany ZPF obecních úřadů obcí s rozšířenou působností: za k. u. Bošovice - MěÚ Slavkov u Brna, za k. ú. Borkovan a Velké Hostěrádky - MěÚ Hustopeče). Tento termín bude současně oznámen orgánu ochrany ZPF krajského úřadu. Za zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy se rozumí zahájení skrývky ornice. Před realizací stavby, v jejím průběhu a při jejím dokončení žadatel učiní taková opatření, aby se zabránilo škodám na ZPF a jeho vegetačním krytu.

Investor bude co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území. V případě zjištění melioračního odvodnění na dotčených pozemcích a jeho dotčení předmětnou stavbou budou provedeny neprodleně jeho opravy, případně přeložky melioračního zařízení po předchozí konzultaci s vodoprávním úřadem příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností.

Investor bude co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území.

V případě zjištění melioračního odvodnění na dotčených pozemcích a jeho dotčení předmětnou stavbou budou provedeny neprodleně jeho opravy, případně přeložky melioračního zařízení po předchozí konzultaci s vodoprávním úřadem příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností.

Zemní výkopové práce budou prováděny tak, aby nedocházelo ke vzájemnému mísení orniční vrstvy s podložím. Bude zajištěno rádné uskladnění skrývky ornice a podorničí pro účely zpětné rekultivace. Při realizaci zámléru ve svažitém terénu bude v případě přívalových dešťů provedeno dostatečné technické opatření proti ztrátám ornice a ostatních zemin splavením (např. formou pevných zábran).

Při realizaci zámléru bude zajištěna plynulá rekultivace dotčených ploch. Dostatečným hutněním výkopu bude zajištěno, že povrch trasy bude urovnán do plynulé návaznosti na okolní terén, dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu.

Po ukončení zemních prací bude dotčená plocha uvedena do původního stavu a předána vlastníkům (nájemcům) předmětných pozemků.

Pokud si práce spojené s budováním podzemního vedení vyžádají odnětí ZPF na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je provozovatel těchto prací podle ust. § 8 odst. 3 zákona povinen požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF.

13. Bude dodržena podmínka vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje - odbor ÚP a SŘ č. j. JMK 130525/2018 ze dne 7. 11. 2018

Zámlér bude umístěn v souladu s předloženou dokumentací "Zapojení sond Bošovice-linie"-Dokumentace DUR+DSPo, zakázkové číslo A-2018-016, Malacky 04/2018, která je přílohou tohoto závazného stanoviska.

14. Budou dodrženy podmínky E.ON - provozovatele distribuční soustavy, stanovisko č. j. 540325-16270715 ze dne 16. 8. 2018

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
2. Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásmá distribučního zařízení.
3. Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů! Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECZR!).
4. Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem — 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECZR ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
5. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
6. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu tras vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
7. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasu kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).
8. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
9. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
10. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovidat příslušným ČSN normám.
11. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
12. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
13. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
14. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru

- tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
15. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
 16. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
 17. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.
 18. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 22 55 77.

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření. V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

15. Budou dodrženy podmínky OBÚ, sdělení č. j. SBS 26128/2019/OBÚ-01/I ze dne 14. 8. 2019

Práce budou provedeny dle dokumentace provedené příslušně kvalifikovanými projektanty.

Vlastní montážní práce na vyhrazeném el. zařízení v prostorách dobývacích prostorů musí být provedeny organizací, která je oprávněna v souladu s požadavky § 3 odst. 1) vyhl. č. 74/2002 Sb., o vyhrazených el. zařízeních a montáže strojního zařízení musí být provedeny organizací, která je oprávněna v souladu s požadavky § 13 vyhl. č. 392/2005 Sb., o bezpečnosti provozu techn. zařízení a o požadavech na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, v platném znění.

Pro užívání stavby se stanoví tato podmínka:

1. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona, který vydá na žádost a po předložení potřebných dokladů a kladného výsledku závěrečné kontrolní prohlídky zdejší stavební úřad, tj. Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

účastník řízení podle § 94k, písm. a

MND a.s., Úprkova č. p. 807/6, 695 01 Hodonín 1

účastníci řízení podle § 94k, písm. b

Obec Velké Hoštěrádky, Velké Hoštěrádky č.p. 66, , 691 74 Velké Hoštěrádky

Obec Bošovice, Náves 9. května č.p. 291, 683 54 Bošovice, okr. Vyškov

Obec Borkovany, Borkovany č.p. 279, 691 75 Borkovany

účastníci řízení podle § 94k, písm. d

ROSTĚNICE,a.s., Rostěnice č.p. 166, Rostěnice-Zvonovice, 682 01 Vyškov 1

Jiří Skulinek, Lipová alej č.p. 66, 683 54 Bošovice

Hana Rolková, Milešovice č.p. 234, 683 54 Milešovice

František Žbánek, Nová č.p. 335, Bošovice, 683 54 Otnice

Zdeněk Vokurka, Horní Pláňava č.p. 385, 683 54 Bošovice

Bc. Jarmil Pospíšil, Josefy Faimonové č.p. 2234/20, Líšeň, 628 00 Brno

Soňa Vargová, Babice nad Svitavou č.p. 197, 664 01 Babice nad Svitavou

Jarmila Navrátilová, Velké Hostěrádky č.p. 33, 691 74 Velké Hostěrádky

Ing. Martin Hutař, Květná č.p. 251, 788 32 Staré Město

Mgr. Eva Šmidová Pučálková, Popkova č.p. 992/31, 664 34 Kuřim

VERITAS spol. s r.o., Vrchní, obec: Bošovice č.p. 7, Bošovice, 683 54 Otnice

Anna Poláková, Velké Hostěrádky č.p. 206, 691 74 Velké Hostěrádky

Ing. Hynek Hradský, Vítězná č.p. 586/5, 784 01 Litovel

Svetlana Hanousková, Rašovice č.p. 276, 685 01 Rašovice
 Miroslav Kukla, Absolonova č.p. 630/2, Brno-Komín, 624 00 Brno 24
 VH Agroton s.r.o., Velké Hostěrádky č.p. 224, 691 74 Velké Hostěrádky
 Jan Podhorský, Hamry nad Sázavou č.p. 304, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
 Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
 MARLENKA international s.r.o., Valcříšská č.p. 434, Liskovec, 738 01 Frýdek-Místek
 Ing. Bohumila Kozubíková, Slopné č.p. 137, 763 23 Slopné
 Mgr. Václav Matyáš, Vážany nad Litavou č.p. 102, 684 01 Vážany nad Litavou
 Ing. Lucie Peslarová, Holubice č.p. 264, 683 51 Holubice
 Jana Trundová, Těšany č.p. 71, 664 54 Těšany
 Ing. Petr Ondruš, Horníkova č.p. 2064/32, Líšeň, 628 00 Brno
 Jiří Volša, Vrchní č.p. 353, 683 54 Bošovice
 Naděžda Seidlová, Ludvíka Poděště č.p. 1928/11, Poruba, 708 00 Ostrava 8
 Marie Hájková, Vrchní obec: Bošovice č.p. 114, 683 54 Bošovice
 Jana Skočovská, Velatice 246, 66405 Velatice
 Komerční banka a.s., Na Příkopě č. p. 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1
 Erste Leasing, a.s., Horní náměstí 264/18, 66902 Znojmo
 E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
 sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

účastníci řízení podle § 94k. písm. e

parc. č. 5650, 5652, 5661, 5662, 5765, 5664, 5667, 5670, 5673, 5676, 5679, 5682, 5685, 5789, č. 5692,
 v katastrálním území Velké Hostěrádky.
 parc. č. 6095/1 a 6094 v katastrální území Bošovice,
 parc. č. 1963 a 1962 v katastrálním území Borkovany.

Odůvodnění:

Dne 10. 7. 2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Při vymezení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení stavební úřad vycházel z ustanovení § 94k stavebního zákona.

Vlastnictví pozemků dotčených samotnou stavbou: parc. č. 1296/2, 1961 v katastrálním území Borkovany, na pozemcích parc. č. 3798, 6095/2, 6100/2, 6101/1, 6101/3, 6102, 6103, 6104 v katastrálním území Bošovice, na pozemcích parc. č. 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5665, 5666, 5671, 5672, 5677, 5678, 5683, 5684, 5690, 5693, 5701, 5706, 5714, 5719, 5726, 5731, 5738, 5743, 5748, 5749, 5750, 5755, 5758, 5761, 5764 v katastrálním území Velké Hostěrádky

a pozemků dotčených pracovním pruhem stavby: parc. č. 1968, 1971, 1970, 1969, 1967, 1966, 1965, 1964, 1960, 1959, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950, 1949, 1948, 1947, 1946, 1945, 1944, 1943 v katastrálním území Borkovany, parc. č. 6105, 6106, 6107, 6100/1 v katastrálním území Bošovice, parc. č. 5652, 5661, 5765, 5664, 5667, 5670, 5673, 5676, 5679, 5682, 5685, 5689, 5692, 5662 v katastrálním území Velké Hostěrádky.

ověřil stavební úřad dálkovým přístupem do katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, pracoviště Huštopeče.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků společného územního a stavebního řízení podle ustanovení § 94k stavebního zákona:

- podle ustanovení § 94 k písm. a) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) je účastníkem společného řízení stavebník tj.:

MND a.s., IDDS: cnxhiht sídlo: Úprkova č. p. 807/6, 695 01 Hodonín 1 (*vlastník pozemku a právo zřizování a provozování vedení formou věcného břemena*).

- podle ustanovení § 94 k písm. b) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem společného řízení obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, tj.:

Obec Velké Hostěrádky, Obecní úřad, Velké Hostěrádky č. p. 66, 691 74 Velké Hostěrádky

Obec Borkovany, Borkovany č. p. 279, 691 75 Borkovany

Obec Bošovice, Náves 291, 683 54 Bošovice

- podle ustanovení § 94 k písm. d) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem společného řízení vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, tj.:

ROSTĚNICE,a.s., Rostěnice č.p. 166, Rostěnice-Zvonovice, 682 01 Vyškov I

Jiří Skulínek, Lipová alej č.p. 66, 683 54 Bošovice

Hana Rolková, Milešovice č.p. 234, 683 54 Milešovice

František Žbánek, Nová č.p. 335, Bošovice, 683 54 Otnice

Zdeněk Vokurka, Horní Pláňava č.p. 385, 683 54 Bošovice

Bc. Jarmil Pospíšil, Josefy Faimonové č.p. 2234/20, Líšeň, 628 00 Brno

Soňa Vargová, Babice nad Svitavou č.p. 197, 664 01 Babice nad Svitavou

Jarmila Navrátilová, Velké Hostěrádky č.p. 33, 691 74 Velké Hostěrádky

Ing. Martin Hutař, Květná č.p. 251, 788 32 Staré Město

Mgr. Eva Šmidová Pučálková, Popkova č.p. 992/31, 664 34 Kuřim

VERITAS spol. s r.o., Vrchní, obec: Bošovice č.p. 7, Bošovice, 683 54 Otnice

Anna Poláková, Velké Hostěrádky č.p. 206, 691 74 Velké Hostěrádky

Ing. Hynek Hradský, Vítězná č.p. 586/5, 784 01 Litovel

Svetlana Hanousková, Rašovice č.p. 276, 685 01 Rašovice

Miroslav Kukla, Absolonova č.p. 630/2, Brno-Komín, 624 00 Brno 24

VH Agroton s.r.o., Velké Hostěrádky č.p. 224, 691 74 Velké Hostěrádky

Jan Podhorský, Hamry nad Sázavou č.p. 304, 591 01 Žďár nad Sázavou I

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

MARLENKA international s.r.o., Valeífská č.p. 434, Liskovec, 738 01 Frýdek-Místek

Ing. Bohumila Kozubíková, Slopné č.p. 137, 763 23 Slopné

Mgr. Václav Matyáš, Vážany nad Litavou č.p. 102, 684 01 Vážany nad Litavou

Ing. Lucie Peslarová, Holubice č.p. 264, 683 51 Holubice

Jana Trundová, Těšany č.p. 71, 664 54 Těšany

Ing. Petr Ondruž, Horníkova č.p. 2064/32, Líšeň, 628 00 Brno

Jiří Volša, Vrchní č.p. 353, 683 54 Bošovice

Naděžda Seidlová, Ludvíka Poděště č.p. 1928/11, Poruba, 708 00 Ostrava 8

Marie Hájková, Vrchní, obec: Bošovice č.p. 114, 683 54 Bošovice

Jana Skočovská, Velatice 246, 66405 Velatice

Komerční banka a.s., Na Příkopě č. p. 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1

Erste Leasing, a.s., Horní náměstí 264/18, 66902 Znojmo

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Obec Velké Hostěrádky, Obecní úřad, Velké Hostěrádky č. p. 66, 691 74 Velké Hostěrádky

Obec Borkovany, Borkovany č. p. 279, 691 75 Borkovany

Obec Bošovice, Náves 291, 683 54 Bošovice

- podle ustanovení § 94 k písm. e) stavebního zákona je účastníkem společného řízení osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, tj. vlastníci či jiné osoby uvedených pozemků:

pozemky parc. č. 5650, 5652, 5661, 5662, 5765, 5664, 5667, 5670, 5673, 5676, 5679, 5682, 5685, 5789, č. 5692 v katastrálním území Velké Hostěrádky.

pozemky parc. č. 6095/1 a 6094 v katastrální území Bošovice.

pozemky parc. č. 1963 a 1962 v katastrálním území Borkovany.

Vymezení uvedeného okruhu účastníků společného řízení bylo provedeno na základě vyhodnocení území dotčeného vlivy stavby v situacích výkresech uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Oznámení o zahájení společného řízení a o nařízení ústního jednání bylo doručeno podle ustanovení § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou pod č. j. MPO 55709/19/395 – SÚ ze dne 23. 7. 2019, která byla dne 23. 7. 2019 vyvěšena na úřední desce Ministerstva průmyslu a obchodu. Účastníkům řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu bylo oznámení doručeno podle ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu jednotlivě. Dne 7. 8. 2019 byla veřejná vyhláška sejmota. Shodný obsah veřejné vyhlášky zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu též způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adresu www.mpo.cz. Veřejná vyhláška s oznámením o zahájení společného řízení se žádostí o vydání společného povolení na předmětnou stavbu byla rovněž vyvěšena na úřední desce obce Bošovice v termínu od 25. 7. 2019 do 11. 8. 2019, na úřední desce obce Borkovany v termínu od 25. 7. 2019 do 9. 8. 2019, na úřední desce obce Velké Hostěrádky v termínu od 24. 7. 2019 do 9. 8. 2019.

Nařízené ústní jednání spojené s ohledáním na místě se uskutečnilo dne 29. 8. 2019 v sídle stavebníka, o jeho průběhu byl sepsán protokol. V rámci tohoto ústního jednání nebyly uplatněny žádné námitky. V rámci oznámení o zahájení společného řízení oznámil stavební úřad v souladu s ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení, že mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním a stanovil lhůtu 10 dní, která začíná běžet dnem následujícím po konání ústního jednání. Nikdo této lhůty nevyužil.

Dotčené orgány byly v oznámení o zahájení řízení upozorněny, že mohou uplatňovat svá stanoviska podle § 4 odst. 4 stavebního zákona ve spojení s § 94n odst. 1 stavebního zákona nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Stavební úřad dále poučil, že podle § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitky. Podle § 94m odst. 1 stavebního zákona účastníci řízení mohli uplatnit námitky nejpozději při ústním jednání.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost s připojenými podklady z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona a zjistil následující:

K posouzení souladu stavebního záměru s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování bylo Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem územního plánování a stavebního řádu, vydáno dne 7. 11. 2018 pod č. j. JMK 130525/2018 závazné stanovisko, podle kterého je stavební záměr přípustný a jeho podmínka je uvedena pod bodem č. 13 výroku rozhodnutí v podmírkách pro provedení stavby.

Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska celkové koncepce díla, úplnosti a koordinace prací ověřil za spol. ART-Ex s.r.o. projektovou dokumentaci stavby Ing. Jaroslav Zelenka, autorizovaný inženýr pro technologické zařízení staveb, ČKAIT 3000028, část elektro František Formánek, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, ČKAIT 1003811. Tato projektová dokumentace byla zpracována v 04/2018, tedy v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Projektová dokumentace je úplná a přehledná, je členěna na jednotlivé oddíly, jdoucí

po sobě od A – D. Tyto oddíly jsou následně rozčleněny na dílčí oddíly tak, jak to vyžaduje charakter stavby.

Vzhledem k charakteru stavby není vyžadováno řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba a její prvky jsou navrženy tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhovely požadovanému účelu a odolaly svojí konstrukcí účinkům zatížení, nepříznivým vlivům prostředí, a to jak běžným, tak i nahodilým. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že stavba splňuje obecné požadavky na stavby dané zejména vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využívání území. Stavba je v souladu s požadavky ustanovení § 20, 24e a § 25 odst. 1 a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba nevyžaduje dopravní řešení. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. Napojení na veřejné a nové účelové komunikace stavba nevyžaduje.

Odtokové poměry v předmětném území nebudou posuzovanou stavbou změněny. Stavební úřad dále řešil podle ustanovení § 94o, bodu 1 b), 2b) stavebního zákona otázku způsobu napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu i otázku způsobu zajištění příjezdu ke stavbě. Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje stálé napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu. Veškerá doprava a zásobování stavby bude uskutečněno po stávajících veřejných, místních obslužných komunikacích, polních a lesních cestách.

Dodávka el. energie na staveniště bude zajištěna mobilními zdroji. Připojení na zdroj pitné vody, kanalizační přípojka ani další sítě nejsou vyžadovány.

Dotčené orgány se vyjádřily k dokumentaci jako celku a jejich požadavky jsou zpracovány napříč celou PD.

Podklady předložené v řízení nejsou v rozporu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, o čemž svědčí kladná stanoviska dotčených orgánů. V těchto stanovisech nejsou obsaženy vzájemné rozpory. Při svém rozhodování stavební úřad vycházel z těchto závazných stanovisek, rozhodnutí dotčených orgánů a dalších podkladů včetně vyjádření vlastníků a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury:

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Hustopeče, OŽP, č. j. OZP/9194/18/406 ze dne 16. 7. 2018
- KHS JmK, č. j. KHSJM 41670/2018/BM/PRAV ze dne 1. 8. 2018
- Obec Velké Hostěrádky, zn.: 263/2018 ze dne 30. 7. 2018
- Povodi Moravy, č. j. PM-15864/2018/5203/Maj ze dne 3. 8. 2018
- MěÚ Hustopeče, č. j. MUH/56256/18/1 ze dne 3. 8. 2018
- KÚ JmK, odbor ŽP, č. j. JMK 109453/2018 OŽP /Rich ze dne 9. 8. 2018
- MŽP ČR, odbor výkonu SS VII/ MZP/ 2018/560/1327 ze dne 14. 8. 2018
- Obec Borkovany ze dne 14. 8. 2018
- Obec Bošovice, č. j. 37/2018 ze dne 15. 8. 2018
- HZS JmK, č. j. HSBM-3-39-10/1-OPST-2018 ze dne 16. 8. 2018
- MO ČR, Sp. zn.: 84783/2018-1150-OÚZ-BR ze dne 17. 8. 2018
- OBÚ / č. j. SBS 22528/2018 ze dne 22. 8. 2018
- OBÚ, č. j. SBS 26128/2019/OBÚ-01/1 ze dne 14. 8. 2019
- MěÚ Klobouky u Brna, odbor stavební úřad, č. j. 2555/2018 ze dne 3. 9. 2018
- MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavební úřad, č. j. SU/67556-18/ 17911-2018/ZUK ze dne 3. 9. 2018
- MěÚ Slavkov u Brna, OŽP souhrnné vyj., č. j. SU/65913-18/255-2018/KAM ze dne 22. 8. 2018
- MěÚ Slavkov u Brna, ZS odpady, č. j. SU/77003-18/18259-2018/Zou ze dne 7. 9. 2018
- MěÚ Slavkov u Brna, VH souhlas, č. j. SU/77004-18/18767-2018/Več ze dne 26. 9. 2018

- KÚ JmK, odbor ŽP, souhlas s trasou přes ZPF, č. j. JMK 131699/2018 ze dne 27. 9. 2018
- KÚ JmK, odbor ÚP a SŘ, §96b, č. j. JMK 130525/2018 ze dne 7. 11. 2018
- GridServices, č. j. 5001761802 ze dne 23. 7. 2018
- CETIN, č. j. 674815/18 ze dne 23. 7. 2018
- E.ON, č. j. 540325-16270715 ze dne 16. 8. 2018
- OBÚ, č. j. SBS 26128/2019/OBÚ-01/1 ze dne 14. 8. 2019

Podklady předložené v řízení nejsou v rozporu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, o čemž svědčí kladná stanoviska dotčených orgánů. V těchto stanoviscích nejsou obsaženy vzájemné rozpory. Požadavky uvedené v závazných stanoviscích převzal stavební úřad do výroku rozhodnutí.

Podle vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí ze dne 9. 8. 2018 č. j. JMK 109453/2018 OŽP /Rich záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Současně se záměr nachází svou lokací zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a předměty ochrany.

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí konstatoval, že záměr svým charakterem a umístěním nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví.

Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, vydal pod č. j. SU/67556-18/ 17911-2018/ZUK ze dne 3. 9. 2018 závazné stanovisko, jehož podmínky jsou obsaženy v podmínce č. 7 tohoto rozhodnutí. MŽP ČR, odbor výkonu SS VII/ MZP/ 2018/560/1327 vydalo vyjádření dne 14. 8. 2018, jehož podmínka je uvedena v bodě č. 8. MěÚ Klobouky u Brna, odbor stavební úřad, vydal závazné stanovisko pod č. j. 2555/2018 ze dne 3. 9. 2018, podmínky jsou uvedeny v bodě č. 9 tohoto rozhodnutí. MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí vydal pod č. j. SU/65913-18/255-2018/KAM ze dne 22. 8. 2018 stanovisko z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 18 odst. 1; podmínky jsou zahrnuty v bodě č. 10. MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí pod č. j. SU/77004-18/18767-2018/Več ze dne 26. 9. 2018 vydal závazné stanovisko, jehož podmínky jsou uvedeny v podmínkách tohoto rozhodnutí pod bodem 11. KÚ JmK, odbor ŽP, vydal souhlas s trasou přes ZPF pod č. j. JMK 131699/2018 ze dne 27. 9. 2018, podmínky jsou zahrnuty v bodě 12. Krajský úřad Jihomoravského kraje - odbor ÚP a SŘ vydal vyjádření pod č. j. JMK 130525/2018 dne 7. 11. 2018, jehož podmínka je uvedena v bodě č. 13. Provozovatel distribuční soustavy, spol. E.ON, vydal stanovisko pod č. j. 540325-16270715 dne 16. 8. 2018, jehož podmínky jsou obsaženy v bodě č. 14. V podmínce č. 15 jsou uvedeny podmínky sdělení OBÚ pod č. j. SBS 26128/2019/OBÚ-01/1 ze dne 14. 8. 2019.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je, jak shora uvedeno, do podmínek rozhodnutí.

Pro uplatňování námitek účastníků společného řízení platí ustanovení § 94n odst. 3 a 4 a § 94m odst. 1 stavebního zákona. Podle § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitky. Podle § 94m odst. 1 stavebního zákona účastníci řízení mohou uplatnit námitky nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. O uvedených skutečnostech byli účastníci společného řízení rádně poučeni v oznámení o zahájení řízení a nařízení ústního jednání.

Vypořádání se s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly žádné námitky vzeseny.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Na základě tohoto přezkoumání stavební úřad zjistil, že stavbu lze podle předložených podkladů provést. Povolením stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení k ministru průmyslu a obchodu podáním u zdejšího správního orgánu.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopsíš tak, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopsíš, vyhotoven je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopsis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopsis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Zdeňka Fiálová
ředitelka odboru stavební úřad



Upozornění pro stavebníka:

1. Při stavbě budou důsledně dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
2. Při provádění stavby je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveniště, zejména na dodržení požadavku nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatek:

Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 10 000,- Kč byl uhranen dne 31. 7. 2019.

Obdrží:účastník řízení podle § 94k, písm. a

MND a.s., IDDS: cnxfiht sídlo: Úprkova č. p. 807/6, 695 01 Hodonín 1

účastníci řízení podle § 94k, písm. b

Obec Velké Hostěrádky, Obecní úřad, Velké Hostěrádky č. p. 66, 691 74 Velké Hostěrádky

Obec Borkovany, Borkovany č. p. 279, 691 75 Borkovany

Obec Bošovice, Náves 9. května 291, 683 54 Bošovice

účastníci řízení podle § 94k, písm. d

ROSTĚNICE,a.s., Rostěnice č.p. 166, Rostěnice-Zvonovice, 682 01 Vyškov I

Jiří Skulínek, Lipová alej č.p. 66, 683 54 Bošovice

Hana Rolková, Milešovice č.p. 234, 683 54 Milešovice

František Žbánek, Nová č.p. 335, Bošovice, 683 54 Otnice

Zdeněk Vokurka, Horní Pláňava č.p. 385, 683 54 Bošovice

Bc. Jarmil Pospišil, Josefy Faimonové č.p. 2234/20, Lišeň, 628 00 Brno

Soňa Vargová, Babice nad Svitavou č.p. 197, 664 01 Babice nad Svitavou

Jarmila Navrátilová, Velké Hostěrádky č.p. 33, 691 74 Velké Hostěrádky

Ing. Martin Hutař, Květná č.p. 251, 788 32 Staré Město

Mgr. Eva Šmidová Pučálková, Popkova č.p. 992/31, 664 34 Kuřim

VERITAS spol. s r.o., Vrchní, obec: Bošovice č.p. 7, Bošovice, 683 54 Otnice

Anna Poláková, Velké Hostěrádky č.p. 206, 691 74 Velké Hostěrádky

Ing. Hynek Hradský, Vítězná č.p. 586/5, 784 01 Litovel

Svetlana Hanousková, Rašovice č.p. 276, 685 01 Rašovice

Miroslav Kukla, Absolonova č.p. 630/2, Brno-Komín, 624 00 Brno 24

VH Agroton s.r.o., Velké Hostěrádky č.p. 224, 691 74 Velké Hostěrádky

Jan Podhorský, Hamry nad Sázavou č.p. 304, 591 01 Žďár nad Sázavou I

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

MARLENKA international s.r.o., Valcířská č.p. 434, Liskovec, 738 01 Frýdek-Místek

Ing. Bohumila Kozubíková, Slopné č.p. 137, 763 23 Slopné

Mgr. Václav Matyáš, Vážany nad Litavou č.p. 102, 684 01 Vážany nad Litavou

Ing. Lucie Peslarová, Holubice č.p. 264, 683 51 Holubice

Jana Trundová, Těšany č.p. 71, 664 54 Těšany

Ing. Petr Ondruš, Horníkova č.p. 2064/32, Lišeň, 628 00 Brno

Jiří Volša, Vrchní č.p. 353, 683 54 Bošovice

Naděžda Seidlová, Ludvíka Poděště č.p. 1928/11, Poruba, 708 00 Ostrava 8

Marie Hájková, Vrchní, obec: Bošovice č.p. 114, 683 54 Bošovice

Jana Skočovská, Velatice 246, 66405 Velatice

Komerční banka a.s.. Na Příkopě č. p. 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1

Erste Leasing, a.s., Horní náměstí 264/18, 66902 Znojmo
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534ewz
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice I

účastníci řízení podle § 94k, písm. e

parc. č. 5650, 5652, 5661, 5662, 5765, 5664, 5667, 5670, 5673, 5676, 5679, 5682, 5685, 5789, č. 5692,
v katastrálním území Velké Hostěrádky.
parc. č. 6095/1 a 6094 v katastrální území Bošovice,
parc. č. 1963 a 1962 v katastrálním území Borkovany.

dotčené správní úřady

Městský úřad Hustopeče

IDDS: z34bt3y
odbor územního plánování, odbor životního prostředí, odbor dopravy
sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Povodí Moravy, s.p.

IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevářská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Krajský úřad Jihomoravského kraje

IDDS: x2pbqzq
odbor životního prostředí, odbor územního plánování a stavebního řádu
Žerotínovo náměstí č.p. 3, 612 00 Brno 12

Ministerstvo životního prostředí ČR

IDDS: 9gsaax4
sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 10 Praha 10-Vršovice

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, oddělení stavební prevence

IDDS: ybiaiuv
sídlo: Štefánikova č.p. 32, 612 00 Brno 12

Ministerstvo obrany

IDDS: hjyaavk
Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů
Brno
sídlo: Svatoplukova č. p. 2687/84, 662 10 Brno

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského

IDDS: rn6aas6
sídlo: Kozí č.p. 748/4, 110 00 Praha 1-Staré Město

Městský úřad Klobouky, Stavební úřad

IDDS: 92bbdmw
sídlo: Nám. Míru č.p. 1, 691 72 Klobouky u Brna

Městský úřad Slavkov u Brna

IDDS: zrvbwe4
odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí
sídlo: Palackého náměstí č.p. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Obecní úřad Velké Hostěrádky

IDDS: pjmbnns
sídlo: Velké Hostěrádky č.p. 66, 691 74 Velké Hostěrádky

Obecní úřad Borkovany

IDDS: qe3atqe
sídlo: Borkovany č.p. 279, 691 75 Borkovany

Obecní úřad Bošovice

IDDS: frc2bpia
sídlo: Náves 9. května č.p. 291, 683 55

zveřejnění na úřední desce:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Obecní úřad Velké Hostěrádky, k vyvěšení na úřední desce, IDDS: pjmbnns, č. p. 66, 691 74 Velké Hostěrádky

Obecní úřad Borkovany, k vyvěšení na úřední desce, IDDS: qc3atqe, Borkovany č. p. 279, 691 75 Borkovany

Obecní úřad Bošovice, k vyvěšení na úřední desce, IDDS: frc2bpia, Náves 291, 683 54 Bošovice

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyhvěšeno dne: 23.9. 2019

Sejmuto dne: 9.10. 2019

OBECNÍ ÚŘAD BORKOVANY
okres Blansko
691 75