

SPIS. ZN.: OZP9722/8/17/492-231.2/H6  
Č.J.: MUH/ 59189/17/492  
VYŘIZUJE: Bc. Jana Hönigová  
TEL.: 519441080  
E-MAIL: honigova@hustopece.cz

V Hustopečích: 27.07.2017

## ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

### Výroková část

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 66 a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o ustanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a ustanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

účastníkovi řízení (§27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

**Obec Šitbořice, Osvozená 92, 691 76 Šitbořice, IČO: 00283622**

**v zastoupení AP Investing, s. r. o., Palackého 12, 612 00 Brno, IČO: 60712121**

### I. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

### stavební povolení

vodního díla „Vodovod Borkovany – napojení na VOV“ na pozemcích parc.č. KN 767/2, 767/4, 767/5, 1351/1, 1351/2, 1927/1, 1928/4, 2137, 2242, 2253, 2275, 2283, 2285, 2574/3, 2608, 2621/1, 2624, 4628, 4941, 4942, 5368, 5369, 5370, 5371, 5374, 5375, 5378, 5384, 5387, 5399, 5402, 5403, 5406, 5412, 5415, 5420, 5423, 5428, 5431, 5436, 5439, 5449, 5452, 5454, 5457, 5460, 5463, 5466, 5470, 5473, 5475, 5479, 5482, 5486, 5489, 5492, 5495, 5499, 5502, 5504, 5506/1, 5506/2, 5506/3, 5506/4, 5507, 5600, 5613, 6490, 7579/1, 7579/2, 7579/3, 7580, 7581, 7847, 7849, 7850, 7853, 7859, 10080, 10097, 10099, 10102, 10544, 10545 v katastrálním území Šitbořice, obec Šitbořice a na pozemcích parc.č. KN 1281/27, 1281/21, 1281/1-PK 2797/1 a KN 1282/9-PK 767 v katastrálním území Těšany, obec Těšany, kraj Jihomoravský.

Základní údaje o povolované stavbě:

1. Účel vodního díla  
15 – zásobování obyvatelstva
2. Druh vodního díla:

Druh vodovodního řadu 02 zásobovací síť

Celková délka řadů 4438 km

Přepočtená délka řadů 4438 km

Nejmenší jmenovitá světlost řadu 90 mm

Největší jmenovitá světlost řadu 160 mm

Povolené vodárenské stavby a objekty 430 stavby vodovodních řadů a objektů

Počty oddělených částí systému 433 vodovodní řady zásobovací sítě

Počet zásobovaných obcí 2

Údaj o provozním řadu NE

Počet hydrantů 4 (podzemní)

### 3. Členění vodního díla na stavební objekty – vodní díla (dále jen „SO“):

- SO 01 Výtlačný řad V1
- SO 02 Výtlačný řad V2
- SO 03 Úpravy čerpací stanice Šitbořice
- SO 04 Úpravy vodojemu Těšany
- SO 05 Úpravy vodojemu Šitbořice
- SO 06 Podchody pod krajskými komunikacemi
- SO 07 Přípojka NN pro ČS Šitbořice
- SO 08 Vodoměrná šachta

#### ***SO 01 Výtlačný řad V1***

Výtlačný řad V1 začíná napojením na trubní vystrojení VDJ Těšany, kde je v rámci projektu doplněna o čerpací stanici. Odtud je trasa vedena převážně v zemědělských pozemcích. V km 1,240 dochází ke křížení pozemní komunikace III. třídy č. 0511 a trasa dále pokračuje podél asfaltové místní komunikace. Výtlačný řad je zakončen napojením na trubní vystrojení ČS Šitbořice.

Potrubí výtlačného řadu je navrženo z materiálu PE100RC d160x9,5 mm v celkové délce 1 784 m.

Součástí SO 01 je vybudování provizorního propoje, který bude zajišťovat dopravu vody z akumulace ČS do výtlačku do VDJ Borkovany po dobu rekonstrukce armaturní komory ČS. Bude proveden z materiálu PE 100 d90 v délce 30 m.

#### ***SO 02 Výtlačný řad V2***

Výtlačný řad V2 začíná napojením na trubní vystrojení ČS Šitbořice a je veden převážně kolem asfaltové cesty a částečně po zemědělských pozemcích až do VDJ Šitbořice, kde je napojen na trubní vystrojení tohoto vodojemu. V km 2,472 dochází ke křížení pozemní komunikace III. třídy č. 0544.

Potrubí výtlačného řadu je navrženo z materiálu PE 100RC d160x9,5 mm v celkové délce 2609 m.

Součástí SO 02 jsou dva propoje nezbytné pro napojení nové vodoměrné šachty pro Nikolčice (SO 08), propoje budou provedeny z materiálu PE 100 RC d160.

*Souhrnná tabulka potrubních řadů SO 01, SO 02.*

SO	popis	DN	PE 100 RC	PE100	celkem
			m		
01	Výtlačný řad 1	d160	1784		1814

	Provizorní propoj č. 1	d90		30	
02	Výtlačný řad 2	d160	2609		2624
	Propoje u VMŠ	d160	15		
	<b>Celkem</b>		<b>4408</b>	<b>30</b>	<b>4438</b>

### **SO 03 Úpravy čerpací stanice Šitbořice**

Stávající betonové bloky budou odstraněny a budou vybudovány nové, bude položena dlažba jako nová nášlapná vrstva podlahy AK.

Přívodné potrubí do akumulární nádrže bude nerezové d 154x2,0 mm. Poloha prostupu stěnou armaturní komory i akumulární nádrže zůstane zachována, pouze prostupy budou převrtány na větší průměr potrubí.

Pro čerpání pitné vody do VDJ Borkovany budou současná čerpadla nahrazeny 2 vertikálními čerpadly ( $Q_c = 2,0$  l/s,  $H = 72$  m). Na výtlačném potrubí bude osazen vodoměr DN 50 s přenosem údajů na dispečink. Přes šoupátko bude napojena stávající tlaková nádoba o objemu 80 l, sloužící jako protirázová ochrana. Prostup stěnou bude přetěsněn.

Pro čerpání vody do VDJ Šitbořice bude osazena dvojice vertikálních čerpadel ( $Q_c = 8,0$  l/s,  $H = 70$  m). Na výtlačném potrubí bude osazen vodoměr DN 65 s přenosem údajů na dispečink. Přes šoupátko bude napojena stávající tlaková nádoba sloužící jako protirázová ochrana.

Chod čerpadel bude řízen od hladin v jednotlivých vodojemech a budou provozována v režimu 1+1. Čerpadla budou vybaveny řídicí jednotkou pro zajištění pomalého zvýšení tlaku.

Bude provedeno nové trubní vystrojení armaturní komory včetně všech armatur. Nové prostupy budou vyvrtány a prostor mezi potrubím a konstrukcí bude vodotěsně utěsněn. Nepotřebné staré prostupy budou zazděny.

### **SO 04 Úpravy vodojemu Těšany**

V armaturní komoře tohoto vodojemu bude nově vybudován betonový základový blok pod 2 vertikální čerpadla. Chod čerpadel bude řízen od hladiny a akumulární nádrži ČS Šitbořice a budou provozována v režimu 1+1. Na výtlaku čerpadel bude umístěn vodoměr DN 80 s přenosem údajů na dispečink a přes šoupátko bude na výtlak napojena tlaková nádoba, jako protirázová ochrana. Za posledním uzávěrem bude na potrubí výtlaku napojeno přes šoupátko potrubí DN 50 pro vypouštění výtlačného řadu V1.

### **SO 05 Úpravy vodojemu Šitbořice**

V armaturní komoře vodojemu bude provedena výměna trubního vystrojení včetně všech armatur. Nové nerezové přívodní potrubí do vodojemu d104x2,0 mm bude zaústěno nad maximální hladinu v akumulární komoře. Na potrubí bude osazen vodoměr DN 65 s přenosem údajů na dispečink. Stávající přívodné potrubí d160 do vodojemu, které slouží i pro zásobování obce Nikolčice, bude využíváno pouze jako gravitační zásobovací řad pro obec Nikolčice. Na potrubí bude osazen vodoměr DN 80 s přenosem údajů na dispečink. Prostupy stěnami budou nově vyvrtány a prostor mezi potrubím a konstrukcí stěny bude vodotěsně utěsněn.

### **SO 06 Podchody pod krajskými komunikacemi**

Součástí SO je provedení protlaků pod krajskými komunikacemi. Podchody budou provedeny bezvýkopovou technologií. Vodovodní potrubí bude umístěno do PE chráničky.

podchod	komunikace	vodovodní řad	chránička	délka
---------	------------	---------------	-----------	-------

č.	Skm	materiál	profil	materiál	profil	[m]
1	III/0511 1,750	PE100 RC	d160	PE100	D315x18,7	19
2	III/0544 2,190	PE100 RC	d160	PE100	D315x18,7	19

### **SO 07 Přípojka NN pro ČS Šitbořice**

Vzhledem k navýšení příkonu stávajícího objektu ČS je nutné posílit stávající přípojku NN. Místem napojení je koncový podpěrný bod nadzemního vedení NN, kde je osazen i typový elektroměrový rozvaděč RE1 v platovém pilíři. Nová přípojka NN bude vedena v trase stávající, kabelem AYKY-J 4x25. Délka trasy přípojky NN bude 24 m.

### **SO 08 Vodoměrná šachta**

Vodoměrná šachta bude vybudována pro možnost měření množství vody spotřebované obcí Nikolčice. Šachta bude umístěna za obcí Šitbořice. Konstrukce šachty je navržena jako železobetonová, vodotěsná o vnitřních půdorysných rozměrech 1,5 m x 0,3 m. V šachtě bude osazen vodoměr DN 80 a vzdušník DN 50. Napojení vodoměrné šachty na stávající zásobovací řad bude provedeno propojí PE 100 RC d160x9,5 mm v celkové délce 15,0 m.

Provozní soubory

PS 01 Elektrotechnická část

PS 02 Systém telemetrie a dispečink

PS 03 Technologická část

4. Další údaje: viz doložená PD

## **II. stanovuje podmínky,**

pro provedení vodního díla:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 01/2017 vypracované od firmy AQUA PROCON, s. r. o., projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno, ČKAIT 1000363 – Ing. Jiří Polášek; autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství; ověřené vodoprávním úřadem, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, je uložena u vodoprávního úřadu a případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby: předání staveniště, zahájení stavby  
závěrečnou kontrolní prohlídku stavby
3. Nezbytný rozsah staveniště:

Stavební pozemek parc.č. KN 767/2, 767/4, 767/5, 1351/1, 1351/2, 1927/1, 1928/4, 2137, 2242, 2253, 2275, 2283, 2285, 2574/3, 2608, 2621/1, 2624, 4628, 4941, 4942, 5368, 5369, 5370, 5371, 5374, 5375, 5378, 5384, 5387, 5399, 5402, 5403, 5406, 5412, 5415, 5420, 5423, 5428, 5431, 5436, 5439, 5449, 5452, 5454, 5457, 5460, 5463, 5466, 5470, 5473, 5475, 5479, 5482, 5486, 5489, 5492, 5495, 5499, 5502, 5504, 5506/1, 5506/2, 5506/3, 5506/4, 5507, 5600, 5613, 6490, 7579/1, 7579/2, 7579/3, 7580, 7581, 7847, 7849, 7850, 7853, 7859, 10080, 10097, 10099, 10102, 10544, 10545 v katastrálním území Šitbořice a na pozemcích parc.č. KN 1281/27, 1281/21, 1281/1-PK 2797/1 a KN 1282/9-PK 767 v katastrálním území Těšany.

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a

nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezení přístupu k přílehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními. Požadavky na staveništní zařízení z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou dány normovými hodnotami. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmačení. Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností (chodníky, podchody apod.), včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití.

4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., územním plánování a stavebnímu řádu (stavební zákon).
5. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2009 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
7. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:
  - 7.1 závazné stanovisko Krajská hygienická stanice JmK, Brno, Č.j.: KHSJM 19110/2017/BV/HOK ze dne 06.04.2017: *Při realizaci stavby musí být splněny požadavky ustanovení § 5, zákona č. 258/2000 Sb., z hlediska použití materiálů vhodných pro styk s pitnou vodou, prokazatelné příslušnými doklady. Po uvedení předmětné stavby do provozu musí distribuovaná voda kvalitativně splňovat požadavky na pitnou vodu prokazatelné min. rozsahem přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění.*
  - 7.2 vyjádření MěÚ Hustopeče – OD, č.j.: MUH/5290/13/393 ze dne 01.02.2013: *Při provádění budou dodrženy požadavky na prostorové uspořádání sítí technického vybavení dle ČSN 73 6005. Před započítáním vlastních prací pro uložení chrániček pod silnice III/0511 a III/0544, je povinností dodavatele těchto prací požádat MěÚ Hustopeče, odbor dopravy o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace.*
8. Projektová dokumentace bude doplňována průběžně podle skutečného provedení stavby.
9. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání.
10. Škody, které budou způsobeny během výstavby nebo v souvislosti s touto výstavbou budou hrazeny podle platných předpisů.
11. Stavba nesmí být zahájena, pokud vodoprávní povolení nenabude právní moci.
12. V rámci výstavby bude veden stavební deník.
13. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky:
  - 13.1 stanovisko Povodí Moravy, s. p., Brno, zn. PM010792/2017-203/Je ze dne 16.03.2017: *Stavba se nedotkne v intravilánu obce majetku Povodí Moravy, s. p.*

*Inženýrské sítě a další sítě v pásmu šíře 6 m podél drobného vodního toku od horní břehové hrany budou chráněny na pojezd obvyklé techniky, používané při správě a údržbě toku o hmotnosti do 25t. Z důvodů provádění údržby a oprav na tocích nebo při jiných činnostech souvisejících se správou toku požadujeme zachování přístupu k toku.*

*Přímému správci (Povodí Moravy, s. p., provoz Brno) bude v dostatečném časovém předstihu oznámeno zahájení prací, správce bude přizván k vytyčení stavby v terénu a zápisem ve stavebním deníku budou přímým správcem pásemně odsouhlaseny všechny stavení aktivity v korytě a v prostoru do 6 m od horní břehové hrany toku.*

*Po realizaci, žádáme o předání dokumentace skutečného provedení včetně zaměření křížení vodního toku.*

*Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Po ukončení stavebních prací musí být veškerý materiál odstraněn a používané plochy vráceny do původního stavu.*

- 13.2 vyjádření ČEPRO a. s., č.j.: 4683/17 ze dne 22.02.2017:

*V místě křížení je nutno vodovod uložit do ochranné trubky s přesahem 3 metry od produktovodu, vertikálně 0,5 metru pod nebo nad produktovod. Výkopy do tří metrů od produktovodu provést ručně a opatrně.*

*V prostoru produktovodu je třeba dodržovat podmínky vládního nařízení č. 29/59 Sb. a technické požadavky podle ČSN 650204.*

*Práce v místě křížení budou prováděny po vytyčení trasy produktovodu v terénu, které provádíme na základě zaslané objednávky.*

*Při vytyčení budou předány zhotoviteli k podpisu podmínky pro práce v zabezpečovacím pásmu produktovodu ČEPRO a. s.*

*Před záhozem bude přizván zástupce a. s. ČEPRO ke kontrole. Bude nutno zajistit zaměření másta křížení geodetickou firmou a předání dat v elektronické podobě na ČEPRO a. s.*

- 13.3 vyjádření Vodafone Czech Republic a. s., zn. MW000005699330726 ze dne 21.02.2017: *Během realizace uvedené akce nesmí dojít k porušení a k omezení funkčnosti naší základové stanice či jinému zásahu do zařízení základové stanice.*

*Stanice č. BVSIT, zeměpisná šířka: 49.013296 °, zeměpisná délka: 16.790898 °.*

- 13.4 stanovisko Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ze dne 28.02.2017: *Při křížení krajských silnic protlačením chrániček přes celý silniční pozemek, bude min. krytí 1,20 m ode dna silničního příkopu, povrch vozovky nesmí být narušen.*

*Po provedení prací bude přizván zástupce SÚS Břeclav k převzetí hloubky uložení chrániček.*

*Souběh se silnicí bude veden mimo vozovku.*

- 13.5 vyjádření Vírský oblastní vodovod - sdružení měst, obcí a svazků obcí, zn. VOV/113/2017 ze dne 13.03.2017: *Před realizací stavby, nám bude předložena prováděcí projektová dokumentace k odsouhlasení, jakožto vlastníkovi dotčené infrastruktury, tak Brněnským vodárnám a kanalizacím a. s., jakožto provozovateli.*

- 13.6 vyjádření MERO ČR, a. s., č.j.: 2017/000239/1 ze dne 22.02.2017 – příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

- 13.7 vyjádření UPC Česká republika, s. r. o., č. E004233/17 ze dne 22.02.2017 – příloha č. 2, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

- 13.8 vyjádření CETIN a. s., č.j.: 540785/17 ze dne 21.02.2017 – příloha č. 3, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

- 13.9 stanovisko GasNet, s. r. o., zn. 5001460402 ze dne 21.03.2017 – příloha č. 4, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

- 13.10 vyjádření E.ON Servisní, s. r. o., zn. E7456-16164977 ze dne 07.03.2017 – příloha č. 5, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

- 13.11 stanovisko Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., zn. 220/07405/2017/Če ze dne 16.03.2017 – příloha č. 6, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
14. V případě více dodavatelů stavby bude stanoven koordinátor.
15. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 vyhlášky č. 40 ze dne 30. ledna 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb.

### **III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu**

### **IV. ukládá stavebníkovi povinnost oznámit**

15 dnů před zahájením stavby:

1. Termín zahájení stavby.
2. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

### **V. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.12.2019**

#### **Odůvodnění**

Dne 04.05.2017 obdržel Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí žádost investora (dále jen „stavebník“) **Obec Šitbořice, Osvození 92, 691 76 Šitbořice, IČO: 00283622** v zastoupení **AP Investing, s. r. o., Palackého 12, 612 00 Brno, IČO: 60712121** ve věci vydání vodoprávního rozhodnutí o povolení stavby vodního díla „Vodovod Borkovany – napojení na VOV“ v k.ú. Šitbořice, Těšany, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 40 ze dne 30. ledna 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb. a dalšími doklady, a to:

2x PD, územní rozhodnutí č. 11/2016 MěÚ Hustopeče sp.zn. výst/2689/16/22, č.j.-MUH/23579/16/22, souhlas MěÚ Hustopeče – stavební úřad, č.j.: MUH/58726/17/22 ze dne 26.07.2017, plná moc, stanovisko Povodí Moravy, s. p., Brno, zn. PM010792/2017-203/Je ze dne 16.03.2017, vyjádření obec Těšany, č.j.: OUTE/212/2017/HD ze dne 13.02.2017, vyjádření obec Borkovany ze dne 28.02.2017, vyjádření obec Šitbořice, zn. 0171/2017-Šitbořice ze dne 27.02.2017, vyjádření obec Nikolčice ze dne 01.03.2017, stanovisko MěÚ Hustopeče – OŽP, č.j.: MUH/19662/17/492 ze dne 10.03.2017, vyjádření MěÚ Hustopeče – ORR, zn. reg/5129/17/357/2 ze dne 15.03.2017, vyjádření MěÚ Hustopeče – OD, č.j.: MUH/5290/13/393 ze dne 01.02.2013, závazné stanovisko Ministerstvo obrany č.j.: 3046-125/2017-8201 ze dne 27.02.2017, stanovisko Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje ze dne 28.02.2017, závazné stanovisko KHS JmK, č.j.: KHSJM 19110/2017/BV/HOK ze dne 06.04.2017, závazné stanovisko HZS JmK, Ev.č.: HSBM-4-125-1/4-POKŘ-2017 ze dne 02.03.2017, vyjádření MERO ČR, a. s., č.j.: 2017/000239/1 ze dne 22.02.2017, vyjádření UPC Česká republika, s. r. o., č. E004233/17 ze dne 22.02.2017, vyjádření ČEPRO a. s., č.j.: 4683/17 ze dne 22.02.2017, vyjádření NOEL, s. r. o., zn. 148/ŠITB ze dne 23.02.2017, vyjádření CETIN a. s., č.j.: 540785/17 ze dne 21.02.2017, stanovisko GasNet, s. r. o., zn. 5001460402 ze dne 21.03.2017,

vyjádření E.ON Servisní, s. r.o., zn.E7456-16164977 ze dne 07.03.2017, souhlas E.ON Česká republika, s. r. o., zn.S40325-16171181 ze dne 31.03.2017, vyjádření Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., č.j.: POZ-2017-001168 ze dne 05.04.2017, vyjádření Vířský oblastní vodovod - sdružení měst, obcí a svazků obcí, zn. VOV/113/2017 ze dne 13.03.2017, stanovisko Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., zn. 220/07405/2017/Če ze dne 16.03.2017, vyjádření OÚ Sokolnice, Sp.zn.: 532/17/SÚ/JR ze dne 02.03.2017, sdělení ČEPS, a. s., zn. 57/BRN/187/17/11330 , 22.02.2017/Za ze dne 06.03.2017, vyjádření BlučinaNet s. r. o., č.j.: 0000000923 ze dne 07.03.2017, stanovisko T-Mobile Czech Republic a. s., zn. E06397/17 ze dne 21.02.2017, vyjádření Vodafone Czech Republic a. s., zn. MW000005699330726 ze dne 21.02.2017, vyjádření Aquaplan, a. s. ze dne 01.03.2017, vyjádření České Radiokomunikace a. s., zn. UPTS/OS/164753/2017 ze dne 28.02.2017, vyjádření Českomoravská telekomunikační s. r. o., č.j.: 0000000946 ze dne 05.04.2017, vyjádření NET4GAS, s. r. o., zn. 1509/17/OVP/N ze dne 21.02.2017, vyjádření Petr Čáslava ze dne 21.02.2017, vyjádření Coprosys a. s. ze dne 07.03.2017, vyjádření ZEMAX Šitbořice, a. s., žádost č. 200385 ze dne 27.02.2017, smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, doklad o zaplacení správního poplatku – placeno převodem 08.06.2017

Vodoprávní úřad oznámil veřejnou vyhláškou zahájení správního řízení s usnesením všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům pod Sp.zn.: OZP/9722/3/17/492-231.2/Hó, Č.j.: MUH/42952/17/492 ze dne 05.06.2017. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od odhledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy.

Ve lhůtě od doručení tohoto oznámení bylo přijato dne 14.06.2017 pod Č.j.: MUH/44999/17/305 vyjádření MERO ČR, a. s., které je totožné s vyjádření pod č.j.: 2017/000239/1 ze dne 22.02.2017 –příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Projektovou dokumentaci stavby „Vodovod Borkovany – napojení na VOV“ AQUA PROCON, s. r. o., projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno, datum 01/2017, zakázkové číslo 1441616-16..

Projektová dokumentace stavby řeší:

Předmětem stavby je vybudování nových vodovodních výtlačných řadů a příslušných objektů, výměna trubního vystrojení existujících vodárenských objektů a stavební úpravy VDJ Šitbořice. Řešené vodovodní objekty a řady budou plnit funkci zásobení obyvatel pitnou vodou. Dojde k přepojení obcí Borkovany, Šitbořice a Nikolčice na odběr pitné vody z Vířského oblastního vodovodu (dnešní napojení na SV Vranovice – Hustopeče).

Pitná voda bude čerpána navrhovaným výtlačným řadem V1 z vodojemu Těšany do stávající čerpací stanice Šitbořice, odkud bude dále čerpána stávajícím výtlačným řadem do vodojemu Borkovany a novým výtlačným řadem V2 do vodojemu Šitbořice, ze kterého budou zásobeny obce Šitbořice a Nikolčice.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- závazné stanovisko Krajská hygienická stanice JmK, Brno, č.j.: KHSJM 19110/2017/BV/HOK ze dne 06.04.2017
- závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor JmK, Břeclav, Ev.č.: HSBM-4-125-1/4-POKŘ-2017 ze dne 02.03.2017



K záměru stavby vydal MěÚ Hustopeče – stavební úřad, územní rozhodnutí č. 11/2016 pod Sp.zn.: výst/2689/16/22, č.j.: MUH/235579/16/22 ze dne 18.04.2017, souhlas pod Sp.zn.: výst/13930/17/22 ze dne 26.07.2017.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad prověřil podanou žádost a dokumentaci z hlediska zájmů sledovaných Plánem oblasti povodí v platném znění a dalších zájmů sledovaných vodním zákonem, obecných zájmů i právem chráněných zájmů. Přitom vzal v úvahu vyjádření a stanoviska účastníků řízení y dotčených orgánů. Dále bylo zjištěno, že nejsou ohroženy vodohospodářské zájmy, zájmy ochrany životního prostředí a dokumentace odpovídá technickým požadavkům na výstavbu. Stavba je technicky proveditelná a je zajištěna plynulost a komplexnost výstavby. Bylo konstatováno, že se ve stanovené lhůtě do 10 dnů od obdržení oznámení nikdo nevyjádřil.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou oprávněným projektantem. Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 66 a 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o ustanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a ustanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona a na podkladě ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 163/2006, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, vyvěsil po dobu 15 dnů na úřední desce a na internetových stránkách Města Hustopeče mezi povinně zveřejňované informace. Vodoprávní úřad, po zvážení všech výše uvedených okolností a na základě doložení všech potřebných dokladů rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

#### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítavý rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně podáním učiněným u Městského úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v takovém počtu, aby každý účastník a Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí obdržel 1 stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Vilém Vyhnálek v.r.  
vedoucí odboru životního prostředí

#### **Přílohy:**

- č. 1 - vyjádření MERO ČR, a. s., č.j.: 2017/000239/1 ze dne 22.02.2017
- č. 2 - vyjádření UPC Česká republika, s. r. o., č. E004233/17 ze dne 22.02.2017
- č. 3 - vyjádření CETIN a. s., č.j.: 540785/17 ze dne 21.02.2017
- č. 4 - stanovisko GasNet, s. r. o., zn. 5001460402 ze dne 21.03.2017

č. 5 - vyjádření E.ON Servisní, s. r. o., zn.E7456-16164977 ze dne 07.03.2017

č. 6 - stanovisko Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., zn. 220/07405/2017/Če ze dne 16.03.2017

**Přílohy pro stavebníka:**

1. Ověřená projektová dokumentace „Vodovod Borkovany – napojení na VOV“  
- bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení stavebního úřadu  
- bude předán po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

**Příloha pro Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí:**

Ověřená projektová dokumentace „Vodovod Borkovany – napojení na VOV“  
- bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3 000 Kč byl zaplacen převodem na účet.

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu min. 15 dnů na úřední desce. Na MěÚ Hustopeče také způsobem umožňující dálkový přístup.**

Vyvěšeno dne: 31. 7. 2014

Sejmuto dne: .....

V elektronické podobě dne: 31. 7. 2014

Podpisy a razítka oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

OBECNÍ ÚŘAD BORKOVANY  
okres Brno-venkov  
691 75

**Po sejmutí z úřední desky vrátit zpět na OŽP Hustopeče.**

**Rozdělovník:**

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou):

Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76 Šitbořice  
v zastoupení AP Investing, s. r. o., Palackého 12, 612 00 Brno

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou):

Obec Těšany, 664 54 Těšany 141  
Obec Borkovany, 691 75 Borkovany 279  
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 44/3, 602 00 Brno  
MERO ČR, a. s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
UPC Česká republika, s. r. o., Závěšova 5, 140 00 Praha  
ČEPRO, a. s., Dělnická 213/12, 170 04 Praha  
NOEL s. r. o., Na Pískách 3, 695 01 Hodonín  
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno  
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice  
Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav  
Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí, Zelný trh 13, 602 00 Brno  
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno  
Vodafone Czech Republic, a. s., Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou):

Svobodová Antonie, Jírova 2193/5, 628 00 Brno  
Šebečková Stanislava, Nová 436, 683 54 Otnice  
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha  
Franěk Oldřich, V Akátkách 379, 691 76 Šitbořice  
Zemědělské družstvo Šitbořice, Brněnská 577, 691 76 Šitbořice  
Kaňa Pavel, Nová 501, 691 76 Šitbořice  
Tomancová Ludmila, 691 76 Šitbořice 382  
Tomanec František, Nesvačilka 28  
Stejskalová Veronika, Mlýnská 519, 691 76 Šitbořice  
Kurdiovská Marie, Horní 579, 691 76 Šitbořice  
Buryšková Vilemína, U Rybníka 538, 691 63 Velké Němčice  
Mrkvicová Anna, U Rybníka 258, 691 63 Velké Němčice  
Rychlíková Blanka, Švermova 280/12, 625 00 Brno  
Vraspírová Alena, Okrouhlá 436/11, 625 00 Brno  
Lengál Jaroslav, Nikolčická 490, 691 76 Šitbořice  
Fiala František, Nová 528, 691 76 Šitbořice  
Kaňa Jan, Nikolčická 368, 691 76 Šitbořice  
Dostál Rostislav, Dominikánská 423, 691 76 Šitbořice  
Viktorin Vlastimil, Osvobození 27, 691 76 Šitbořice  
Ryzí František, 693 01 Nikolčice 11  
Kokeš Vlastimil, 693 01 Horní Bojanovice 217  
Zoubek Josef, Osvobození 11, 691 76 Šitbořice  
Zoubek Karel, Pod Vrbami 526, 691 76 Šitbořice  
Tihlaříková Františka, Hostinského 1539/1, 155 00 Praha 5 – Stodůlky  
Vokálová Marie, Nikolčická 42, 691 76 Šitbořice  
Konečný Jiří, U Cihelny 568, 691 76 Šitbořice  
Fischerová Marie, Cahnov  
Zarićová Alena, Mgr., Fričova 1350/8, 120 00 Praha – Vinohrady  
Onuncová Antonie, Boršov 121, 569 21 Moravská Třebová  
Rozsival Zbyněk, Nová 198, 691 76 Šitbořice  
Rozsivalová Leona, Nová 198, 691 76 Šitbořice  
Konečná Anna, Kneslova 1073/3, 618 00 Brno  
Navrátilová Antonie, Herčíkova 2562/15, 612 00 Brno  
Stejskal Stanislav, Školní 432, 691 76 Šitbořice  
Dostálová Marie, Výhon 343, 691 76 Šitbořice  
Římskokatolická farnost Šitbořice, Osvobození 76, 691 76 Šitbořice  
Lengál Rostislav, Nikolčická 362, 691 76 Šitbořice  
Tybl Antonín, Přátelství 156, 691 76 Šitbořice  
Stejskalová Emilie, Uherská Ves  
Lejska Ladislav, Výhon 667, 691 76 Šitbořice  
Viktorinová Jana, Osvobození 92, 691 76 Šitbořice  
SJM Rozkydal Josef a Rozkydalová Františka, U Rybníčka 308, 691 76 Šitbořice

Dotčené orgány (doporučeně):

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno  
Městský úřad Hustopeče – stavební úřad, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče  
Městský úřad Hustopeče – odbor dopravy, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Na vyvěšení:

MěÚ Hustopeče – odbor kancelář tajemníka  
Obecní úřad Šitbořice, Osvobození 92, 691 76 Šitbořice  
(po svěšení z úřední desky poslat zpět na odbor životního prostředí MěÚ Hustopeče)

Na vědomí:

Obec Šitbořice, Osvobození 92, 691 76 Šitbořice