

# MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

ODBOR DOPRAVY



S 0 0 N X 0 0 S 6 5 C B 1

SPISOVÁ ZN.: dop/1388/14/393  
Č.J.: MUH/ 16260/14/393  
VYŘIZUJE: Hana Řeháková  
TEL.: 519441098  
E-MAIL: rehakova.dopravni@hustopece-city.cz  
DATUM: 29.04.2014

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

#### STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Hustopeče, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 13.02.2014 podal

**Obec Borkovany, IČO 283029, Borkovany 279, 691 75 Borkovany**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

#### stavební povolení

na stavbu:

**Borkovany - místní komunikace**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 105, 130/1, 407 v katastrálním území Borkovany.

Stavba obsahuje:

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci místní komunikace v intravilánu obce Borkovany.

Komunikace se nachází v intravilánu obce. Trasa je vedena ve stávající zástavbě rodinných domů. Je navržena jako obousměrná jednopruhová s výhybnou.

#### SO 101 - Komunikace

Místo napojení na silnici III/5013 budou zařízeny a zarovnané styčné plochy a ošetřeny asfaltovou zálivkou.

Začátek úseku je napojen na silnici III/0513, konec úseku se nachází v blízkosti křižovatky s místní komunikací. Celková délka komunikace je 206 m.

Niveleta je vedena mírně pod úroveň stávající vozovky, kopíruje stávající stav.



Šířka komunikace je navržena v rozmezí 3,0 m - 4,5 m s povrchem z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm. Konstrukce vozovky je navržena v celkové výšce 610 mm - 630 mm. Příčný sklon je navržen jako jednostranný 2,5 %. Vozovka komunikace je vymezena obrubou ABO 100x15x15 s převýšením 5 cm.

V km 0,30 93 - 0,042 93 stavebního staničení je navržena výhybna délky 12,0 m a šířky 2,0 m.

V místě stávajících sjezdů je provedeno výškové vyrovnání v délce 1,0 m. V případě nezpevněných sjezdů bude použito R-materiálu, zpevněné sjezdy budou předlážděny stávajícím materiálem.

Podél komunikace, mimo vjezdy, je po obou stranách navržen zatravněný pás šířky 0,25 m - 0,85 m.

Dešťové vody budou svedeny do uličních vpustí.

### **SO 301 - Dešťová kanalizace**

V rámci rekonstrukce komunikace bude provedena přeložky dešťové kanalizace. Kanalizační potrubí bude DN300 a DN400 v celkové délce 139,81 m. Bude vybudováno 6 revizních šachet, odbočka pro plánované napojení další části kanalizace.

Rozdělení na jednotlivé stoky:

- "A" PP DN300, dl 47,36 m
- "A" PP DN400, dl 89,55 m ("A" celkem 139,81 m)
- "B" PP DN300, dl 2,90 m

### **SO 401 - Sdělovací kabely O<sub>2</sub>**

V rámci stavby komunikace bude na několika místech upraven stávající sdělovací kabel společnosti Telefonica O<sub>2</sub>. Veškeré chráničky budou z PVC DN110 pro stávající kabel. Podél navržených chrániček bude vždy položena druhá rezervní celistvá PVC chránička DN110 se zataženým lankem.

## **II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavební povolení je vydáno pro stavbu, která obsahuje tyto stavební objekty: SO 101 - Komunikace, SO 301 – dešťová kanalizace, SO 401 – Sdělovací kabely O<sub>2</sub>
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Viadesigne s. r. o., IČO 27696880, Na Zahradách 1151, Břeclav, odsouhlasená autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Ladislav Balcar, ČKAIT 1000427; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Před zahájením zemních prací musí dodavatel stavebních prací v souladu s § 18 vyhl. č. 324/1990 Sb. prokazatelně zjistit a příslušnými provozovateli nechat vytyčit a označit všechny dotčené inženýrské sítě.
5. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu stavebního podnikatele nejpozději patnáct dnů před zahájením prací.
6. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby dle bodu 1.4 - Návrh postupu výstavby, přílohy E - Zásady organizace výstavby.
7. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a stavebník požádá nejméně dva měsíce předem o vydání kolaudačního souhlasu.
8. Štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení, musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do dokončení stavby.
9. Organizace provádějící zemní práce a terénní úpravy mají povinnost nahlásit případné archeologické nálezy v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 z. č. 20/1987 Sb. a § 176 z. č. 183/2006

Sb. ve znění pozdějších předpisů, stavebnímu úřadu, nejbližšímu muzeu, AÚ AV ČR a orgánu památkové péče.

10. Budou splněny podmínky vyjmenovaných organizací a úřadů. Tyto podmínky a vyjádření byly přiloženy k žádosti o stavební povolení a jsou součástí tohoto rozhodnutí:

- E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Hodonín – Zn.: E7456 – Z051404114 ze dne 07.02.2014
- Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. – Zn.: POZ-2013-004239 ze dne 26.11.2013
- Telefónica O<sub>2</sub> Czech Republic, a. s. – Č.j.: 707476/13 ze dne 26.11.2013
- Telefónica O<sub>2</sub> Czech Republic, a. s. – Č.j.: 707476/13PD ze dne 11.12.2013
- Telefónica O<sub>2</sub> Czech Republic, a. s. – Č.j.: 707476/13SR ze dne 13.03.2014
- MěÚ Hustopeče OŽP – Č.j.: MUH/43722/13/1 ze dne 07.11.2013
- Policie ČR – DI Břeclav – Č.j.: KRPB-263684-2/ČJ-2013-060406-KAM ze dne 24.10.2013

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Borkovany, Borkovany 279, 691 75 Borkovany

#### **Odůvodnění:**

Dne 13.02.2014 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci místní komunikace v intravilánu obce Borkovany.

Komunikace se nachází v intravilánu obce. Trasa je vedena ve stávající zástavbě rodinných domů. Je navržena jako obousměrná jednopruhová s výhybnou.

#### **SO 101 - Komunikace**

Místo napojení na silnici III/5013 budou zařízeny a zarovnány styčné plochy a ošetřeny asfaltovou záhlvkou.

Začátek úseku je napojen na silnici III/0513, konec úseku se nachází v blízkosti křižovatky s místní komunikací. Celková délka komunikace je 206 m.

Niveleta je vedena mírně pod úroveň stávající vozovky, kopíruje stávající stav.

Šířka komunikace je navržena v rozmezí 3,0 m - 4,5 m s povrchem z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm. Konstrukce vozovky je navržena v celkové výšce 610 mm - 630 mm. Příčný sklon je navržen jako jednostranný 2,5 %. Vozovka komunikace je omezena obrubou ABO 100x15x15 s převýšením 5 cm.

V km 0,30 93 - 0,042 93 stavebního staničení je navržena výhybna délky 12,0 m a šířky 2,0 m.

V místě stávajících sjezdů je provedeno výškové vyrovnání v délce 1,0 m. V případě nezpevněných sjezdů bude použito R-materiálu, zpevněné sjezdy budou předlážděny stávajícím materiálem.

Podél komunikace, mimo vjezdy, je po obou stranách navržen zatravněný pás šířky 0,25 m - 0,85 m.

Dešťové vody budou svedeny do uličních vpustí.

#### **SO 301 - Dešťová kanalizace**

V rámci rekonstrukce komunikace bude provedena přeložky dešťové kanalizace. Kanalizační potrubí bude DN300 a DN400 v celkové délce 139,81 m. Bude vybudováno 6 revizních šachet, odbočka pro plánované napojení další části kanalizace.

Rozdělení na jednotlivé stoky:

- "A" PP DN300, dl 47,36 m
- "A" PP DN400, dl 89,55 m ("A" celkem 139,81 m)
- "B" PP DN300, dl 2,90 m



**SO 401 - Sdělovací kabely O<sub>2</sub>**

V rámci stavby komunikace bude na několika místech upraven stávající sdělovací kabel společnosti Telefonica O<sub>2</sub>. Veškeré chráničky budou z PVC DN110 pro stávající kabel. Podél navržených chrániček bude vždy položena druhá rezervní celistvá PVC chránička DN110 se zataženým lankem.

Na pozemku parc. č. 105, 130/1, 407 v katastrálním území Borkovany

Pro tuto stavbu vydal MěÚ v Kloboukách u Brna, stavební úřad vyjádření o souladu s plánovanou rekonstrukcí místní komunikace dne 29.10.2013 pod Č.j.: 1440/13-330.

Silniční správní úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Ve lhůtě určené k uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů v řízení neuplatnil námítky žádný účastník řízení.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stanoviska sdělili:

-

Pro vydání stavebního povolení byly předloženy tyto doklady:

Souhlas:

- MěÚ Klobouky u Brna, SÚ - Č.j.: 1440/13-330 ze dne 29.10.2013
- Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. – Zn.: POZ-2013-004239 ze dne 26.11.2013 s podmínkami

Vyjádření:

- Telefonica O<sub>2</sub> Czech Republic, a. s. – Č.j.: 707476/13 ze dne 26.11.2013 s podmínkami
- Telefonica O<sub>2</sub> Czech Republic, a. s. – Č.j.: 707476/13PD ze dne 11.12.2013 s podmínkami
- Telefonica O<sub>2</sub> Czech Republic, a. s. – Č.j.: 707476/13SR ze dne 13.03.2014 s podmínkami
- E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Hodonín – Zn.: E7456 – Z051404114 ze dne 07.02.2014 s podmínkami
- JMP DS, s. r. o. – Zn.: 5000858412 ze dne 30.10.2013
- Policie ČR – DI Břeclav – Č.j.: KRPB-263684-2/ČJ-2013-060406-KAM ze dne 24.10.2013
- SÚS Jihomoravského kraje, p. o. k., oblast Břeclav – ze dne 24.10.2013

Stanovisko:

- MěÚ Hustopeče OŽP – Č.j.: MUH/43722/13/1 ze dne 07.11.2013 s podmínkami
- HZS Jihomoravského kraje, ÚO Břeclav – Ev.č.: HSBM-4-31-1/4-POKŘ-2013
- Povodí Moravy, s.p. – Zn.: PM052535/2013-203/Fa ze dne 21.11.2013



Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Telefónica Czech Republic, a.s., Ochrana sítě Morava Jih, E.ON Česká republika, s. r. o., RS Hodonín, Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Břeclav, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Břeclav

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Telefónica O<sub>2</sub> Czech Republic, a. s. Č.j.: 707476/13SR ze dne 13.03.2014 doplnila podmínky k vydanému vyjádření Č.j.: 707476/13 ke stavebnímu řízení.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Mgr. Dana Prajková v. r.  
vedoucí odboru dopravy

vyhotovila: Hana Řeháková  
referent státní správy a samosprávy  
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

**Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů (na úřední desce MěÚ Hustopeče, OÚ Borkovany způsobem umožňující dálkový přístup)**

Vyvěšeno dne 5.5.2014 Sejmuto dne .....

Vyvěšeno v elektronické podobě dne 5.5.2014

OBECNÍ ÚŘAD BORKOVANY  
okres Břeclav  
691 75

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000,- Kč byl zaplacen dne 25.04.2014.

**Přílohy**

- pro stavebníka: ověřená dokumentace stavby + štítek „Stavba povolena“ budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí.

**Seznam vyjádření a závazných připomínek, která jsou součástí tohoto stavebního povolení:**

- E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Hodonín – Zn.: E7456 – Z051404114 ze dne 07.02.2014
- Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. – Zn.: POZ-2013-004239 ze dne 26.11.2013
- Telefónica O<sub>2</sub> Czech Republic, a. s. – Č.j.: 707476/13 ze dne 26.11.2013
- Telefónica O<sub>2</sub> Czech Republic, a. s. – Č.j.: 707476/13PD ze dne 11.12.2013
- Telefónica O<sub>2</sub> Czech Republic, a. s. – Č.j.: 707476/13SR ze dne 13.03.2014
- MěÚ Hustopeče OŽP – Č.j.: MUH/43722/13/1 ze dne 07.11.2013
- Policie ČR – DI Břeclav – Č.j.: KRPB-263684-2/ČJ-2013-060406-KAM ze dne 24.10.2013

**Obdrží:**

**účastníci (dodejky) stavebník – podle § 109 písm. a) stavebního zákona**

Obec Borkovany, IDDS: qe3atqe

sídlo: Borkovany č.p. 279, 691 75 Borkovany

**účastníci (dodejky) podle § 109 písm. d) stavebního zákona**

Telefónica Czech Republic, a.s., Ochrana sítě Morava Jih, IDDS: d79ch2h

sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4

E.ON Česká republika, s. r. o., RS Hodonín, IDDS: 3534cwz

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxa

sídlo: Čechova č.p. 1300/23, 690 02 Břeclav 2

**účastníci (dodejky) vlastníci sousedního pozemku podle § 109 písm. e) stavebního zákona**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Břeclav,

IDDS: k3nk8e7

sídlo: Lidická č.p. 132, 690 02 Břeclav 2



**Účastníci (vyrozumění veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád)**

Jsou to vlastníci všech nemovitostí mezujících výše uvedenou rekonstrukci místní komunikace: par. č. 75, 129, 128, 127, 123, 120, 119, 117, 115, 113, 112/2, 111, 110, 108, 107, 106, 407, 404, 82, 104, 103, 102, 101, 100, 98, 94, 97, 96, 95 v k. ú. Borkovany

**dotčené správní úřady**

MěÚ Hustopeče, OŽP, IDDS: z34bt3y

sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna

MěÚ Klobouky u Brna, Stavební úřad, IDDS: 92bbdmw

sídlo: nám. Míru č.p. 169/1, klobouky u Brna, 691 72 Klobouky u Brna

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Břeclav, IDDS: jydai6g

sídlo: Národních hrdinů č.p. 18/15, 690 02 Břeclav 2

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Břeclav, IDDS: ybiaiuv

sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14

sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14

