



SPIS. ZN.:

Klobouky u Brna 23.10.2009

Č.J.: 1832/09-330

VYŘIZUJE: Yveta Jančová

TEL.: 519 361 578

FAX: 519 361 592

Obec Borkovany

IČO 00283029

Borkovany 279

691 75 Borkovany

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Kloboukách u Brna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 16.9.2009 podala

Obec Borkovany, IČO 00283029, Borkovany 279, 691 75

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

Borkovany - vodovodní řady ke hřišti, k Mrázkovi

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 407, 412, 481/1, 518/1, 952, 5428, 5429 v katastrálním území Borkovany.

Druh a účel umísťované stavby:

- Nové vodovodní řady jsou navrženy z trub PVC PN 10 ø90 mm a rozsah vodovodních řadů v jednotlivých lokalitách je následující :
- Ke hřišti : řad B7 - z PVC ø90/4,3mm v délce 236,00m
- K Mrázkovi : řad B7 - z PVC ø90/4,3mm v délce 82,5 m
 - B7-3- z PVC ø90/4,3mm v délce 172,0m
 - B7-3.1- z PVC ø90/4,3mm v délce 42,5m
- celková délka navržených vodovodních řadů bude 532,0 m. Potrubí bude uloženo v pískovém loži v tl. 10cm, nad porubím pískový obsyp v tl. 30cm, podél potrubí bude uložen kovový vodič AYKY 6mm pro možnost vyhledávání . Na vodovodních řadech budou osazeny podzemní hydranty ve funkci vzdušníků, kalosvodů a pro protipožární zabezpečení stavby . Na propojeních a odbočkách řadů jsou osazena sekční šoupata pro možnost odstavení jednotlivých řadů a případě poruchy

Umístění stavby na pozemku parcela č. 407, 412, 481/1, 518/1, 952, 5428, 5429 v katastrálním území Borkovany.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Vytýčení stavby bude provedeno oprávněným geodetem .
3. Stavebník zajistí soulad prostorové polohy s ověřenou projektovou dokumentací
4. Budou dodrženy následující podmínky dle vyjádření :

► Telefónica O2 Czech Republic , a.s. ze dne 18.5.2009

a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic , a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě , jsou zajišťovány ve veřejném zájmu , a jsou chráněny právními předpisy . Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení

b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak ,aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení.Při křížení , nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení „ v platném znění a normy související ,ČSN 33 21 60 !Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN,a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „ Uzemnění a ochranné vodiče“.

c) Souběhy a křížení navrženého vodovodu a podzemním vedením sítí elektronických komunikací (PVSEK) musí být řešeno v souladu s ČSN 736005. V souběhu požadujeme dodržet min. vzdálenost vodovodu 40 cm od PVKS. V místech křížení dodržet vzdálenost 20cm a kabely Telefónica O2 Czech Republic , a.s. uložit do chráničky s přesahem 1m od bodu křížení . Během stavby musí být PVSEK zabezpečeno proti poškození , nesmí být poškozeno ochranné ani výstražné krytí na kabely. Bez předchozího projednání a odsouhlasení nesmí dojít ke změně uložení kabelů .

d)Před započatím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace.S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky , kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích . § 3 bod b.1., příloha č.3 kap.II.čl.1.,4. a 5)

e)Upozorní pracovníky ,kteří budou provádět zemní práce na staveništi , aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami.Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci . Dále je upozornit , aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti .

f)Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámit zaměstnanci Telefónica O2 Czech Republic,a.s.. pověřeného ochranou sítě Dana Panáková (tel.720752454),(dále POS) , V prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu , stanoveného POS.

g)Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě .Odkryté vedení zabezpečit proti poškození , odcizení a prověšení .

h)V místech , kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy , rozvaděče , na sloup apod.vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK . Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti , aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 boid b.1, příloha č.3 kap.IV.čl.3 a 4.)

i)Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK , je povinen vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím .Až po následné kontrole je oprávněn provést zához .

j)Pomocná zařízení (patníky , kontrolní měřicí objekty , označníky , nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry , střešníky , konzoly apod.), které jsou součástí vedení , není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna .

k)Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození .Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS.Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí.

l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma)není oprávněn měnit niveletu terénu , vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací , parkovišť , vjezdů aj.)
m)Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK,aby při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1m (čl.275,ČSN 342100).

n)Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby pokaždé , a to ve všech případech , kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK

o)Je povinen každé zjištěné , nebo způsobené poškození , případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové společnosti Telefonica O2 Czech Republic , a.s. na telefonní číslo 800 184 054.

► Vak Břeclav a.s. ze dne 12.5.2009

Další stupeň PD pro stavební povolení bude předložen společností VaK Břeclav , a.s. k vyjádření .

► E.ON ČR s.r.o. ze dne 25.5.2009

Při provádění zemních a jiných prací , které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení , jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškeré opatření , aby nedošlo ke škodám na rozvodovém zařízení , na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem , zejména tím , že bude zajištěno :

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace .
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce .
4. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
5. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození ECZR na telefonní číslo 800 225 577.

► E.ON ČR ,s.r.o. ze dne 28.5.2009

1) V OP elektrické stanice , nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst.8) zákona č.458/2000 sb., v platném znění , kde se konstatuje , že OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny :

- c) provádět činnosti , které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život , zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti , které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

2)Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace

3)Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti kabelového podzemního vedení. V případě , že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit , je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle OPDs Židlochovice te. : 547231063

4)Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoliv mechanismů s největší opatrností.

5)vhodné zabezpečení obnaženého kabelu(podložení , vyvěšení,..) aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami , bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR.Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo jeho odkrytí .

6)Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu.O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.Při nedodržení této podmínky , budou poruchy vzniklé na zařízení odstraněny na náklady investora stavby .

7) Po dokončení stavby připomínáme , že je dále zakázáno :

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení , jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- b) provádět bez souhlasu jeho vlastní zemní práce
- c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3m
- d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t .

8)Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat ČSN .

9) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 10) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN , podzemního vedení VN a NN, bude před zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě (dále jen RSS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodového zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarům Ochrany , automatiky a přenosy .

11) Veškeré práce s mechanizací , jejíchž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV , je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem . Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději 10. den předchozího měsíce .

► Městského úřadu Hustopeče odbor ŽP ze dne 26.5.2009

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“)

Při realizaci akce budou vznikat odpady , se kterými je povinen původce těchto odpadů nakládat v souladu s platnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství . Podle § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech je k převzetí odpadů oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání , která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného odpadu . Upozorňujeme , že původce odpadů je podle ustanovení § 16 odst. 1 písmene g) zákona o odpadech povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání d nimi .

► Městského úřadu Hustopeče odbor dopravy ze dne 18.5.2009

1. PD řeší vybudování nových vodovodních řadů.

2. V etapě Ke hřišti bude dotčena silnice III/0514 Komunikace je ve vlastnictví Jihomoravského kraje – zastoupeným SÚS JmK , p.o.k , oblast Břeclav

3. Odbor dopravy doporučuje co nejméně narušit povrch obou dotčených pozemních komunikací – křížení silnice a vodovodního řadu řešit protlakem , umožní-li to prostorové uspořádání v těsném sousedství dotčených komunikací .

► Správy a údržby silnic JmK ze dne 19.5.2009

- Souběhy se silnicí III/0513 a 0514 budou vedeny mimo silniční pozemky
- Křížení silnic bude provedeno protlačení chrániček s min. krytím 1,2 m od nivelety vozovky
- Bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene
- Požadujeme předložení dalšího stupně PD k vyjádření
- S vydáním územního rozhodnutí souhlasíme .

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád :

Obec Borkovany, IČO 00283029, Borkovany

Odůvodnění:

Dne 16.9.2009 podal žadatel obec Borkovany , žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Borkovany – vodovodní řady ke hřišti , k Mrázkově“ v Borkovanech .

Řízení o návrhu bylo zahájeno dnem , kdy návrh , kterým se zahajuje řízení v souladu s ustanovení § 44 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu .

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 22.10.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Veřejná vyhlášky byla vyvěšena dne 17.9.2009-5.10.2009 na městském úřadě v Kloboukách u Brna a 18.9.2009-5.10.2009 na obecním úřadě v Borkovanech .

Stavební úřad dále při místním šetření zjistil , že žadatel splnil povinnosti dle § 87 odst. 2 stavebního zákona , informace o jeho záměru byla vyvěšena na veřejně přístupném místě .

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Borkovany ze dne 10.11.1995 . Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- Telefonica O2 Czech Republic , a.s. ze dne 18.5.2009
- Vak Břeclav a.s. ze dne 12.5.2009 a 21.9.2009
- E.ON ČR s.r.o. ze dne 25.5.2009 a 28.5.2009
- Městský úřad Hustopeče odbor ŽP ze dne 26.5.2009
- Městský úřad Hustopeče odbor dopravy ze dne 18.5.2009
- Správa a údržba silnic Jmk ze dne 19.5.2009
- KHS JmK se sídlem v Brně , pracoviště Břeclav ze dne 19.5.2009
- JMP a.s. ze dne 14.5.2009
- Obec Borkovany ze dne 25.5.2009
- Stvrzenka od správního poplatku

Stavební úřad v průběhu řízení dále zkoumal soulad předloženého záměru s platností územně plánovací dokumentací , cíli a úkoly územního plánování , zejména s charakterem území , s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů zejména s obecnými požadavky na využívání a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů

Stavební úřad v průběhu územního řízení zkoumal , které osoby , jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich , včetně sousedních pozemků a staveb mohou být územním rozhodnutím o umístění stavby přímo dotčena a splňují postavení účastníků řízení podle § 85 stavebního zákona.Přitom zjistil , že v tomto konkrétním případě se jedná o stavebníka a vlastníka stavby tj. Obec Borkovany a dále vlastníky sousedních pozemků a zařízení tj. Marek Ševčík, Vlastimil Urban, Dagmar Urbanová, Václav Suchánek, Monika Suchánková, Cyril Urbánek, Marie Urbánková, Václav Klement, Milan Valoušek, Anna Valoušková, Antonín Petlák, Pavel Kadlec, Josef Lipovský, Ivan Mrázek, Barbora Drápelová, Josef Heča, Robert Vozka, Jiří Petlák, Lenka Stará, Vilém Podbřecký, Ludmila Podbřecká, Antonín Hrabec, Marie Hranbcová, Hedvika Nádeníčková, Emílie Petrášová, Marie Suchánková, Jiří Vystavěl, Marie Hotárková, Eva Nevídalová, Jacqueline Reichenberger, Zbyněk Bedřich, Marie Bedřichová, Marie Petláková, Radek Valenta, Lucie Valentová, Hana Petláková, Václav Klement, Blanka Klementová, Ivan Mrázek, Jana Mrázková, Katrin Reichenberger, Vlastimil Bedřich, Anna Bedřichová, Josef Bedřich, Jiří Maier, Marek Bedřich, VaK Břeclav, a.s., Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Ochrana sítě Brno - pracoviště Hodonín, Ing. Panáková, E.ON Distribuce a.s., Správa a údržba silnic JmK oblast Břeclav

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky veřejnosti nebyly podány .

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje odbor územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Yveta Jančová
referent stavebního úřadu



Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno dálkovým přístupem

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. A) ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 23.10.2009.

Doručí se účastníkům územního řízení :

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (do vlastních rukou)

Obec Borkovany, Borkovany

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Marek Ševčík, Březina 85, 679 05 Křtiny

Vlastimil Urban, 691 75 Borkovany 175

Dagmar Urbanová, 691 75 Borkovany 175

Václav Suchánek, 691 75 Borkovany 5

Monika Suchánková, Mikulovská 1, 628 00 Bmo

Cyril Urbánek, 691 75 Borkovany 2

Marie Urbánková, 691 75 Borkovany 2

Václav Klement, 691 75 Borkovany 131
Milan Valoušek, 691 75 Borkovany 150
Anna Valoušková, 691 75 Borkovany 150
Antonín Petlák, 691 75 Borkovany 91
Pavel Kadlec, 691 75 Borkovany 162
Josef Lipovský, 691 75 Borkovany 171
Ivan Mrázek, 691 75 Borkovany 174
Barbora Drápelová, Jiráskova 17, 602 00 Brno
Josef Heča, 691 75 Borkovany 290
Robert Vozka, 691 75 Borkovany 251
Jiří Petlák, 691 75 Borkovany 91
Lenka Stará, 691 75 Borkovany 7
Vilém Podbřecký, 691 75 Borkovany 275
Ludmila Podbřecká, 691 75 Borkovany 275
Antonín Hrabec, 691 75 Borkovany 238
Marie Hranbcová, 691 75 Borkovany 238
Hedvika Nádeníčková, 691 75 Borkovany 280
Emílie Petrášová, 691 75 Borkovany 293
Marie Suchánková, 691 75 Borkovany 293
Jiří Vystavěl, Stará Osada 27, 615 00 Brno
Marie Hotárková, Stará Osada 27, 615 00 Brno
Eva Nevidalová, 691 75 Borkovany 356
Jacqueline Reichenberger, 691 75 Borkovany 4
Zbyněk Bedřich, Bzenecká 20, 628 00 Brno
Marie Bedřichová, 691 75 Borkovany 7
Marie Petláková, 691 75 Borkovany 359
Radek Valenta, 691 75 Borkovany 364
Lucie Valentová, 691 75 Borkovany 364
Hana Petláková, 691 75 Borkovny 91
Václav Klement, 691 75 Borkovany 131
Blanka Klementová, 691 75 Borkovany 131
Ivan Mrázek, 691 75 Borkovany 174
Jana Mrázková, 691 75 Borkovany 174
Katrín Reichenberger, 691 75 Borkovany 4
Vlastimil Bedřich, 691 75 Borkovany 353
Anna Bedřichová, 691 75 Borkovany 353
Josef Bedřich, 691 75 Borkovany 128
Jiří Maier, 664 54 Těšany 182
Marek Bedřich, 691 75 Borkovany 50
VaK Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 02 Břeclav
Telefonica O2 Czech Republic, a.s. Ochrana sítě Brno - pracoviště Hodonín, Ing. Panáková, P.O.BOX 134, 130 11 Praha
E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Správa a údržba silnic JmK oblast Břeclav, Sovadinova 10, 690 34 Břeclav

dotčené správní úřady

Městský úřad Hustopeče Odbor ŽP, Dukelské nám. 2, 693 01 Hustopeče

Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně Územní pracoviště Břeclav, Sovadinova 12, 690 85 Břeclav