

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

ODBOR PŘESTUPKŮ A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ



S 0 0 N X 0 1 W I C 9 M

SPISOVÁ ZN.: ops/5839/24/352
Č.J.: MUH/ 23211/24/352
VYŘIZUJE: Bc. Jan Strmiska
TEL.: 519441087
E-MAIL: strmiska@hustopece.cz

DATUM: 04.03.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, zpracoval opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:

pro akci

**Označování krátkodobých pracovních míst běžné údržby a závad ve sjízdnosti na silnicích II. a III. třídy
- ORP Hustopeče**

Navrhovatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno

druh dopravního značení: schémata pro označování pracovních míst na silnicích II. a III. třídy v Jihomoravském kraji

komunikace (místo): silnice II. a III. třídy ve správním obvodu ORP Hustopeče

termín: po dobu 12 měsíců od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899 – 1 (73 7030) „Stálé svislé dopravní značení“ a technickými podmínkami TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle ČSN EN 12899-1 (73 7030) a TP 66 v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
2. Dopravní značení bude instalováno podle dokumentace, která tvoří přílohu tohoto opatření obecné povahy.
3. Budou dodrženy podmínky uvedené v koordinovaném stanovisku vydaném Policií ČR - OSDP dne 17.08.2021 pod č.j.: KRPB-128084-1/ČJ-2021-0600DP-ZI:
 - vyznačení pracovních míst musí být zajištěno tak, aby byla zajištěna včasná informovanost účastníků silničního provozu a ti to měli možnost se vzniklé situaci včas a dostatečně přizpůsobit,
 - pro označení pracovních vozidel bude užita světelná šipka včetně zvláštního výstražného světla oranžové barvy, které musí být při provádění práce v činnosti,

- šířka průjezdního prostoru (volného jízdního pruhu) na komunikaci bude v obci min. 2,75 m a mimo obec min. 3,0 m,
- před pracovním místem mimo obec, v případě, kdy pracovní vozidlo není zřetelně vidět ze vzdálenosti min. 200 m, bude užito zařízení předběžné výstrahy,
- délku operativních pracovních míst je vždy nutno volit s ohledem na zachování průjezdnosti daného úseku komunikace. Jednopruhový obousměrný neřízený provoz je možno zajistit pouze v omezeném rozsahu při délce úseku do 50 m,
- konec úseku se sníženou rychlostí bude ukončen dopravní značkou č. B 26 „Konec všech zákazů“ a to v případech, že platnost dopravní značky č. B 20a neukončí křižovatka,
- v případě delších úseků opravy, kdy se v daném úseku nachází křižovatka, je vždy nutno pracovní místo opětovně řádně vyznačit a dopravní značení opakovat za každou křižovatkou, případně zkrátit délku opravovaného úseku (úsek mezi křižovatkami),
- přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena vždy pouze v rozsahu nezbytně nutném a dle odsouhlasených vzorových schémat a vzorových schémat dle „Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - TP 66, II. vydání). V ostatních případech je nutno požádat o samostatné vyjádření ke konkrétní situaci v provozu na pozemních komunikacích,
- dopravní značení a dopravní zařízení smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu a jen z důvodu jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
- budou užívána jen taková opatření, která jsou dle technických předpisů pro označování pracovních míst považována za bezpečná a potřebná,
- dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací,
- dopravní značení bude na komunikacích umístěno pouze po nutnou a odůvodněnou dobu a poté bude neprodleně odstraněno,
- značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a musí být správně umístěny. Toto musí být průběžně kontrolováno zodpovědnou osobou,
- osazování, umístování značek, dopravního zařízení a zařízení pro provozní informace smí provádět pouze osoba, která má platná oprávnění pro provádění těchto činností,
- značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem budou umístovány až bezprostředně před začátkem prací. Nebude-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem,
- užitá dopravní značení musí vystihovat skutečnou situaci v oblasti pracovního místa. V rámci pracovního místa se smí užívat značek jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost provozu,
- pro označení operativního místa a to především na dopravně zatížených komunikacích, budou přednostně užívána odpovídající zařízení předběžné výstrahy, v kombinaci s pojízdnou uzavírkovou tabulí, jako doplněk výstražného označení pracovních vozidel bude užitá světelná šipka,
- umístění a provedení užitého dopravního značení pro označení pracovního místa bude v souladu s požadavky souvisejících předpisů, jedná se zejména o zákon č. 361/2000 Sb., vyhlášku č. 294/2015 Sb., platná TP 65, TP 66, TP 143, VL 6.1 a VL 6.2 a ČSN EN 12899-1. Dopravní značky musí být retroreflexní,
- přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena pouze v souvislosti s označováním pracovních míst běžné údržby a závad ve sjízdnosti,
- pokud to nebude nezbytně nutné, nemělo by být dopravní omezení většího rozsahu na zatížených komunikacích realizováno v čase denních dopravních špiček, odpoledne v pracovní den přede dnem pracovního klidu a odpoledne v poslední den pracovního klidu,
- při neúměrném omezování plynulosti provozu s tvorbou kolon vozidel nebo na pokyn příslušníka dopravní policie bude pracovní místo omezeno a práce budou realizovány v menším rozsahu nebo ve vhodnějším čase,

- Každé plánované omezení bude dle místní příslušnosti nahlášeno e-mailovou zprávou na příslušný dopravní inspektorát Policie ČR dle jednotlivých okresů:

DI Břeclav – bv.di.disekret@pcr.cz

Informace bude obsahovat zejména místo, termín, rozsah a důvod pracovních činností, dále odpovědnou osobu s telefonním kontaktem.

Výše uvedené vyjádření se vztahuje pouze k provádění prací běžné údržby, případně ke krátkodobému označení závad ve sjízdnosti. Plánované a déle trvající akce musí být řešeny v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – tzn. řádné stanovení přechodné úpravy provozu včetně projednání s příslušným orgánem policie.

4. MěÚ Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství (Správní orgán) si ve spolupráci s Policií ČR – DI Břeclav vyhrazuje právo požadovat, po zřizovateli, úpravy dopravního značení dle aktuálních požadavků silničního provozu k zajištění jeho bezpečnosti a plynulosti.
5. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených pozemních komunikací.
6. Přechodné dopravní značení musí být bezprostředně odstraněno nebo zneplatněno, jakmile pominou důvody jeho instalování, aby nedošlo k neopodstatněnému omezení silničního provozu na dotčených komunikacích.
7. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – zajištění odborné montáže dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho průběžnou kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále jeho včasného odstranění: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno, Patrik Mikulášek, tel.:737237237.

Odůvodnění

Přechodná úprava provozu je stanovena z důvodu označování krátkodobých pracovních míst běžné údržby a závad ve sjízdnosti na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu ORP Hustopeče.

Městský úřad Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství stanovil přechodnou úpravu provozu na základě podaného podnětu navrhovatele ze dne 20.02.2024 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR – viz. koordinované stanovisko vydané Policií ČR - OSDP dne 17.08.2021 pod č.j.: KRPB-128084-1/ČJ-2021-0600DP-ZI.

Poučení:

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění:

- příslušný správní úřad nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek a námitek
- **opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení**

V souladu s ustanovením § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

- proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

„otisk razítka“

Mgr. Dana Prajková v. r.
vedoucí odboru přestupků
a silničního hospodářství

vyhotovil: Bc. Jan Strmiska
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Hustopeče, ÚM Boleradice, OÚ Borkovany, OÚ Bořetice, OÚ Brumovice, OÚ Diváky, OÚ Horní Bojanovice, OÚ Kašnice, MěÚ Klobouky u Brna, OÚ Kobylí, OÚ Krumvíř, OÚ Křepice, OÚ Kurdějov, OÚ Morkůvky, OÚ Němčičky, OÚ Nikolčice, OÚ Popice, OÚ Pouzdřany, OÚ Starovice, OÚ Starovičky, OÚ Strachotín, OÚ Šakvice, OÚ Šitbořice, OÚ Uherčice, OÚ Velké Hostěrádky, ÚM Velké Němčice, MěÚ Velké Pavlovice a OÚ Vrbice i způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne 6.3. 2024Sejmuto dne 21.3. 2024Vyvěšeno v elektronické podobě dne 6.3. 2024 – 21.3. 2024

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

OBCENÍ ÚŘAD BORKOVANY
okres Brno
691 75

Příloha:

- schémata pro označování pracovních míst na silnicích II. a III. třídy v Jihomoravském kraji

Obdrží:**Navrhovatel:**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

Dotčené osoby:

Městys Boleradice, IDDS: ur9bfec

sídlo: Boleradice č.p. 401, 691 12 Boleradice

Obec Borkovany, IDDS: qe3atqe

sídlo: Borkovany č.p. 279, 691 75 Borkovany

Obec Bořetice, IDDS: jttbmr2

sídlo: Bořetice č.p. 39, 691 08 Bořetice u Hustopečí

Obec Brumovice, IDDS: hxnazz6

sídlo: Brumovice č.p. 26, 691 11 Brumovice na Moravě

Obec Diváky, IDDS: 4weaz7h

sídlo: Diváky č.p. 110, 691 71 Diváky

Obec Horní Bojanovice, IDDS: n63a2bi

sídlo: Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01 Hustopeče u Brna

Město Hustopeče, IDDS: z34bt3y

sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna

Obec Kašnice, IDDS: xjka2n9

sídlo: Kašnice č.p. 38, 691 72 Klobouky u Brna

Město Klobouky u Brna, IDDS: 92bbdmw

sídlo: nám. Míru č.p. 169/1, 691 72 Klobouky u Brna

Obec Kobylí, IDDS: v3wbdkp

sídlo: Kobylí č.p. 459, 691 10 Kobylí na Moravě