

MINISTERSTVO PRŮmyslu A OBCHODU
O d b o r s t a v e b n í ú ř a d

Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město

tel.: 224 853 179

SPIS. ZN.: MPO 67343/2018

Č. J.: MPO 67343/18/525-SÚ
MIPOX02EMUGO

viz. rozdělovník

VYŘIZUJE: Ing. Petr Kolačkovský

TEL.: 224 852 107

E-MAIL: kolackovsky@mpo.cz

DATUM: 7. 12. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudilo podle § 94 o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 12. 9. 2018 podala společnost **MND a.s.**, IČO **28483006**, Úprkova č. p. **807/6, 695 01 Hodonín 1** (dále jen „žadatel“ nebo „stavebník“), a na základě tohoto posouzení vydává za použití § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů toto

S P O L E Č N É P O V O L E N Í

I. Schvaluje stavební záměr dočasné stavby:

„Zapojení sond Borkovany“

na pozemcích parc. č. 1257, 1263, 1265, 1268, 1269, 1270, 1272, 1283, 1286/1, 1286/2, 1287, 1295, 1296/1, 1300, 1367, 1385, 1388, 1389, 1390, 1391, 1529, 1548, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1558/1, 1558/2, 1558/3 v katastrálním území Borkovany, parc. č. 1951, 6068, 6069, 6071, 6073 v katastrálním území Bošovice, st. p. 734, 735, 739, 740, parc. č. 7019, 7091, 7112/1, 7112/2, 7112/4, 7113, 7114, 7186/3, 7186/6, 7330, 7333, 7370/1 v katastrálním území Dambořice, parc. č. 751/2, 818/1, 818/2, 819, 834, 835, 836, 837/2, 841, 843, 844, 848, 849, 850/1, 853/1, 854/1, 854/4, 856, 858, 859, 1101, 1102, 1103, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1147, 1149, 4898, 4913, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4994, 5587, 5599, 5600, 5630, 5763, 5764, 5780 v katastrálním území Velké Hostěrádky.

Dočasná stavba obsahuje:

Stavební objekty

SO 01 Inženýrské sítě

SO 02 Plochy ohřevu ropy

SO 03 Potrubní most a podpěrné konstrukce

SO 04 Přípojka VN + trafostanice

Účel dočasné stavby:

Realizací stavby Zapojení sond Borkovany dojde k propojení těžebních sond se stávajícím areálem SNS Dambořice (sběrné naftové středisko).

Popis dočasné stavby:

Základní parametry stavby:

Záměr zahrnuje výstavbu cca 9 km propoje mezi sondami Borkovany a SNS Dambořice zahrnující VTL Plynovod DN100 PN40, VTL Plynovod DN50 PN210, Ropovod DN100 PN40, Produktovod DN100 PN16, chráničky optokabelů a kabelové komory, dále zpevněnou plochu o výměře 128 m² a příjezdovou cestu k ní o výměře 36 m², dvě stanoviště s technologickým ohřevem ropy, potrubní most délce 18 m a připojku VN 22 kV s trafostanicí 22/0,4 kV.

SO 01 Inženýrské sítě:

Tento stavební objekt řeší výkopy pro inženýrské sítě ve společné trase a jejich pokládku.

SO 01 se skládá z VTL plynovodu DN100 PN40, ropovodu DN100 PN40, produktovodu DN100 PN16 a chráničky optického kabelu, které jsou uloženy ve společném výkopu a začínají v areálu TS Borkovany II. (sondy Borkovany 4, 6) a končí v areálu SNS Dambořice. Dále je součástí stavebního objektu VTL plynovod DN50 PN210, který začíná v areálu TS Borkovany II. (sondy Borkovany 4,6) a končí v areálu TS Borkovany I. (sondy Borkovany 101, 2, 1, 3).

Trasa SO 01 je vedena ze severní strany areálu TS Borkovany II. přes silnici II/381 protlakem (staničení 0,05) přes pozemek parc. č. 1295 v k. ú. Borkovany, za silnicí se vedení stáčí kolmo doleva podél komunikace a přechází protlakem pod polní cestou a vodotečí Hrachůvka (staničení 0,14) po pozemcích parc. č. 1300, 1388, 1390, 1391, 1389, 1287 v k. ú. Borkovany, dále severním směrem přes pozemek 1558/1 a dále severozápadně po pozemcích parc. č. 1552, 1551, 1553, 1554, 1558/3, 1548, 158/2, 1555, 1556 v k. ú. Borkovany, ve staničení 0,8 km odbočuje do areálu TS Borkovany I. plynovod DN50 PN210, který zde i končí. Za touto odbočkou se trasa SO 01 opět stáčí k severu přes pozemky parc. č. 1529, 1385, 1367, 1296/1 v k. ú. Borkovany. Na hranici katastrálních území Borkovany a Velké Hostěrádky se trasa stáčí vlevo severovýchodním směrem (ve staničení 1,53 km) po pozemku parc. č. 5780 v k. ú. Velké Hostěrádky. Ve staničení 0,82 km se trasa stáčí opět na sever a v pozemcích parc. č. 5764 a 5763 v k. ú. Velké Hostěrádky přechází protlakem ve staničení 2,4 km silnici II/418 (parc. č. 751/2 a 5587 v k. ú. Velké Hostěrádky). Od silnice vede stavba severovýchodním směrem až po staničení 3,15 km (přes pozemky parc. č. 5600, 5599, 5630, 4963, 4962, 4961, 4960, 4959, 4994, 4898, 4913 v k. ú. Velké Hostěrádky a parc. č. 6071, 6069 v k. ú. Bošovice). Ve staničení 2,48 km je na trase SO01 umístěn SO02 plocha ohřevu ropy a ve staničení 2,44 km je protlakem překonáván suchý příkop. Ve staničení 3,15 km se trasa SO01 lomí kolmo o 90° vpravo a po cca 200 metrech opět vlevo severním směrem (po pozemcích parc. č. 6068, 3073 a 1951 v k. ú. Bošovice) a přechází do lesních pozemků. Ve staničení 3,50 km se trasa SO01 stáčí kolmo vpravo východním směrem, až po staničení 4,15 km, kde se trasa lomí na severovýchod. Dále ve staničení 4,40 km trasa pokračuje 50 metrů východním směrem a ve staničení 4,45 Km se kolmo láme vpravo jihovýchodním směrem. Ve staničení 4,50 km je umístěna kabelová komora a orientační sloupek s měřicími čidly. Dále se trasa láme kolmo vlevo ve staničení 4,55 km východním směrem a obloukem se stáčí k jihovýchodu až po staničení 4,90 km, kde je přechod zpevněné lesní cesty prostřednictvím protlaku. Odtud pak jde vedení jižním směrem (po pozemcích parc. č. 1951 v k. ú. Bošovice a 818/1, 819 v k. ú. Velké Hostěrádky). Od staničení 5,10 km se trasa postupně stáčí k východu až do staničení 6,80 km (po pozemcích 850/1, 849, 853/1, 848, 854/4, 854/1, 856, 859, 1101, 1102, 1103, 1124, 1123, 1122, 1121, 1120, 1110, 1111, 1119, 1118, 1117, 1116, 1147, 1115, 1114, 1112, 1113, 1149 v k. ú. Velké Hostěrádky). V tomto úseku překonává trasa zpevněné lesní cesty ve staničení 5,57 km, 6 km, 6,17 km a 6,70 km řízenými protlaky. Ve staničení 6,80 km se vedení stáčí kolmo vlevo severním směrem, kterým pokračuje až po staničení 7,7 km přičemž ve staničení 7,40 km je řízený protlak pod lesní zpevněnou cestou a zároveň je zde umístěn SO02 - plocha ohřevu ropy a kabelová komora č. 1. Trasa v tomto úseku jde po pozemcích parc. č. 858, 843, 844, 841, 836, 834, 837/2, 835 v k. ú. Velké Hostěrádky. Ve staničení 7,70 km se trasa lomí ostře vpravo východním směrem až po staničení 8,04 km (po pozemcích parc. č. 7370/1, 7019, 7333 v k. ú. Dambořice. Ve staničení 8,04 km se trasa láme na sever až po staničení 8,38 km. Tento úsek na pozemcích parc. č.7333, 7091, 7330 v k. ú. Dambořice je překonáván řízeným

protlakem (startovací jámy na pozemcích parc. č. 7019, 7112/1 v k. ú. Dambořice). Dále trasa pokračuje severovýchodním směrem až do areálu SNS Dambořice (po pozemcích parc. č. 7113, 7114, 7112/4, 7112/2, 7186/3, st. 734, st. 735, st. 739, st. 740, 7186/6 v k. ú. Dambořice).

V lesích tedy od staničení 3,35 km do staničení 8,65 km jde trasa převážně v souběhu s lesními cestami.

Konstrukční a materiálové řešení

VTL Plynovod DN100 PN40

Potrubí pod úrovní terénu bude ze sklolaminátu (mimo úseku v místě protlaku v délce cca 350m, kde bude z korozivzdorné oceli + cementovláknitá izolace). Každá trubka bude na koncích opatřena závitem pro typ závitového spojení – integrální spoj. Změny směru trasy potrubí a odbočky budou realizovány továrně zhotovenými tvarovkami. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Plynovod bude uložen pod úrovní terénu s minimálním krytím 0,9 m.

VTL Plynovod DN50 PN210

Potrubí DN 50 PN210 bude z oceli SO 3183 PSL2. Trubky uložené v zemi budou opatřeny zesílenou tovární PE izolací. Změny směru trasy potrubí a odbočky budou realizovány továrně zhotovenými tvarovkami. Plynovod bude uložen pod úrovní terénu s minimálním krytím 0,9 m.

Ropovod DN100 PN40

Potrubí pod úrovní terénu bude ze sklolaminátu (mimo úseku v místě protlaku v délce cca 350m, kde bude z korozivzdorné oceli). Změny směru trasy potrubí a odbočky budou realizovány tvarovkami. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Potrubí ropovodu nad úrovní terénu bude z korozivzdorné oceli s tepelnou izolací). Ropovod bude uložen pod úrovní terénu s minimálním krytím 0,9 m.

Produktovod DN100 PN16

Potrubí d110 PN16 bude z materiálu PE SDR7,4. Změny směru trasy potrubí a odbočky budou realizovány tvarovkami a pružným ohybem potrubí. Přepravovaným médiem bude ložisková voda. Na potrubí bude instalován signalizační vodič. Produktovod bude uložen pod úrovní terénu s minimálním krytím 0,9 m.

Chráničky optického kabelu

V rámci stavby budou položeny 2 chráničky optického kabelu HDPE 40/33 vedle sebe v celé trase a 2 kabelové komory OKOS. Chráničky budou uloženy vedle sebe do pískového lože.

Potrubí inženýrských sítí je vedeno ve společném výkopu, jehož šířka je přizpůsobena umístění stavby v terénu a pohybuje se u dna od 1699 mm do 2537 mm v koruně výkopu od 1699 mm do 4654 mm a souhrnně prochází niže jmenovanými pozemky.

SO 01 se umisťuje a povoluje na pozemcích parc. č. 1295, 1296/1, 1300, 1367, 1385, 1388, 1389, 1390, 1391, 1529, 1548, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1558/1, 1558/2, 1558/3 v katastrálním území Borkovany, parc. č. 1951, 6068, 6069, 6071, 6073 v katastrálním území Bošovice, st. p. 734, 735, 739, 740, parc. č. 7019, 7091, 7112/1, 7112/2, 7112/4, 7113, 7114, 7186/3, 7186/6, 7330, 7333, 7370/1 v katastrálním území Dambořice, parc. č. 751/2, 818/1, 818/2, 819, 834, 835, 836, 837/2, 841, 843, 844, 848, 849, 850/1, 853/1, 854/1, 854/4, 856, 858, 859, 1101, 1102, 1103, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1147, 1149, 4898, 4913, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4994, 5587, 5599, 5600, 5630, 5763, 5764, 5780 v katastrálním území Velké Hostěrádky.

SO 02 – Plochy ohřevu ropy

V rámci tohoto stavebního objektu vznikne nová zpevněná plocha pro ohřev ropy ve staničení cca 2,4 km včetně nové příjezdové cesty, oplocení, plynového kotla, potrubních rozvodů a armatur a kabelové komory OKOS a dále na stávající zpevněné ploše sond Hostěrádky 101A, 102A ve staničení cca 7,4 km bude instalován nový plynový kotel včetně potrubních rozvodů a armatur.

Nová plocha ohřevu ropy se umisťuje severně od silnice II/418 do klínu mezi dvě stávající polní cesty, na jednu z nichž (východnější), bude plocha i dopravně napojena.

Konstrukční a materiálové řešení

Nová plocha ohřevu ropy ve staničení cca 2,4 km

Pro účely technologického ohřevu ropy bude vybudována zpevněná panelová plocha o výměře $8,0 \times 16,0$ m na které bude umístěn plynový kotel na ohřev ropy, související potrubí rozvody a armatury. Po jejím obvodu

bude instalováno rozebíratelné oplocení o rozměrech 7,0×15m vytvořené z ocelových rozebíratelných mobilních plotových prvků na horní části doplněných 3 řadami ostnatého drátu. V oplocení bude vjezdová brána šířky 3,5 m. Dále bude zřízena panelová cesta od zpevněné plochy ke stávající polní cestě o výměře 12,0×3,0 m. Zpevněná plocha a příjezdová cesta budou řešeny silničními panely tl. 180mm, pod kterými bude loží z drti frakce 4-8 tl. 50 mm, štěrkodrť ŠDA fr. 0-32 tl. 150 mm a geotextilie 500g/m². Zpevněná plocha bude vyspádována ve sklonu 0,5%, příjezdová cesta pak příčně 2% a podélne respektuje stávající terén. Pro ohřev ropy bude instalován plynový kotel K-01 o výkonu 150 kW, vybavený řídící automatikou. Topný systém kotle zabezpečuje ohřev náplně kotle (nemrzoucí směs).

Nový kotel na stávající ploše sond Hostěrádky 101A, 102A

Kotel bude instalován na okraji stávající plochy sond Hostěrádky 101A, 102A včetně souvisejících potrubních rozvodů a armatur a bude stejný jako u nové plochy pro ohřev plynu. Kotel bude oplocen typovým oplocením o rozměrech 7,0×15,65 m.

SO 02 se umisťuje a povoluje na pozemcích parc. č. 837/2, 4959, 4960, 4961 v katastrálním území Velké Hostěrádky.

SO 03 – Potrubní most a podpěrné konstrukce

Tento stavební objekt řeší podpěrné konstrukce a potrubní most v areálu kompresorové stanice, SNS Dambořice a mezi těmito areály na konci trasy. Jedná se o část, kde jsou inženýrské sítě vedeny nad úrovní terénu.

Konstrukce budou realizovány ve staničení cca 8,91+9 km.

Podpěry potrubí budou ve staničení 8,91 km v areálu SNS vyvedeny nad úroveň terénu do výšky cca 1,5 m nad stávající panelovou plochu jižně od areálu kompresorovny. Na této ploše budou po cca 4 m instalovány ocelové konzoly. Přes stávající komunikaci je navržen ocelový potrubní most s minimální podjezdovou výškou 5 m. Potrubní most bude umístěn na nové betonové základy. Za potrubním mostem jsou inženýrské sítě umístěny na ocelových konzolách, které budou instalovány na nové betonové základy. Poslední konzola je na úrovni jihovýchodního rohu kolektorovny SNS. Konstrukční a materiálové řešení

Ocelové konstrukce budou svařované z typizovaných profilů. Betonové patky pro potrubní most z betonu C25/30 budou postaveny na 100mm silnou vrstvu podkladního betonu C12/15. Betonové patky pro ocelové podpěry budou z betonu C25/30 betonovány na rostlý terén. Základy budou vyztuženy ocelí.

SO 03 se umisťuje a povoluje na pozemcích parc. č. 7112/2, 7186/3 v katastrálním území Dambořice.

SO 04 VN připojka + trafostanice

Tento stavební objekt řeší novou VN přípojku a trafostanicí.

Pro připojení nového areálu TS Borkovany II. a areálu TS Borkovany I. do veřejné distribuční sítě bude vybudována nová elektrická přípojka ze stávajícího venkovního vedení VN22 kV. Na stávající p.b.č.17 bude umístěn nový svislý odpojovač. Z něj bude do země uloženo kabelové vedení podél místního potoka Hunívka východním směrem v délce cca 600 m, aby jej následně překonalo řízeným protlakem. Za tímto protlakem se směr vedení obrátí k severu a podél místního potoka Hrachůvka povede až do kioskové trafostanice umístěné v novém areálu těžebních sond (Borkovany II.). Celý úsek bude měřit cca 780 m, jako materiál bude použit kabel 1x(3x22-AXEKVCEY 1x120 mm²). Vedení bude pokračovat ve společném výkopu s ostatními inženýrskými sítěmi protlakem přes komunikaci II/381 a dále západním směrem přes místní nezpevněnou komunikaci a potok Hrachůvka až do areálu TS Borovany I., kde bude ukončen v nové kioskové trafostanici. Celý tento úsek bude měřit cca 798 m, jako materiál bude použit kabel 1x(3x22-AXEKVCEY 1x70 mm²). Z této kioskové trafostanice bude dále vyvedeno nové kabelové vedení uložené opět ve společném výkopu s dalšími inženýrskými sítěmi s tím, že bude cca po 1270 m ukončeno v zemi bez dalšího napojení jako rezerva pro připadné další napojení nové kioskové stanice. Ukončení bude ve staničení 1,90 km trasy vedení inženýrských sítí. Celková délka tohoto úseku bude cca 1340 m, jako materiál bude použit kabel 1x (3x22-AXEKVCEY 1x70 mm²).

SO 03 se umisťuje a povoluje parc. č. 1257, 1263, 1265, 1268, 1269, 1270, 1272, 1283, 1286/1, 1286/2, 1287, 1295, 1296/1, 1300, 1367, 1385, 1388, 1389, 1529, 1548, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1558/1, 1558/2, 1558/3 v katastrálním území Borkovany, parc. č. 5764, 5780 v katastrálním území Velké Hostěrádky.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres situace širších vztahů u území v měřítku katastrální mapy 1 : 5 000 se zakreslením trasy vedení a jednotlivých stavebních objektů (výkres C. 1) a dále výkresy celkové a koordinacní situace s vyznačením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb (výkresy C.2 + C.3 - listy 1/8 až 8/8).
2. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Městského úřadu Slavkov u Brna, Odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, ze dne 26. 1. 2018 č.j. SU/1061-18/2625-2018/ZUK
 - Stavba bude umístěna v souladu s předloženou projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavbu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí a ochranné pásmo plynovodu, ropovodů a produktovodů.
 - Dopravní napojení: stavba zpevněně plochy bude napojena na stávající polní cestu.
 - Napojení na inženýrské sítě: jedná se převážně o inženýrské stavby pod úrovni terénu pro těžbu nerostů a technickou infrastrukturu.
 - Splnit požadavky vyplývající z ochranných pásem a chráněných území viz vyjádření správců jednotlivých sítí a dotčených orgánů a ostatních správců.
 - Dodržet podmínky plynoucí z vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavech na stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OTP").
 - Investor si zajistí stavebně-geologickými sondami složení a únosnost základové půdy a hloubku spodních vod.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost FORGAS a.s., IČO 28016718, Jiráskova 169, Pardubice, 530 02, datované 10/2017, která byla ve společném řízení projednána a která je přílohou tohoto společného povolení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude zahájena nejdříve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a dokončena do 31. 12. 2020.
4. Stavba je povolena jako stavba dočasná s dobou trvání do 31. 12. 2050.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky tj. stavebním podnikatelem. Stavebník oznámí název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět stavebnímu úřadu do 15 dnů před započetím stavby a předloží jeho oprávnění.
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby:
 - před záhozem uložených inženýrských sítí
 - připravenost stavby k závěrečné kontrolní prohlídce.
7. Budou dodrženy podmínky plynoucí ze stanoviska odborného lesního hospodáře Ivana Medka ze dne 6. 11. 2017:
 - Při realizaci záměru je nutné minimalizovat možní negativní vlivy realizace stavby na lesní pozemky, dbát základních povinností k ochraně PUPFL uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona.
 - Stavbou dojde k záboru uvedených lesních pozemků. Po skončení prací bude povrch a okolí PUPEL uveden do původního stavu.

- Mimo výše uvedené nesmí dojít k dotčení nebo narušení okolních lesních porostů, na lesních pozemcích nebudou odkládány stavební materiály, stavební a jiný odpad, případně zařízení staveniště.
 - Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů. Pokud dojde při stavební činnosti k narušení kořenového systému stromů nebo odření kůry stromů, musí být obnažená místa tentýž den (nejpozději do konce pracovní směny) ošetřena přípravkem s fungicidním účinkem.
 - K pracím budou použity technologie minimalizující dopady na životní prostředí v lesích a budou použity jen stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami.
 - Při vzniku připadných škod na lese budou bezprostředně činěna opatření k jejich minimalizaci.
 - Stavba nebude realizována bez předchozího vydání rozhodnutí (příslušným odborem životního prostředí) o dočasném odnětí lesních pozemků z plnění funkcí lesa a jejich následném omezení ve využití pro stavbu sond a produktovodů spolu s náležitostmi, které ukládá vyhláška MZe č. 77/1996 Sb.
8. Budou dodrženy podmínky plynoucí ze stanoviska odborného lesního hospodáře Lesy ČR, s. p., lesní správa Bučovice, č. j. LČR/141/001768/2017 ze dne 9. 11. 2017:
- Investor stavby, MND a.s. zajistí dočasné odnětí PUPFL po dobu stavby s následným omezením po dobu užívání stavby.
 - Plocha dočasného omezení z PUPFL musí odpovídat délce trasy znásobené její šírkou, přičemž šířka trasy musí odpovídat ochrannému pásmu podzemních vedení, tj. vypočtena od krajního vedení vodičů po obou stranách.
 - Stavba bude na pozemcích LČR umístěna úplatně, forma majetkováho vypořádání bude pachtovní smlouvou.
 - V místech, kde trasa plynovodu kříží lesní komunikace, bude proveden protlak, upozorňujeme, že po PUPFL se pohybuje těžká lesnická mechanizace a odvozní soupravy s nosností 50t.
 - Při stavbě a činnostmi se stavbou souvisejícími, vyjma části pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), které budou dočasně odňaty, nebudou ke stavbě využívány ostatní pozemky s právem hospodařit Lesy ČR, s. p. Tyto pozemky nesmí být využívány např. k ukládání stavebních materiálů, vykopané zeminy, skládkování odpadu, k otáčení těžké techniky atd.
 - Požadujeme zachování přístupu ke stávajícím lesním porostům za účelem jejich obhospodařování.
 - Vzhledem k umístění stavby upozorňujeme po dobu trvání stavebních prací na nebezpečí poškození vyvrácenými stromy nebo padajícími větvemi vlivem povětrnostních podmínek, podle § 22 zák. č. 289/1995 Sb. o lesích v platném znění, za škody takto vzniklé vlastník lesa neručí.
9. Budou dodrženy podmínky plynoucí ze stanoviska Lesy ČR, s. p., lesní správa Bučovice, č. j. LCR/043923/2017 ze dne 5. 11. 2018:
- Požadujeme majetková vypořádání se společností MND a.s. na základě platné a účinné pachtovní smlouvy.
 - Rozsah prací spojených se stavbou na pozemcích LČR s. p. nesmí přesáhnout plochy uvedené v pachtovní smlouvě č. A 141 54 176.
 - Stavba musí být dokončena do 30. 6. 2019, kdy končí doba pro dočasné odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa, viz rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, č. j. JMK 25234/2018 ze dne 31. 1. 2018.
 - Realizací stavebních prací nesmí být provoz v sousedních lesních porostech omezován.
 - Požadujeme použití technologií minimalizujících dopady na životní prostředí, použití strojů jen s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami atd.
 - Při vzniku připadných škod na lese budou bezprostředně činěna potřebná opatření k jejich minimalizaci.
10. Budou dodrženy podmínky plynoucí ze sdělení společnosti Moravia Gas Storage, a.s., č. j. 04/2018_MGS ze dne 29. 10. 2018:
- Bude provedeno geodetické vytýčení přípojek od sond Uh 24a a Uh 46 a souběžně vedených optických kabelů (dále též "OpK"). PRÁCE NESMÍ ZAČÍT PŘED VYTÝČENÍM PODZEMNÍCH VEDEŇÍ.

- Pracovníci, provádějící výkopové práce, budou prokazatelně seznámeni s polohou uvedených podzemních vedení.
- Výkopové práce v místech křížení musí být prováděny pouze ručně (min. od 1 m od vytýčené osy přípojek a OpK), aby nedošlo k jejich poškození. Nesmí být použito náradí s pneumatickým, elektrickým, bateriovým nebo motorovým pohonem.
- Odkryté přípojky a OpK musí být v průběhu nebo při přerušení prací rádně zabezpečeno proti jejich poškození – zajištění výkopové rýhy proti sesunutí zeminy, zabránění přístupu nepovolaných osob.
- Při provádění prací s otevřeným ohněm v blízkosti přípojek a OpK musí být zařízení zajištěno tak, aby nedošlo k jeho poškození odletujícími žhavými částicemi, a musí být dodrženy podmínky stanovené ve vyhlášce MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.
- V blízkosti odkopaných přípojek a OpK nesmí být používány stroje a náradí, které způsobují vibrace.
- Nové potrubí nesmí být blíže než 1,5 m od přípojek a OpK, v místě křížení 0,5 m.
- Sebemenší poškození přípojek nebo OpK je nutno neprodleně oznámit odpovědné osobě vlastníka plynového zařízení.
- Před provedením zásypu výkopu v místech křížení bude provedena kontrola stavu přípojek a OpK odpovědnou osobou vlastníka plynového zařízení. Zhotovitel je povinen oznámit termín zásypu odpovědné osobě min. 1 den předem. Bez provedené kontroly a zápisu do stavebního deníku nesmí být místa křížení zasypány.
- Zásyp míst křížení bude proveden sypkým kopaným pískem a to minimálně 0,5 m nad přípojkou. Zhutnění bude provedeno ručně.

11. Budou dodrženy podmínky ze sdělení Obvodního báňského úřadu po území krajů Jihomoravského a Zlínského ze dne 30. 11. 2017 pod č. j. SBS 38834/2017/OBÚ-01/1:
 - Projektovou dokumentaci zpracuje kvalifikovaný strojní resp. elektro projektant s kvalifikací dle vyhl. č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů
 - Montážní práce budou provádět oprávněné organizace (strojní zařízení dle vyhl. č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, v platném znění a elektrické zařízení dle vyhlášky č. 74/2002 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních).
12. Budou dodrženy podmínky plynoucí ze stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, ze dne 29. 12. 2017 pod č. j. JMK 171016/2017 - Natura 2000:
 - Odlesněná část stavebního pruhu v EVL Svatá a Prostřední vrch, která nebude ochranným pásmem liniové stavby, bude po ukončení stavby zalesněna. K zalesnění bude použit autochtonní dub zimní nebo habr obecný.
 - Ochranné pásmo liniové stavby v úseku vedoucím přes EVL Svatá a Prostřední vrch bude ponecháno ke spontánní sukcesi autochtonních mělce kořenujících křovin jako je svída kryavá (Cornus sanguinea), dřín obecný, brslen evropský, ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), líška obecná a hlohy (Crateagus sp.). V případě nezbytného odstraňování náletů dřevin z ochranného pásmá bude postupováno selektivně a vyjmenované nízko kořenující křoviny budou ponechány ve vzrůstném stavu z důvodu tlumení ruderální bylinné vegetace zástinem.
 - Ve vhodné části vegetačního období (červen, červenec) po vytýčení stavebního pruhu bude zajištěna prohlídka celé trasy a zejména navržených míst pro montážní šachty řízeného protlaku botanikem, jehož úkolem bude omezit případné zničení cenných druhů rostlin.
 - Během stavby na území EVL Svatá a Prostřední vrch se na dodržování podmínek orgánu ochrany přírody a ke zmírnění celkových škod na biotě doporučuje spolupracovat s biologickým dozorem.
13. Bude dodržena podmínka plynoucí ze souhlasu - závazného stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, ze dne 5. 1. 2018 pod č. j. JMK 173970/2017:
 - Souhlas neopravňuje k jakémukoliv vlastnímu dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a na nich rostoucích lesních porostů do doby nabytí právní moci rozhodnutí o dočasném odnětí

a dočasném omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa a stavebního povolení pro uvedenou stavbu

14. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, ze dne 20. 2. 2018 pod č. j. JMK 23878/2018:
 - Realizace nadzemního a podzemního vedení bude včas projednána s vlastníky a nájemci stavbou dotčených pozemků.
 - V souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona bude minimálně 15 dní předem oznámen písemně termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy dotčeným orgánům ochrany ZPF obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (tj. za k. ú. Bošovice – MěÚ Slavkov u Brna, za k. ú. Borkovany a Velké Hostěrádky - MěÚ Hustopeče, za k. ú. Dambořice - MěÚ Kyjov). Tento termín bude současně oznámen orgánu ochrany ZPF krajského úřadu. Za zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy se rozumí zahájení skrývky ornice.
 - Před realizací stavby, v jejím průběhu a při jejím dokončení žadatel učiní taková opatření, aby se zabránilo škodám na ZPF a jeho vegetačním krytu.
 - Investor bude co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území.
 - V případě zjištění melioračního odvodnění na dotčených pozemcích a po jeho dotčení předmětnou stavbou budou provedeny neprodleně jeho opravy, případně přeložky melioračního zařízení po předchozí konzultaci s vodoprávním úřadem příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností.
 - Zemní výkopové práce budou prováděny tak, aby nedocházelo ke vzájemnému mísení orniční vrstvy s podložím. Bude zajištěno rádné uskladnění skrývky ornice a podorničí pro účely zpětné rekultivace. Při realizaci záměru ve svažitém terénu bude v případě přívalových dešťů provedeno dostatečné technické opatření proti ztrátám ornice a ostatních zemin splavením (např. formou pevných zábran).
 - Při realizaci záměru bude zajištěna plynulá rekultivace dotčených ploch, dostatečným hutněním výkopu bude zajištěno, že povrch trasy bude urovnán do plynulé návaznosti na okolní terén, dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu.
 - Po ukončení zemních prací bude dotčená plocha uvedena do původního stavu a předána vlastníkům (nájemcům) předmětných pozemků.
 - Pokud si práce spojené s budováním nadzemního a podzemního vedení vyžádají odnětí ZPF na delší než jeden rok větně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je provozovatel těchto prací podle ust. § 8 odst. 3 zákona povinen požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
15. Bude dodržena podmínka z vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 13. 8. 2018 pod č. j. JMK 2091/2018:
 - Záměr bude umístěn a proveden v souladu s předloženou dokumentací „Zapojení sond Borkovany“ – Dokumentace DUR +DSP, číslo projektu zpracovatele 361017014.
16. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Městského úřadu Hustopeče, Odboru životního prostředí, ze dne 25. 1. 2018 pod č. j. MUH/8129/18/492:
 - Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení „Zapojení sond Borkovany“ vypracovanou společností FORGAS a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice zpracovanou v 10/2017, č. projektu 361017014.
 - Budou dodrženy podmínky stanovisek Povodi Moravy, s. p. Brno; č. j. PM038775/2017-203/Kr ze dne 6. 12. 2017 a č. j. PM063274/2017-203/Kr ze dne 10. 11. 2017.
 - Při provádění stavby budou dodržovány zásady obecné ochrany vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchové a podzemní vody v lokalitě.
 - Při stavbě je třeba dbát, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových vod zejména úkapy či úniky ropných látek z dopravních a stavebních mechanismů.
17. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Městského úřadu Hustopeče, Odboru dopravy, ze dne 24. 1. 2018 pod č. j. MUH/7823/18/352:
 - Při provádění budou dodrženy požadavky na prostorové uspořádání sítí technického vybavení dle ČSN 73 6005.

- Pro uložení podzemního vedení do silnice II. třídy ve správním obvodu obce Hustopeče, obce s rozšířenou působností, kde vykonáváme působnost silničního správního úřadu, žadatel požadá před vydáním územního rozhodnutí o vydání rozhodnutí o povolení užívání silnice k jiným účelům, než pro které je určena, jmenovitě k umístění inženýrských sítí, po dobu vytěžení přirodních zdrojů v blízké lokalitě, v silničním pozemku, tj. o povolení zvláštního užívání odbor dopravy MěÚ Hustopeče podle § 25 odst. 1 a 6 písm d) zákona č.13/1997 Sb. v platném znění.
 - Provádění prací musí být podle § 25 odst. 1 a 6 písm. c) bod 3) zákona č.13/1997 Sb. v platném znění povoleno silničním správním úřadem. Povolení zvláštního užívání silnice – užití silnice pro provádění stavebních prací požadá zhotovitel stavby silniční správní úřad minimálně 30 dnů před započetím prací odbor dopravy MěÚ Hustopeče.
 - Případní přechodná úprava provozu na dotčených silnicích musí být stanovena podle § 77 zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dále v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví MěÚ Hustopeče, odbor dopravy jako místně a věcně příslušný orgán státní správy po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR – DI Břeclav.
 - V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích je zakázáno VPÚK vozovky poškozovat takovým způsobem, že se tím znemožní jejich obecné užívání a VPÚK s vozovkou je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat.
18. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Městského úřadu Hustopeče, Odboru životního prostředí, ze dne 28. 2. 2018 pod č. j. MUH/15380/18/406:
- Z dočasně odňaté zemědělské půdy (z plochy pozemku, která bude bezprostředně zastavěna a zpevněna cca 405 m²) provede stavebník v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona na svůj náklad skrývku a převoz kulturních vrstev půdy. Na pozemku bude skryta ornice o mocnosti cca 0,28 m v celkovém množství cca 113,4 m³, podorničí o mocnost 0,12 m o celkovém množství cca 48,6 m³.
 - Jednotlivé vrstvy ornice a podorničí budou skrývány a uloženy samostatně do deponií. Při ukládání humusových zemin do deponií je třeba provést správné uložení a tvarování výška nesmí přesáhnout 3 m, sklon svahů 1:1,5 až 1 – 1:2. Deponie je nutné zatravnit tak, aby nedocházelo k rozplavování, zaplevelení a zezizování humusových vrstev. Z hlediska ochrany ZPF je nutná investorský dohled na provádění správnosti uložení zeminy do deponií. Skrytá ornice a podorničí budou uloženy na pozemku KN p. č. 1286/2 v k. ú. Borkovany, na kterém má investor zřízenou hlídanou, dočasné skládky ornice pro akci „Plocha vrtů Borkovany 4,6 a Klobouky 4“.
 - Po ukončení provozu trasového ohřevu vody, tj. do 31. 12. 2050, před zahájením technické rekultivace budou odstraněny veškeré stavební prvky na předmětném pozemku. V rámci technické rekultivace bude provedeno urovnání terénu včetně přípravy terénu na biologickou rekultivaci. V rámci biologické rekultivace bude obnovena půdní úrodnost povrchových vrstev nového půdního profilu v rámci třífázové rekultivace v posledních třech letech užívání pozemku (viz. plán rekultivace, který je součástí žádosti) s následným uvedením předmětného pozemku do původního stavu tak, aby mohly být využívány k zemědělskému obhospodařování.
 - Po celou dobu provádění rekultivace bude veden protokol (provozní deník), v němž bude zaznamenáno, jak rekultivační práce probíhají, jaké postupy byly přitom použity, jak jsou dodržovány termíny stanovené v plánu rekultivace a další podrobnosti rozhodné pro posouzení jakosti, rozsahu a úplnosti prováděné rekultivace. Po ukončení poslední etapy biologické rekultivace bude oznámeno orgánu ochrany ZPF, který vydal rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy z ZPF, že rekultivace byla ukončena a bude předložen protokol o provedené rekultivaci, aby mohla být ukončena povinnost platit odvody.
19. Bude dodržena podmínka ze závazného stanoviska Městského úřadu Klobouky u Brna, Stavebního úřadu, ze dne 17. 1. 2018 pod č. j. 212/2018:
- Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení „Zapojení sond Borkovany“ vypracovanou společností FORGAS a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice zpracovanou v 10/2017, č. projektu 361017014.

20. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Městského úřadu Slavkov u Brna, Odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, ze dne 20. 12. 2017 č.j. SU/77590-17/127-2017/KAM:

- Při výstavbě musí být učiněna taková opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich jakost (§ 39 zákona o vodách). Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem na možnost úkapu či úniku ropných látek. Přebytečný materiál musí být skladován tak, aby nemohlo docházet k erozivnímu smyvu.
- S veškerými odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a předpisy, které s ním souvisí. Realizaci záměru se předpokládá objem výkopů 19 977 m³ zeminy a kamení kat. č. 170504. S příslunem a deponii zemin se neuvažuje. Minimální množství obalových materiálů bude předáno k recyklaci. Odpady budou tříděny, shromažďovány odděleně a předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Výkopovou zeminu lze použít pro terénní úpravy pouze na pozemku v místě stavby. S přebytky výkopové zeminy je nutné nakládat jako s odpadem. U stavebních a demoličních odpadů se upřednostňuje materiálové využití – recyklace. Doklady o množství předaných odpadů oprávněné osobě budou předloženy k řízení o vydání kolaudačního souhlasu.

21. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Městského úřadu Slavkov u Brna, Odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, ze dne 4. 12. 2017 č.j. SU/73834-17/16549-2017/Rask:

- V souvislosti se stavbou nesmí dojít k poškození ani znečištění dotčených významných krajinných prvků např. stavebními materiály či odpady.
- Při realizaci stavby bude dodrženo ust. § 8 zákona č. 334/1992 S., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, kdy je zhotovitel zejména povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících půdní fond a jeho vegetační kryt a provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
- Kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno v souladu s ust. § 8 zákona a bude dodržena ČSN 869061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- Bude zajištěno, aby při stavbě nedošlo k porušení zákazů stanovených za účelem ochrany volně žijících ptáků v odst. 1 § 5a zákona.
- Při realizaci akce jsou všichni zúčastnění povinni postupovat tak, aby byly minimalizovány negativní dopady na živé části přírody ve stavbou dotčeném území.
- V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin je nutno požádat příslušný orgán ochrany přírody v souladu s ust. § 56 zákona o udělení výjimky.

22. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Městského úřadu Slavkov u Brna, Odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, ze dne 26. 1. 2018 č.j. SU/1061-18/2625-2018/ZUK:

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracuje zodpovědný projektant.
- Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu viz výše.
- Stavebník zajistí vytvoření prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
- Stavebník si zajistí vytvoření podzemních vedení a inženýrských sítí od správce jednotlivých sítí přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí.
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

- Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
 - Realizace stavby hlavní vyžaduje vydání pravomocného stavebního povolení, vydaného příslušným stavebním úřadem, resp. jiným stavebním úřadem dle § 16 odst. 2 písm. d) stavebního zákona.
 - K připadné žádosti o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu žadatel (stavebník) doloží podklady v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona.
 - Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě do doby dokončení stavby.
 - Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhотовitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník.
 - Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich připadnému poškození.
 - Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
 - Stavbu lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu dle podmínek uvedených v ustanovení § 119 a 122 stavebního zákona.
 - Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
 - Před ukončením stavby bude ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona včas požádáno o kolaudační souhlas. Návrh na vydání kolaudačního souhlasu bude doložen náležitostmi podle § 122 stavebního zákona.
23. Budou dodrženy podmínky plynoucí z vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) ze dne 3. 11. 2017 pod č. j. 75964317:
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoli činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárii a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) ve vlastnictví společnosti CETIN a.s. a je výslovně srozuměn, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
 - Při jakékoli činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoli činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen „PVSEK“) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
 - Započetí činností je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit pověřenému ochrannou sítě (dále jen „POS“).
 - Před započetím zemních prací či jakékoli jiné činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámi všechny osoby, které budou nebo by mohly činnosti provádět.
 - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příenými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková čini +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
 - Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK.
 - Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v PD a skutečností je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. Pokračovat v pracích je možno až po prokazatelném obdržení souhlasu od POS.

- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupu nadzemního vedení SEK. (dále jen „NVSEK“) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxe v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti CETIN a.s.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejízdět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikaci, parkoviště vjezdů apod.)
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m do NVSEK.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemisťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítími technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy apod.. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 1,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

24. Budou dodrženy podmínky souhlasu společnosti E.ON Česká republika s.r.o. ze dne 12. 12. 2017 pod značkou S40325 – 16221755 souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu distribuční soustavy:
- Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
 - Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásmo distribučního zařízení.
 - Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů! Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožáru. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECZR).
 - Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem – 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECZR ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
 - V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu tras vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení

výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hraničích ochranného pásma trvale informováni.

- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E. ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).
 - Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
 - Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatky a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 - Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 - V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmírkách práce v jeho blízkosti ze dne 20. 11. 2017.
 - Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsice.
25. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti E. ON Česká republika s.r.o. ze dne 20. 11. 2017 pod značkou E7456-16215484 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmírkách práce v jeho blízkosti:
- Bude zajištěno zakreslení tras vedení nadzemního a podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
 - V dokumentaci bude vyřešen způsob provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením dle ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
 - Bude objednáno přesné vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E. ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).
 - Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou hradí investor stavby, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

- Zemní práce v ochranném pásmu kabelu budou prováděny výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanovenou jinak.
- Obnažené kabely budou vhodně zabezpečeny (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Zástupce ECZR bude přizván ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Nebude porušena stabilita podpěrných bodů nadzemního vedení a nebude narušeno podzemní uzemňovací vedení.
- Jakékoli případné poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování BCD bude neprodleně ohlášeno.

26. Budou dodrženy podmínky souhlasu společnosti ČEPS a.s. ze dne 30. 10. 2017 pod značkou 27/BRN/945/18/ 29.10.2018/Dvoř. na stavební činnost pro stavbu a s tím spojenou činností v ochranném pásmu stávajícího vedení přenosové soustavy 220 kV s provozním označením V280:

Stavba v ochranném pásmu vedení musí splňovat následující podmínky:

- Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona, zákona č. 591/2006 Sb., z nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů. Dále musí být prováděny v souladu s dotčenými ustanoveními norem ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50341-3-19, ČSN 33 2040, ČSN 33 2030, ČSN 73 6005, ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, ČSN 33 2000.,
- V prostoru ochranného pásma vedení vvn/zvn nebude při realizaci stavby prováděno parkování mechanismů a nebude zde skladován a vršen materiál.
- V případě jakékoli změny týkající se prostoru ochranného pásma vedení oproti předložené výše uvedené dokumentaci musí být tyto změny v předstihu projednány a odsouhlaseny naší společností, jako provozovatelem přenosové soustavy. V opačném případě pozbývá tento souhlas platnosti.
- Upozorňujeme na elektrické pole, elektromagnetickou indukci, hluk, pád námrazy z vodičů a nebezpečné vlivy v okolí stávajícího vedení. Opatření proti těmto nebezpečným vlivům je na straně zhotovitele výše uvedeného záměru.
- Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemních soustava.
- Činnosti v ochranném pásmu nesmí ztítít přístup provozovatele k energetickému zařízení.
- Rozsah činnosti v ochranném pásmu vedení musí respektovat omezení dle § 46 energetického zákona.
- Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné, požádat provozovatele o vypnutí nejpozději k 30. 6. předchozího roku.
- Před zahájením prací v ochranném pásmu vedení musí být osoby provádějící stavební a jiné práce prokazatelně seznámeny a příslušnými ustanoveními energetického zákona, právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami ČSN EN 50110-1 a ČSN 33 2040. Zahájení prací v ochranném pásmu vedení a kontaktní osoba včetně tel. spojení musí být nejméně 15 dnů předem písemně oznámeny ČEPS a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. Ukončení prací bude do 5 dnů od skončení prací písemně oznámeno rovněž na tuto uvedenou adresu.
- V případě nepříznivého počasí (bouřka, dešť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení, musí být činnost v ochranném pásmu vedení přerušena a ochranné pásmo opuštěno.
- Po dokončení prací v ochranném pásmu vedení bude vyhotovena písemná zpráva a předána ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. Zpráva musí popsat rozsah provedených prací a úprav dotčeného území v ochranném pásmu stávajícího vedení (technická zpráva, přehledná situace umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedení a hranic ochranného pásma dle skutečného provedení, zákres v JTSK souřadnicích, příp. podélní profil, situaci příjezdových cest)

PODZEMNÍ STAVBA (kabel apod.)

- Činnost a práce v ochranném pásmu stávajícího vedení nesmí ztížit přístup provozovateli k energetickému zařízení. Ke všem stávajícím stožárům vedení musí být z hlediska kontroly, údržby a oprav zachován přístup (příjezd) alespoň z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor musí být proveden v tomto případě v celkové šíři stávajícího ochranného pásma v minimální vzdálenosti 16 m na všechny strany od stožáru. Tento prostor a přístup (příjezd) musí být nepřetržitě k dispozici a dimenzován na těžkou pozemní techniku (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.).

PLOT

- Oplocení pozemku nebo svodidla lze do ochranného pásma vedení umístit za předpokladu, že bude provedeno z nevodivého materiálu, které se z hlediska nebezpečného dotyku považují za izolované. Bude-li oplocení pozemku z vodivého materiálu (drátěná výplň, kovové sloupky atd.) musí být dodržena ustanovení ČSN 33 3300 a ČSN EN 50341-3-19 (vodivé ploty, svodidla pod vedením nebo v blízkosti vedení musí být uzemněny s odporem uzemnění max. 500 ohmů). O uzemnění plotu v ochranném pásmu vedení je nutné vyhotovit výchozí revizní zprávu. Maximální výška oplocení musí být navržena tak, aby byly splněny všechny normy a předpisy, které omezují umístění objektů do ochranného pásma vedení zvn. Za technický stav plotu, jeho provedení a udržování zodpovídá žadatel.
- Osoba (žadatel), pro kterou je souhlas vydán, odpovídá za jakékoliv škody na elektrickém zařízení vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.
- Přenosová soustava je dle § 432 občanského zákoníku provozem zvlášť nebezpečným a zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění témtoto zařízení poskytuje zvláštní ochranu. K zajištění jejich spolehlivého a bezpečného provozu, je zákonem zaveden institut zvláštní ochrany spočívající v definici tzv. ochranného pásma. Ochranné pásmo tohoto vedení je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., energetickým zákonem v platném znění (dále jen energetický zákon) a je definováno jako souvislý prostor vymezený svíslými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 15 m (pro 220 kV) a 20 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřené kolmo na vedení (pro vedení vystavěná po 1. 1. 1995). Vzhledem k tomu, že stávající vedení bylo postaveno před nabytím účinnosti výše uvedeného zákona, šířka jeho ochranného pásma je ve smyslu § 98, odst. 2 energetického zákona stanovena dle původního právního předpisu, tj. zákona č. 79/57 Sb., elektrizační zákon, na 20 m (pro 220 kV) a 25 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřeno kolmo na vedení.

SILNICE + KŘÍŽENÍ S VEDENÍM

- Veškeré pozemní komunikace lze v ochranném pásmu vedení rekonstruovat nebo jinak upravovat za předpokladu dodržení vyhovujících vzdáleností mezi tělem komunikace (silnice) a fázovými vodiči vedení vvn/zvn dle platných norem. Z tohoto důvodu je nezbytné odborné posouzení souběhu a křížení komunikace s předmětným vedením vvn/zvn. Toto posouzení není nutné v případě, že nedojde ke zvýšení niveličty rekonstruované silnice o výšku, která by rozporovala normové minimální bezpečné vzdálenosti v místě křížení, popř. při změně druhu silnice.

V ochranném pásmu elektrického vedení je zakázáno:

- Zřizovat bez souhlasu vlastníka vedení vvn/zvn stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací
- Vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost a provozu venkovního vedení, nebo ohrožení osob, zvířat a majetku např. parkoviště, odstavné plochy atd.
- Pojízdět pod el. vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1
- Používat mechanizmů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění při jejich přetržení
- Používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku s fázovými vodiči vedení
- Uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny
- Sklápení automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m
- Nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zelení v prostoru ochranného pásma budou navrženy, vysázeny a udržovány v souladu s § 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto prostoru v případě zájmu osadit dřeviny, které svým vzrůstem 3 m výšku v průběhu svého života nedosáhnou.

- Zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby či umisťovat konstrukce či jiná zařízení nebo provádět zemní práce, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
- V ochranném pásmu je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porost nad výšku 3m.
- Pod vedením 220 kV a 400 kV se zdržovat se stroji a dopravními prostředky dobu delší než nezbytně nutnou – ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy.
- Další ovlivňující faktory jsou zajištění mechanické bezpečnosti zařízení umístněného přímo pod vodiči, tj. ochrana před pádem námrazy z vodičů v zimních měsících nebo havarijního stavu při přetření vodiče či izolátorových závesů nebo destrukce stožáru. V neposlední řadě se jedná o bezpečnost osob, kteří se budou pohybovat pod fázovými vodiči.
- Při stavbě silnice, úpravě terénu nesmí být navýšena niveleta - musí být zachována stávající výška v místě křížení s el. vedením a jejich ochranných pásmech. Při zvýšení je nutné přepočítat dané křížení, aby vyhovovalo daným normám.
- Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožáru nebo jejich zemnící soustava.
- Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup zařízením ČEPS, a.s.
- Upozorňujeme Vás, že ČEPS, a.s. nepřejímá žádnou odpovědnost v případě porušení výše uvedených zákonů a předpisů.
- Při změně v projektu, je nutné provedenou změnu z hlediska spolehlivého provozu el. vedení a bezpečnosti při pracích v ochranném pásmu vedení konzultovat s ČEPS, a.s.

27. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Povodí Moravy s. p. č. j. PM038775/2017-203/Kr ze dne 6. 12. 2017:
- Pokácená hmota musí být odstraněna, nebude zanechána v místě kácení.
 - Případné poškození koryta vodního toku a pozemků Povodí Moravy s. p. musí být v rámci akce napojení sond sanovány na náklady zhotovitele.
 - Veškeré práce na pozemcích Povodí Moravy s. p. a v blízkosti vodních toků budou oznámeny provozu Břeclav.
28. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Povodí Moravy s. p. č. j. PM063274/2017-203/Kr ze dne 10. 11. 2017:
- Povodí Moravy s. p. provozu Břeclav budou nejméně 3 dny předem oznámeny termíny zahájení a ukončení prací v místech křížení toků včetně přímého kontaktu na zodpovědnou osobu.
 - Zástupce provozu bude přizván ke kontrolním dnům v průběhu stavby a k závěrečné prohlídce stavby.
 - Nejpozději při závěrečné prohlídce stavby bude zástupci našeho provozu jako přímému správci dotčených toků předloženo zaměření a geometrický plán skutečného provedení míst křížení včetně uvedení hloubky uložení chrániček (výškový systém Bpv a souřadnicový systém JTAK).
 - Případná poškození koryta toku nebo pozemků Povodí Moravy s. p. budou sanovány na náklady zhotovitele stavby do původního stavu způsobem a v rozsahu stanoveném zástupcem našeho provozu.
 - Minimální výška krytí všech chrániček kabelových a potrubních vedení v místě křížení toků bude min. 1,5 m pod stávajícím dnem. Chráničky budou vyvedeny min 1,5 m za břehovou hranou.
 - Mista křížení požadujeme vyznačit signalizačními sloupy umístěnými min. 3 m od břehové hrany.
29. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přispěvková organizace ze dne 14. 11. 2017:
- Křížení silnic bude provedeno protlačením chrániček (12x) přes celý silniční pozemek o celkové délce cca 126 m s min. krytím 1,2 m od nivelety vozovky nebo dna silničního příkopu, povrch vozovky nesmí být narušen.
 - Před započetím prací je nutné si vyžádat samostatné rozhodnuté Odboru dopravy MěÚ Hustopeče k uložení zařízení do silničního tělesa.
 - Po provedení prací bude přizván zástupce SÚS JmK, oblasti Břeclav k převzetí hloubky uložení chrániček.
 - Startovací a cílové jámy budou mimo pozemky JmK.
 - Stavba není v kolizi s žádnou stavbou JmK.

- Před podáním ohlášení stavby popř. před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí bude mít investor stavby uzavřenou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemků parc. č. 1295 v k. ú. Borkovany, parc. č. 751/2, 5587 v k. ú., Velké Hostěrádky Jihomoravským krajem prostřednictvím Správy a údržby silnic JmK, oblasti Břeclav.

30. Budou dodrženy podmínky plynoucí z vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, ze dne 27. 3. 2018 pod č. j. JMK 47804/2018:

- V rámci realizace předmětné stavby bude pracovní pruh v úseku staničení 4,90 – 5,56 km zúžen na šířku 12,2 pracovního pruhu, jak je tomu na lesních pozemcích v území vymezené EVL Svatá a Prostřední vrch.
- Průběh realiacie záměru v úseku staničení 8,10 – 8,38 km, kde je plánován řízený protlak pod povrchem terému v délce cca 397 m, bude vázán na příznivé klimatické podmínky, tzn. sucho anebo zámrz.
- Celá stavba plánovaná na lesním území bude probíhat za dohledu biologického dozoru, aby bylo zajištěno dodržování nejen podmínek orgánů ochrany přírody, ale i maximální zmírnění celkových škod na zdejší biotě.

Pro užívání stavby se stanoví tato podmínka

1. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona, který vydá na žádost a po předložení potřebných dokladů a kladného výsledku závěrečné kontrolní prohlídky zdejší stavební úřad, tj. Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

účastník řízení podle § 94k, písm. a

MND a.s., IDDS: cnxfiht sídlo: Úprkova č. p. 807/6, 695 01 Hodonín 1

účastníci řízení podle § 94k, písm. b

Obec Dambořice, Pod Kostelem č. p. 69, 696 35 Dambořice

Obec Velké Hostěrádky, Obecní úřad, Velké Hostěrádky č. p. 66, 691 74 Velké Hostěrádky

Obec Borkovany, Borkovany č. p. 279, 691 75 Borkovany

Obec Bošovice, Náves 291, 683 54 Bošovice

účastníci řízení podle § 94k, písm. d

Roman Blanář, Samota č. p. 617/1, 691 72 Klobouky u Brna

Jaromír Mráz, Velké Hostěrádky č. p. 41, 691 74 Velké Hostěrádky

Jiří Šebesta, Velké Hostěrádky č. p. 4, 691 74 Velké Hostěrádky

Jiří Michliček, Městečko č. p. 309, 696 35 Dambořice

Milan Kratochvíl, Zádvoří č. p. 360, 696 35 Dambořice

Přemysl Pučálka, Medlov č. p. 151, 664 66 Němčičky u Židlochovic

Josef Poláček, Městečko č. p. 123, 696 35 Dambořice

Markéta Poláčková, Městečko č. p. 123, 696 35 Dambořice

Jan Podhorský, Hamry nad Sázavou č. p. 304, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Miroslav Kadlec, Stará Cihelna č. p. 1402, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5

Petra Nováková, Mezírka č. p. 741/7, 602 00 Brno 2

Jaroslav Procházka, Boleradice č. p. 377, 691 12 Boleradice

Ing. Pavel Veselý, Masarykova č. p. 14, 667 01 Židlochovice

Lesy České republiky, s. p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č. p. 449,

Veveří, 602 00 Brno 2

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č. p. 449, Veveří, 602 00 Brno 2

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Husinecká č. p. 1024/11a, 130 00

Praha 3 - Žižkov

ROSTĚNICE, a.s., Rostěnice č. p. 166, Rostěnice-Zvonovice, 682 01 Vyškov 1

VH Agroton s.r.o., Velké Hostěrádky č. p. 224, 691 74 Velké Hostěrádky

AGRO D.U., s.r.o., Dambořice č. p. 101, 696 35 Dambořice
SKŘÍPOV spol. s r.o., Malý val č. p. 1582, 767 01 Kroměříž 1
Komerční banka a.s., Na Příkopě č. p. 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1
Česká spořitelna a.s., Olbrachtova č. p. 1929/62, 140 00 Praha 4
E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera č. p. 2151/6, 370 01, České Budějovice
Moravia Gas Storage a. s., Úprkova č. p. 807/6, 695 01 Hodonín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov

účastníci řízení podle § 94k, písm. e

parc. č. 1257, 1263, 1265, 1268, 1269, 1270, 1272, 1283, 1286/1, 1286/2, 1287, 1294, 1295, 1296/1, 1300, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1385, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1432, 1437, 1438, 1443, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1547, 1548, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558/1, 1558/2, 1558/3, 1560 v katastrálním území Borkovany,
parc. č. 1951, 6068, 6069, 6071, 6073 v katastrálním území Bošovice,
parc. č. 6413/14, 7019, 7084, 7085, 7086/1, 7086/2, 7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094, 7112/1, 7112/2, 7330, 7333, 7370/1, 7370/2, 7112/4, 7113, 7114, 7115/4 v katastrálním území Dambořice.
parc. č. 751/2, 800, 817/1, 817/2, 817/3, 817/5, 817/6, 818/1, 818/2, 819, 821, 834, 835, 836, 837/1, 837/2, 841, 842, 843, 844, 848, 849, 850/1, 851, 853/1, 853/2, 854/1, 854/4, 854/5, 854/6, 856, 858, 859, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1152, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1183, 1187, 4897, 4898, 4899, 4913, 4953, 4954, 4956, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4966, 4969, 4994, 5587, 5599, 5600, 5604, 5606, 5630, 5763, 5764, 5765, 5766, 5768, 5769, 5770, 5778, 5780, 5781 v katastrálním území Velké Hostěrádky

Odůvodnění:

Žadatel podal dne 12. 9. 2018 žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Při vymezení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení stavební úřad vycházel z ustanovení § 94k stavebního zákona.

Vlastnictví pozemků parc. č. 1257, 1263, 1265, 1268, 1269, 1270, 1272, 1283, 1286/1, 1286/2, 1287, 1294, 1295, 1296/1, 1300, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1385, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1432, 1437, 1438, 1443, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1547, 1548, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558/1, 1558/2, 1558/3, 1560 v katastrálním území Borkovany,

pare. č. 1951, 6068, 6069, 6071, 6073 v katastrálním území Bošovice,
st. p. 734, 735, 739, 740, parc. č. 6413/14, 7019, 7084, 7085, 7086/1, 7086/2, 7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094, 7112/1, 7112/2, 7112/4, 7113, 7114, 7186/3, 7186/6, 7330, 7333, 7370/1, 7370/2, 7112/4, 7113, 7114, 7115/4 v katastrálním území Dambořice.

parc. č. 751/2, 800, 817/1, 817/2, 817/3, 817/5, 817/6, 818/1, 818/2, 819, 821, 834, 835, 836, 837/1, 837/2, 841, 842, 843, 844, 848, 849, 850/1, 851, 853/1, 853/2, 854/1, 854/4, 854/5, 854/6, 856, 858, 859, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1152, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1183, 1187, 4897, 4898, 4899, 4913, 4953, 4954, 4956, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4966, 4969, 4994, 5587, 5599, 5600, 5604, 5606, 5630, 5763, 5764, 5765, 5766, 5768, 5769, 5770, 5778, 5780, 5781 v katastrálním území Velké Hostěrádky

ověřil stavební úřad dálkovým přístupem do katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, pracoviště Hustopeče.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků společného územního a stavebního řízení podle ustanovení § 94k stavebního zákona:

- podle ustanovení § 94 k písm. a) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) je účastníkem společného řízení stavebník tj.:

MND a.s., IDDS: cnxfiht sídlo: Úprkova č. p. 807/6, 695 01 Hodonín 1 (*Vlastník pozemků parc. č. 1367 v k. ú. Borkovany; právo zřizování a provozování vedení formou věcného břemena k pozemkům parc. č. 1257, 1265, 1268, 1270, 1272, 1286/1, 1286/2, 1287, 1300, 1385, 1388, 1390, 1391, 1529, 1548, 1551, 1554, 1558/1, 1558/2, 1558/3 v katastrálním území Borkovany, parc. č. 1951, 6068, 6069, 6071, 6073 v katastrálním území Bošovice, st. p. 734, 735, 739, 740, parc. č. 7091, 7112/1, 7112/2, 7112/4, 7113, 7114, 7186/3, 7186/6, 7330, 7333 v katastrálním území Damborice, parc. č. 1102, 1103, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1147, 4898, 4913, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4994, 5599, 5600, 5630, 5763, 5764, 5780 v katastrálním území Velké Hostěrádky*)

- podle ustanovení § 94 k písm. b) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem společného řízení obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, tj.:

Obec Dambořice, Pod Kostelem č. p. 69, 696 35 Dambořice

Obec Velké Hostěrádky, Obecní úřad, Velké Hostěrádky č. p. 66, 691 74 Velké Hostěrádky

Obec Borkovany, Borkovany č. p. 279, 691 75 Borkovany

Obec Bošovice, Náves 291, 683 54 Bošovice

- podle ustanovení § 94 k písm. d) stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem společného řízení vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, tj.:

Roman Blanář, Samota č. p. 617/1, 691 72 Klobouky u Brna (*Vlastník pozemků parc. č. 1257, 1265, 1268, 1270, 1272, 1286/1 v k. ú. Borkovany*)

Jaromír Mráz, Velké Hostěrádky č. p. 41, 691 74 Velké Hostěrádky (*Vlastník pozemku parc. č. 6071 v k. ú. Bošovice*)

Jiří Šebesta, Velké Hostěrádky č. p. 4, 691 74 Velké Hostěrádky (*Vlastník pozemku parc. č. 6069 v k. ú. Bošovice*)

Jiří Michlíček, Městečko č. p. 309, 696 35 Dambořice (*Vlastník pozemku parc. č. 7091 v k. ú. Damborice*)

Milan Kratochvíl, Zádvoří č. p. 360, 696 35 Dambořice (*Vlastník pozemků parc. č. st. p. 734, 735, 739, 740, parc. č. 7112/2, 7114, 7186/3, 7186/6 v k. ú. Dambořice*)

Přemysl Pučálka, Medlov č. p. 151, 664 66 Němčičky u Židlochovic (*Vlastník pozemku parc. č. 7113 v k. ú. Dambořice*)

Josef Poláček, Městečko č. p. 123, 696 35 Dambořice (*Vlastník pozemku parc. č. 7112/1 v k. ú. Dambořice*)

Markéta Poláčková, Městečko č. p. 123, 696 35 Dambořice (*Vlastník pozemku parc. č. 7112/1 v k. ú. Dambořice*)

Jan Podhorský, Hamry nad Sázavou č. p. 304, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 (*Vlastník pozemků parc. č. 5599, 5600, 5763, 5764 v k. ú. Velké Hostěrádky*)

Miroslav Kadlec, Stará Cihelna č. p. 1402, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5 (*Vlastník pozemků parc. č. 1101, 1102, 1103, 1110, 1111, 1112, 1113, 1119 v k. ú. Velké Hostěrádky*)

Petra Nováková, Mezirka č. p. 741/7, 602 00 Brno 2 (*Vlastník pozemku parc. č. 1367 v k. ú. Borkovany*)

Jaroslav Procházka, Boleradice č. p. 377, 691 12 Boleradice (*Vlastník pozemků parc. č. 1558/1, 1558/2, 1558/3 v k. ú. Borkovany*)

Ing. Pavel Veselý, Masarykova č. p. 14, 667 01 Židlochovice (*Vlastník pozemku parc. č. 1286/1, 1300, 1551, 1552 v k. ú. Borkovany*)

Lesy České republiky, s. p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8 (*Vlastník pozemku parc. č. 818/2, 819, 834, 835, 836, 837/2, 841, 843, 844, 848, 849, 854/1, 854/4, 856, 858, 859, 1101 v k. ú. Velké Hostěrádky, parc. č. 1951 v k. ú. Bošovice; parc. č. 7019, 7370/1 v k. ú. Damborice*)

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č. p. 449, Veveří, 602 00 Brno 2 (*Právo hospodaření se svěřeným majetkem – pozemky parc. č. 751/2, 5587 v k. ú. Velké Hostěrádky; parc. č. 1295 v k. ú. Borkovany*)

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č. p. 449, Veveří, 602 00 Brno 2 (*Vlastník pozemku parc. č. 751/2, 5587 v k. ú. Velké Hostěrádky; parc. č. 1295 v k. ú. Borkovany*)

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 (*Vlastník pozemků parc. č. 1283, 1287 v k. ú. Borkovany*)

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Husinecká č. p. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov (*Vlastník pozemků – příslušnost hospodaření s majetkem státu k pozemkům parc. č. 1263, 1269, 1296/1, 1389, 1552, 1553, 1555, 1556 v k. ú. Borkovany*)

ROSTĚNICE, a.s., Rostěnice č. p. 166, Rostěnice-Zvonovice, 682 01 Vyškov 1 (*Vlastník pozemků parc. č.*

6068, 6073 v k. ú. Bošovice)

VH Agroton s.r.o., Velké Hostěrádky č. p. 224, 691 74 Velké Hostěrádky (*Vlastník pozemků parc. č. 4898, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, v k. ú. Velké Hostěrádky; parc. č. 1529 v k. ú. Borkovany*)

AGRO D.U., s.r.o., Dambořice č. p. 101, 696 35 Dambořice (*Vlastník pozemků parc. č. 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1147 v k. ú. Velké Hostěrádky*)

SKŘÍPOV spol. s r.o., Malý val č. p. 1582, 767 01 Kroměříž 1 (*Vlastník pozemku parc. č. 853/1 v k. ú. Velké Hostěrádky*)

Komerční banka a.s., Na Příkopě č. p. 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1 (*Zástavní právo smluvní k pozemku parc. 1147 v k. ú. Velké Hostěrádky*)

Česká spořitelna a.s., Olbrachtova č. p. 1929/62, 140 00 Praha 4 (*Zástavní právo smluvní k pozemkům parc. 4898, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, v k. ú. Velké Hostěrádky*)

E. ON Distribuce, a. s., F. A Gerstnera č. p. 2151/6, 370 01, České Budějovice (*Věcné břemeno zřizování a provozování vedení k pozemkům parc. č. 7112/4, 7330, 7333 v k. ú. Dambořice; parc. č. 1270, 1272 v k. ú. Borkovany*)

Moravia Gas Storage a. s., Úprkova č. p. 807/6, 695 01 Hodonín (*Věcné břemeno zřizování a provozování vedení k pozemkům parc. č. 7112/4, 7330 v k. ú. Dambořice*)

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov (*správce sítě elektronických komunikací*)

Obec Dambořice, Pod Kostelem č. p. 69, 696 35 Dambořice (*Vlastník pozemků parc. č. 7112/4, 7330, 7333 v k. ú. Dambořice*)

Obec Velké Hostěrádky, Obecní úřad, Velké Hostěrádky č. p. 66, 691 74 Velké Hostěrádky (*Vlastník pozemků parc. č. 818/1, 850/1, 1149, 4913, 4994, 5630, 5780 v k. ú. Velké Hostěrádky*)

Obec Borkovany, Borkovany č. p. 279, 691 75 Borkovany (*Vlastník pozemků parc. č. 1385, 1388, 1390, 1391, 1548 v k. ú. Borkovany*)

- podle ustanovení § 94 k písm. e) stavebního zákona je účastníkem společného řízení osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, tj. vlastníci či jiné osoby uvedených pozemků:
parc. č. 1257, 1263, 1265, 1268, 1269, 1270, 1272, 1283, 1286/1, 1286/2, 1287, 1294, 1295, 1296/1, 1300, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1385, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1432, 1437, 1438, 1443, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1547, 1548, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558/1, 1558/2, 1558/3, 1560 v katastrálním území Borkovany, parc. č. 1951, 6068, 6069, 6071, 6073 v katastrálním území Bošovice,
parc. č. 6413/14, 7019, 7084, 7085, 7086/1, 7086/2, 7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094, 7112/1, 7112/2, 7330, 7333, 7370/1, 7370/2, 7112/4, 7113, 7114, 7115/4 v katastrálním území Dambořice,
parc. č. 751/2, 800, 817/1, 817/2, 817/3, 817/5, 817/6, 818/1, 818/2, 819, 821, 834, 835, 836, 837/1, 837/2, 841, 842, 843, 844, 848, 849, 850/1, 851, 853/1, 853/2, 854/1, 854/4, 854/5, 854/6, 856, 858, 859, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1152, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1183, 1187, 4897, 4898, 4899, 4913, 4953, 4954, 4956, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4966, 4969, 4994, 5587, 5599, 5600, 5604, 5606, 5630, 5763, 5764, 5765, 5766, 5768, 5769, 5770, 5778, 5780, 5781 v katastrálním území Velké Hostěrádky

Vymezení uvedeného okruhu účastníků společného řízení bylo provedeno na základě vyhodnocení území dotčeného vlivy stavby v situacičních výkresech uvedených ve výroku II. odst. 1 tohoto rozhodnutí.

Oznámení o zahájení společného řízení a o nařízení ústního jednání bylo doručeno podle ustanovení § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou pod č. j. MPO 67343/18/412 – SÚ ze dne 1. 10. 2018, která byla dne 1. 10. 2018 vydána na úřední desce Ministerstva průmyslu a obchodu. Účastníkům řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu bylo oznámení doručeno podle ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu jednotlivě. Dne 16. 10. 2018 byla veřejná vyhláška sejmuta. Shodný obsah veřejné vyhlášky zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu též způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.mpo.cz. Veřejná vyhláška s oznamením o zahájení společného řízení se žádostí o vydání společného povolení na předmětnou stavbu byla rovněž vydána na úřední desce obce Bošovice v termínu od 3. 10. 2018 do 20. 10. 2018, na úřední desce obce Borkovany v termínu od 2. 10. 2018 do 18. 10. 2018, na úřední desce obce Velké Hostěrádky termínu od 15. 10. 2018 do 31. 10. 2018, na úřední desce obce Dambořice v termínu od 2. 10. 2018 do 12. 11. 2018.

Nařízené ústní jednání spojené s ohledáním na místě se uskutečnilo dne 7. 11. 2018 v sídle stavebníka, o jeho průběhu byl sepsán protokol. V rámci tohoto ústního jednání nebyly uplatněny žádné námitky. Dne 15. 11. 2018 oznámil stavební úřad v souladu s ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení, že mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním a stanovil lhůtu 5 dní od doručení oznámení. Toto oznámení bylo dne 15. 11. 2018 vyvěšena na úřední desce Ministerstva průmyslu a obchodu. Účastníkům řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu bylo oznámení doručeno podle ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu jednotlivě. Dne 29. 11. 2018 byla veřejná vyhláška sejmota. Shodný obsah veřejné vyhlášky zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu též způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adresu www.mpo.cz. Veřejná vyhláška s oznámením o zahájení společného řízení se žádostí o vydání společného povolení na předmětnou stavbu byla rovněž vyvěšena na úředních deskách obcí.

Dotčené orgány byly v oznámení o zahájení řízení upozorněny, že mohou uplatňovat svá stanoviska podle § 4 odst. 4 stavebního zákona ve spojení s § 94n odst. 1 stavebního zákona nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Stavební úřad dále poučil, že podle § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k pism. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitky. Podle § 94m odst. 1 stavebního zákona účastníci řízení mohli uplatnit námitky nejpozději při ústním jednání.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost s připojenými podklady z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona a zjistil následující:

K posouzení souladu stavebního záměru s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování bylo Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem územního plánování a stavebního řádu, vydáno dne 13. 8. 2018 pod č. j. JMK 2091/2018 závazné stanovisko, podle kterého je stavební záměr přípustný a jeho podmínka je uvedena pod bodem 15 výroku rozhodnutí v podmírkách pro provedení stavby.

Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska celkové koncepce díla, úplnosti a koordinace prací ověřil za FORGAS a.s. projektovou dokumentaci stavby Ing. David Coufal, autorizovaný inženýr pro technologické zařízení staveb, ČKAIT 0701464, část elektro ing. Vojtěch Kučaba, autorizovaný inženýr pro technologické zařízení staveb, ČKAIT 1300600 a dílčí části projektové dokumentace ověřily osoby, které prokázaly zvláštní odbornou způsobnost. Tato projektová dokumentace byla zpracována v říjnu 2017, tedy v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Na základě přechodných ustanovení vyhlášky č. 405/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jež nabyla účinnosti 1. 1. 2018, se projektová dokumentace zpracovaná podle § 1a až 2, 4 a 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a předložená stavebnímu úřadu do 31. prosince 2020, posuzuje podle dosavadní právní úpravy. Projektová dokumentace je úplná a přehledná, je členěna na jednotlivé oddíly, jdoucí po sobě od A – F. Tyto oddíly jsou následně rozčleněny na dílčí oddíly tak, jak to vyžaduje charakter stavby.

Vzhledem k charakteru stavby není vyžadováno řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba a její prvky jsou navrženy tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly svojí konstrukcí účinkům zatížení, nepříznivým vlivům prostředí, a to jak běžným, tak i nahodilým. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že stavba splňuje obecné požadavky na stavby dané zejména vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využívání území. Stavba je v souladu s požadavky ustanovení § 20, 24e a § 25 odst. 1 a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavech na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Odtokové poměry v předmětném území nebudou posuzovanou stavbou změněny. Vybudováním zpevněných ploch dojde místně k nepatrnému zvýšení množství nevsáknuté dešťové vody. Stavební úřad dále řešil podle ustanovení § 94o, bodu 1 b), 2b) stavebního zákona otázku způsobu napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu i otázku způsobu zajištění příjezdu ke stavbě. Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje stálé napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu s výjimkou napojení nové plochy ohřevu ropy na stávající polní cestu ve staničení cca 2,5 km. Veškerá doprava a zásobování stavby bude uskutečněno po stávajících veřejných, místních obslužných komunikacích, polních a lesních cestách.

Dodávka el. energie na staveništi bude zajištěna mobilními zdroji. Připojení na zdroj pitné vody, kanalizační přípojka ani další sítě nejsou vyžadovány.

Dotčené orgány se vyjádřily k dokumentaci jako celku a jejich požadavky jsou zpracovány napříč celou PD.

Podklady předložené v řízení nejsou v rozporu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, o čemž svědčí kladná stanoviska dotčených orgánů. V těchto stanoviscích nejsou obsaženy vzájemné rozpory. Při svém rozhodování stavební úřad vycházel z těchto závazných stanovisek, rozhodnutí dotčených orgánů a dalších podkladů včetně vyjádření vlastníků a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury:

- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno závazné stanovisko ze dne 13. 11. 2017 pod sp. zn. 78986/2017-8201-OÚZ-BR; Č. j. 2273-889/2017
- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII vyjádření ze dne 23. 1. 2018 ze dne č. j. MZP /2018/560/179
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, stanovisko ze dne 29. 12. 2017 pod č. j. JMK 171016/2017 - *Natura 2000*
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, stanovisko ze dne 5. 1. 2018 pod č. j. JMK 173970/2017 - *PUPFL*
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, stanovisko ze dne 5. 1. 2017 pod č. j. JMK 172590/2017 - *souborné*
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 20. 2. 2018 pod č. j. JMK 23878/2018 – *ZPF*
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, rozhodnutí ze dne 31. 1. 2018 pod č. j. JMK 18488/2018 – *PUPFL*
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, opravné rozhodnutí ze dne 12. 2. 2018 pod č. j. JMK 25234/2018 – *PUPFL*
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, opravné rozhodnutí ze dne 22. 2. 2018 pod č. j. JMK 31063/2018 – *PUPFL*
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 27. 3. 2018 pod č. j. JMK 47804/2018 – *zásah do VKP*
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, závazné stanovisko ze dne 13. 8. 2018 pod č. j. JMK 2091/2018 – *územní plánování*
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, závazné stanovisko ze dne 18. 1. 2018 pod č. j. KHSJM 03284/2018/BV/HOK
- Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj vyjádření ze dne 8. 11. 2017 pod č. j. 31144/7.42/17-2
- Obvodní báňský úřad po území krajů Jihomoravského a Zlínského sdělení ze dne 30. 11. 2017 pod č. j. SBS 38834/2017/OBÚ-01/1

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství, závazné souhlasné stanovisko ze dne 13. 12. 2017 pod ev. č. HSBM – 6-39-16/1-OPST-2017
- Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, územně plánovací informace ze dne 3. 1. 2018 pod č. j. OŽPÚP77988/17/395 (pro k. ú. Dambořice)
- Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, souborné stanovisko ze dne 4. 1. 2018 pod č. j. OŽPÚP75600/17/ozp_sek
- Městský úřad Hustopeče, Odbor územního plánování, územně plánovací informace ze dne 3. 1. 2018 pod č. j. OUP22586/17/357/3 (pro k. ú. Borkovany, Velké Hostěrádky)
- Městský úřad Hustopeče, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 18. 12. 2017 pod č. j. MUH/105440/17/321 (lesy nad 0,5 ha)
- Městský úřad Hustopeče, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 30. 11. 2017 pod č. j. MUH/99371/17/1 (ovzduší)
- Městský úřad Hustopeče, Odbor životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko ze dne 20. 11. 2017 pod č. j. MUH/100978/17/321 (vodní toky)
- Městský úřad Hustopeče, Odbor životního prostředí, souhrnné stanovisko ze dne 12. 12. 2017 pod č. j. MUH/96832/17/1
- Městský úřad Hustopeče, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 25. 1. 2018 pod č. j. MUH/8129/18/492 (vodní zákon)
- Městský úřad Hustopeče, Odbor dopravy, rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace ze dne 24. 1. 2018 pod č. j. MUH/7636/18/352
- Městský úřad Hustopeče, Odbor dopravy, souhlas ze dne 24. 1. 2018 pod č. j. MUH/7823/18/352
- Městský úřad Hustopeče, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 28. 2. 2018 pod č. j. MUH/15380/18/406 (ZPF)
- Městský úřad Klobouky u Brna, Stavební úřad, vyjádření ze dne 27. 11. 2017 pod č. j. 3380/2017
- Městský úřad Klobouky u Brna, Stavební úřad, závazné stanovisko ze dne 17. 1. 2018 pod č. j. 212/2018
- Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, vyjádření ze dne 18. 12. 2017 pod č. j. SU/77586-17/17851-2017/ZUK
- Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, územně plánovací informace ze dne 7. 12. 2017 pod č. j. SU/78538-17/17141-2017/Mat
- Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, koordinované stanovisko ze dne 20. 12. 2017 pod č. j. SU/77590-17/127-2017/KAM
- Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 4. 12. 2017 pod č. j. SU/73834-17/16549-2017/Rask (zásah do VKP)
- Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 26. 1. 2018 pod č. j. SU/1061-18/2625-2018/ZUK
- Městský úřad Ždánice, Stavební úřad, závazné stanovisko ze dne 30. 1. 2018 pod č. j. 4092/2017/SO
- Obec Borkovany, vyjádření ze dne 6. 12. 2017
- Obec Bošovice, vyjádření ze dne 12. 12. 2017 pod č. j. 46/2017
- Obec Velké Hostěrádky, vyjádření ze dne 16. 12. 2017
- Obec Dambořice, vyjádření ze dne 8. 1. 2018 pod č. j. DAM-1259/2017
- Obecní úřad Borkovany, rozhodnutí ze dne 20. 12. 2017 pod č. j. 679/2017 (kácení)
- Obecní úřad Dambořice, rozhodnutí ze dne 22. 12. 2017 pod č. j. DAM-1264/2017 (kácení)
- Obecní úřad Velké Hostěrádky, rozhodnutí ze dne 16. 1. 2018 (kácení)
- Povodí Moravy, s. p., č. j. PM038775/2017-203/Kr ze dne 6. 12. 2017, vodoprávní souhlas + kácení
- Povodí Moravy, s. p., č. j. PM063274/2017-203/Kr ze dne 10. 11. 2017, křížení toků
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, vyjádření ze dne 14. 11. 2017
- Ivan Medek, odborný lesní hospodář ze dne 6. 11. 2017
- Lesy ČR, s. p., lesní správa Bučovice, č. j. LCR/141/001768/2017 ze dne 9. 11. 2017, Vyjádření vlastníka a odborného lesního hospodáře
- Lesy ČR, s. p., lesní správa Bučovice, č. j. LCR/043923/2017 ze dne 5. 11. 2018, Vyjádření vlastníka.
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), ze dne 3. 11. 2017 pod č. j. 5964317
- sdělení společnosti E-ON servisní s.r.o. ze dne 20. 11. 2017 pod značkou E7456-16215484
- souhlas společnosti E-ON Česká republika ze dne 12. 12. 2017 pod značkou S40325-16221755

- souhlas společnosti ČEPS a.s. ze dne 30. 10. 2018 pod značkou 27/BRN/945/18/29.10.2018/Dvoř.
- GasNet, s.r.o. (zastoupená GridServices, s.r.o.), odbor zpracování externích požadavků, č. j. 5001616090 ze dne 30. 11. 2017 Stanovisko správce
- sdělení společnosti OPTILINE a.s., č. j. 1411702418 ze dne 16. 11. 2017.
- sdělení společnosti SITEL, s.r.o., č. j. 1111705606 ze dne 16. 11. 2017.
- sdělení společnosti T-Mobile a.s., č. j. E40046/17 ze dne 16. 11. 2017.
- sdělení společnosti Telia Carrier a.s., č. j. 1311106113 ze dne 16. 11. 2017.
- sdělení společnosti Dial Telecom a.s., č. j. CR538848 ze dne 16. 11. 2017.
- sdělení společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., č. j. POZ-2017-006933 ze dne 13. 12. 2017.
- sdělení společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., č. j. 20173294 ze dne 7. 11. 2017.
- sdělení společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., č. j. 2017-02810/20173296/TÚ/so ze dne 7. 11. 2017
- sdělení společnosti Moravia Gas Storage, a.s., č. j. 04/2018_MGS ze dne 29. 10. 2018

Podklady předložené v řízení nejsou v rozporu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, o čemž svědčí kladná stanoviska dotčených orgánů. V těchto stanoviscích nejsou obsaženy vzájemné rozpory. Požadavky uvedené v závazných stanoviscích převzal stavební úřad do výroku rozhodnutí.

Podle vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí ze dne 5. 1. 2018 pod č. j. JMK 172590/2017 záměr nelze zařadit mezi záměry vymezené v ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a proto nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona, a to v případě zachování výše uvedených parametrů a činností.

Z hlediska ochrany veřejných zájmů životního prostředí a veřejného zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů zabezpečil stavebník k záměru stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. JMK 171106/2017 ze dne 29. 12. 2017 (Stanovisko Natura), ve kterém je konstatováno, že záměr, který je předmětem tohoto povolení nemůže mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu Svatá a Prostřední vrch (CZ0620421).

Podle provedeného „screening reportu“ nebude mít hodnocený záměr, který je předmětem tohoto povolení, předložené podobě významný negativní vliv na předměty ochrany EVL Svatá a Prostřední vrch a může mít mírný negativní vliv na její celistvost a na její předmět ochrany stanoviště 91G0 Panonské dubohabřiny. Po posouzení dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že při dodržení parametrů a charakteristik uvedených v předložené dokumentaci a při realizaci záměru v souladu s parametry a technologiemi specifikovanými ve „screening reportu“ zejména aplikaci doporučených zmírňujících opatření, nemůže daný záměr samostatně ani ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významně ovlivnit evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti Natura 2000.

Pro povolení kácení dřevin rostoucích mimo les byla vydána rozhodnutí pro k. ú. Borkovany Obecním úřadem Borkovany dne 20. 12. 2017 pod č. j. 679/2017, pro k. ú. Dambořice Obecním úřadem Dambořice dne 22. 12. 2017 pod č. j. DAM.1264/2017 a pro k. ú. Velké Hostěrádky Obecním úřadem Velké Hostěrádky dne 16. 1. 2018.

Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad k povolení zvláštního užívání komunikace vydal dne 24. 1. 2018 pod č. j. MUH/7636/18/352 rozhodnutí, kterým povolil zvláštní užívání komunikace pro uložení inženýrských sítí do silničního pozemku po dobu vytěžení přírodních zdrojů v blízké lokalitě pro silnice II/381 a II/418.

Protože část stavby probíhá na pozemcích plnících funkci lesa, bylo pro užívání této pozemku pro potřeby stavby „Zapojení sond Borkovany“ vydáno rozhodnutí pod č. j. JMK 18488/2018 ze dne 31. 1. 2018 (oprava pod č. j. JMK 25234/2018 ze dne 12. 2. 2018 resp. JMK 31063/2018 ZE DNE 22. 2. 2018, kterým je povoleno podle § 13 odst. 1. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích dočasně odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa resp. dočasně omezení ve využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Požadavky uvedené ve stanovisku odborného lesního hospodáře Ivana Medka ze dne 6. 11. 2017 byly zpracovány do podmínek pro provedení stavby pod bodem 7. podmínky plynoucí ze stanoviska odborného lesního hospodáře Lesy ČR, s. p., lesní správa Bučovice, ze dne 9. 11. 2017 pak pod bodem 8. podmínky plynoucí ze stanoviska Lesy ČR, s. p., lesní správa Bučovice ze dne 5. 11. 2018 pod bodem 9. podmínky

ze sdělení Obvodního báňského úřadu po území krajů Jihomoravského a Zlínského ze dne 30. 11. 2017 pak tamtéž pod bodem 11.

Podmínky plynoucí ze stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, ze dne 29. 12. 2017 - Natura 2000 jsou obsaženy v podmírkách pro provedení stavby pod bodem 12, podmínka plynoucí ze souhlasu - závazného stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, ze dne 5. 1. 2018 pak pod bodem 13, podmínky z vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, ze dne 20. 2. 2018 tamtéž pod bodem 14, podmínky z vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, ze dne 27. 3. 2018 tamtéž pod bodem 30. Podmínka z vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 13. 8. 2018 je obsažena v podmírkách pro provedení stavby pod bodem 15.

Podmínky ze závazného stanoviska Městského úřadu Hustopeče, Odboru životního prostředí, ze dne 25. 1. 2018, je obsažena v podmírkách pro provedení stavby pod bodem 16, podmínky z vyjádření Městského úřadu Hustopeče, Odboru dopravy, ze dne 24. 1. 2018 tamtéž pod bodem 17, podmínky ze závazného stanoviska Městského úřadu Hustopeče, Odboru životního prostředí, ze dne 28. 2. 2018 tamtéž pod bodem 18. Podmínka ze závazného stanoviska Městského úřadu Klobouky u Brna, Stavebního úřadu, ze dne 17. 1. 2018 je obsažena v podmírkách pro provedení stavby pod bodem 19.

Podmínky ze závazného stanoviska Městského úřadu Slavkov u Brna, Odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, ze dne 20. 12. 2017 je součástí podmínek pro provedení stavby pod bodem 20, podmínky ze závazného stanoviska Městského úřadu Slavkov u Brna, Odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, ze dne 20. 12. 2017 tamtéž pod bodem 21, podmínky ze závazného stanoviska Městského úřadu Slavkov u Brna, Odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, ze dne 26. 1. 2018 tamtéž pod bodem 22.

Podmínky plynoucí ze sdělení společnosti Moravia Gas Storage, a.s., č. j. 04/2018_MGS ze dne 29. 10. 2018 jsou zapracovány do podmínek pro provedení stavby pod bodem 10, podmínky plynoucí z vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) ze dne 3. 11. 2017 jsou zahrnuty do podmínek pro provedení stavby pod bodem 23, podmínky ze souhlasu společnosti E.ON Česká republika s.r.o. ze dne 12. 12. 2017 tamtéž pod bodem 24, podmínky z vyjádření společnosti E.ON Česká republika s.r.o. ze dne 20. 11. 2017 tamtéž pod bodem 25, podmínky souhlasu společnosti ČEPS a.s. ze dne 30. 10. 2017 tamtéž pod bodem 26.

Podmínky ze stanoviska Povodí Moravy s. p. ze dne 6. 12. 2017 jsou zapracovány pod bodem č. 27, podmínky ze stanoviska Povodí Moravy s. p. ze dne 10. 11. 2017 pak tamtéž pod bodem č. 28 a podmínky z vyjádření společnosti Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace ze dne 14. 11. 2017 jsou zapracovány do podmínek pro provedení stavby pod bodem 29.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je, jak shora uvedeno, do podmínek rozhodnutí.

Pro uplatňování námitek účastníků společného řízení platí ustanovení § 94n odst. 3 a 4 a § 94m odst. 1 stavebního zákona. Podle § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. Podle § 94m odst. 1 stavebního zákona účastníci řízení mohou uplatnit námítky nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. O uvedených skutečnostech byli účastníci společného řízení řádně poučeni v oznámení o zahájení řízení a nařízení ústního jednání.

Vypořádání se s námítkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly žádné námítky vzneseny.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně

plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Na základě tohoto přezkoumání stavební úřad zjistil, že stavbu lze podle předložených podkladů provést. Povolením stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení k ministryni průmyslu a obchodu podáním u zdejšího správního orgánu.


Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Rozkladem lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopsis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopsis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.


Ing. Zdeňka Fiálová
ředitelka odboru stavební úřad



Upozornění pro stavebníka:

1. Při stavbě budou důsledně dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
2. Při provádění stavby je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení požadavku nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost

- a ochranu zdraví při práci na stavebních a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o blížších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 4. V souladu s § 152 odst. 4 stavebního zákona u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou, která má oprávnění podle autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poplatek:

Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 10 000 Kč byl uhrazen dne 12. 10. 2018.

Obdrží:

účastník řízení podle § 94k, písm. a

MND a.s., IDDS: cnxfiht sídlo: Úprkova č. p. 807/6, 695 01 Hodonín 1

účastníci řízení podle § 94k, písm. b

Obec Dambořice, Pod Kostelem č. p. 69, 696 35 Dambořice

Obec Velké Hostěrádky, Obecní úřad, Velké Hostěrádky č. p. 66, 691 74 Velké Hostěrádky

Obec Borkovany, Borkovany č. p. 279, 691 75 Borkovany

Obec Bošovice, Náves 291, 683 54 Bošovice

účastníci řízení podle § 94k, písm. d

Roman Blanář, Samota č. p. 617/1, 691 72 Klobouky u Brna

Jaromír Mráz, Velké Hostěrádky č. p. 41, 691 74 Velké Hostěrádky

Jiří Šebesta, Velké Hostěrádky č. p. 4, 691 74 Velké Hostěrádky

Jiří Michlíček, Městečko č. p. 309, 696 35 Dambořice

Milan Kratochvíl, Zádvoreč č. p. 360, 696 35 Dambořice

Přemysl Pučálka, Medlov č. p. 151, 664 66 Němčičky u Židlochovic

Josef Poláček, Městečko č. p. 123, 696 35 Dambořice

Markéta Poláčková, Městečko č. p. 123, 696 35 Dambořice

Jan Podhorský, Hamry nad Sázavou č. p. 304, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Miroslav Kadlec, Stará Cihelna č. p. 1402, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 5

Petra Nováková, Mezírka č. p. 741/7, 602 00 Brno 2

Jaroslav Procházka, Boleradice č. p. 377, 691 12 Boleradice

Ing. Pavel Veselý, Masarykova č. p. 14, 667 01 Židlochovice

Lesy České republiky, s. p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č. p. 449, Veveří, 602 00 Brno 2

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí č. p. 449, Veveří, 602 00 Brno 2

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Husinecká č. p. 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

ROSTĚNICE, a.s., Rostěnice č. p. 166, Rostěnice-Zvonovice, 682 01 Vyškov 1

VH Agroton s.r.o., Velké Hostěrádky č. p. 224, 691 74 Velké Hostěrádky

AGRO D.U., s.r.o., Dambořice č. p. 101, 696 35 Dambořice

SKŘÍPOV spol. s.r.o., Malý val č. p. 1582, 767 01 Kroměříž 1

Komerční banka a.s., Na Příkopě č. p. 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1

Česká spořitelna a.s., Olbrachtova č. p. 1929/62, 140 00 Praha 4

E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera č. p. 2151/6, 370 01, České Budějovice

Moravia Gas Storage a. s., Úprkova č. p. 807/6, 695 01 Hodonín

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t, Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov

účastníci řízení podle § 94k, písm. e

parc. č. 1257, 1263, 1265, 1268, 1269, 1270, 1272, 1283, 1286/1, 1286/2, 1287, 1294, 1295, 1296/1, 1300, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1385, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1432, 1437, 1438, 1443, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1547, 1548, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558/1, 1558/2, 1558/3, 1560 v katastrálním území Borkovany,
parc. č. 1951, 6068, 6069, 6071, 6073 v katastrálním území Bošovice,
parc. č. 6413/14, 7019, 7084, 7085, 7086/1, 7086/2, 7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094, 7112/1, 7112/2, 7330, 7333, 7370/1, 7370/2, 7112/4, 7113, 7114, 7115/4 v katastrálním území Dambořice.
parc. č. 751/2, 800, 817/1, 817/2, 817/3, 817/5, 817/6, 818/1, 818/2, 819, 821, 834, 835, 836, 837/1, 837/2, 841, 842, 843, 844, 848, 849, 850/1, 851, 853/1, 853/2, 854/1, 854/4, 854/5, 854/6, 856, 858, 859, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1152, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1183, 1187, 4897, 4898, 4899, 4913, 4953, 4954, 4956, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4966, 4969, 4994, 5587, 5599, 5600, 5604, 5606, 5630, 5763, 5764, 5765, 5766, 5768, 5769, 5770, 5778, 5780, 5781 v katastrálním území Velké Hostěrádky

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, oddělení stavební prevence, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Zubatého č. p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č. p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno
sídlo: Svatoplukova č. p. 2687/84, 662 10 Brno

Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
sídlo: Vršovická č. p. 1442/65, 100 00 Praha 10 - Vršovice

Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, IDDS: rn6aas6
sídlo: Koží č. p. 748/4, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Krajský úřad, Odbor životního prostředí, Odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č. p. 449/3, 602 00 Brno 2

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, IDDS: zrvbwe4
sídlo: Palackého náměstí č. p. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, IDDS: f28bdah sídlo: Masarykovo náměstí č. p. 30/1, 697 01 Kyjov 1

Městský úřad Hustopeče, odbor územního plánování, odbor životního prostředí, odbor dopravy, IDDS: z34bt3y
sídlo: Dukelské nám. č. p. 2/2, 693 01 Hustopeče u Brna

Městský úřad Klobouky u Brna, stavební úřad, IDDS: 92bbdmw sídlo: nám. Míru č. p. 169/1, 691 72 Klobouky u Brna

Městský úřad Ždánice, stavební odbor, IDDS: 3fkbaep sídlo: Městečko č. p. 787, 696 32 Ždánice

Obecní úřad Velké Hostěrádky, č. p. 66, 691 74 Velké Hostěrádky

Obecní úřad Borkovany, Borkovany č. p. 279, 691 75 Borkovany

Obecní úřad Dambořice, IDDS: tstbevs sídlo: Pod Kostelem č. p. 69, 696 35 Dambořice

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

zveřejnění na úřední desce:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Obecní úřad Velké Hostěrádky, k vyvěšení na úřední desce, č. p. 66, 691 74 Velké Hostěrádky

Obecní úřad Borkovany, k vyvěšení na úřední desce, Borkovany č. p. 279, 691 75 Borkovany

Obecní úřad Dambořice, k vyvěšení na úřední desce, IDDS: tstbevs, Pod Kostelem č. p. 69, 696 35 Dambořice

Obecní úřad Bošovice, k vyvěšení na úřední desce, IDDS: frc2bpia, Náves 291, 683 54 Bošovice

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne: 10. 12. 2018

Sejmuto dne: 17. 12. 2018

OBECNÍ ÚŘAD BORKOVANY
okres Blansko
691 75

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **113863781-241557-181206110041**, skládající se z **28** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Pavla Mikšaníková**

Vystavil: **Ministerstvo průmyslu a obchodu**

Pracoviště: **Ministerstvo průmyslu a obchodu**

na Ministerstvu průmyslu a obchodu dne 06.12.2018



113863781-241557-181206110041